

wtWin Handbuch

wtWin · wtTux · wtMac

Dein webtrees-Stammbaum als Desktop-Programm

Dieses Handbuch entsteht aus der Hilfe des Programms (Taste F1) und hat denselben Stand. Verbesserungen und Fragen bitte als Issue unter github.com/thobgg/app4webtrees.

Inhaltsverzeichnis

1	Erste Schritte	1
1.1	Mit webtrees verbinden	1
1.2	Stammbaum auf diesem PC	2
1.3	Stammbaum wechseln, Server wechseln	2
1.4	Sprache	2
1.5	Weiter	2
2	Das Hauptfenster	3
2.1	Navigator (Standard)	3
2.2	Baum im Mittelpunkt	4
2.3	Familienansicht	4
2.4	Ortsfamilienbuch	5
2.5	Quellen	6
2.6	Orte	7
2.7	Aufgaben, Merkliste und letzte Änderungen	9
2.8	Bereiche: Start, Baum, Fotos	9
2.9	Ansicht	9
2.10	Zurück, Vor, Verlauf	10
2.11	Statuszeile	10
2.12	Werkzeuge (Menü Extras)	10
3	Personenblatt und Bearbeiten	11
3.1	Aufbau	11
3.2	Blättern	12
3.3	Bearbeiten	13
3.4	Personen zusammenführen	14
3.5	Fotos	15
3.6	Drucken und Weitergeben	15
3.7	GEDCOM-L	16
4	Suchen, Gehe zu, Merkliste	17
4.1	Gehe zu	17
4.2	Startperson	17
4.3	Merkliste	17
4.4	Verlauf	17
4.5	Orte, Quellen, Doppelte	17
5	Personentabelle	18
5.1	Sortieren	18
5.2	Filtern	18
5.3	Mit der Tabelle arbeiten	19
6	Tafeln	20
6.1	Vorschau bedienen	20
6.2	Tafelarten	21
6.3	Einstellungen	23

6.4	Ausgabe	23
6.5	Großdruck	24
7	Listen	25
7.1	Vom Probanden aus	25
7.2	Über den ganzen Stammbaum	27
8	Bücher	29
8.1	Drei Bücher	29
8.2	Einstellungen	30
8.3	Speichern	31
8.4	Große Stammbäume mit vielen Bildern	32
9	Plausibilitätsprüfung	33
9.1	Regeln und Grenzen	33
9.2	Treffer bearbeiten	34
9.3	Drucken	34
10	webtrees im Browser	35
10.1	Menü webtrees	35
10.2	Eine Person im Browser	35
10.3	Was in webtrees bleibt	35
10.4	Änderungen aus dem Programm	35
11	Archiv	36
11.1	Aufbau	36
11.2	Bedienen	36
11.3	Dateien hinzufügen	36
11.4	Beschriftung ändern	37
11.5	Gesichter auf Gruppenbildern	37
11.6	Postkarten	37
11.7	Sammlungen verwalten	38
11.8	Abgleich mit webtrees	38
11.9	Sichern	38
12	Stammbaum auf diesem PC	39
12.1	Anlegen	39
12.2	Mehrere Stammbäume	39
12.3	Wo die Daten liegen	39
12.4	Archiv	40
12.5	Sicherung	40
12.6	Alles aus webtrees	40
12.7	Umzug auf eine NAS oder zu einem Webhoster	40
12.8	Wenn etwas nicht klappt	41
13	Tastenkürzel	42
13.1	Hauptfenster	42
13.2	Navigator	43
13.3	Familienansicht	43
13.4	Personenblatt	43
13.5	Tafel-Vorschau	43
13.6	Navigator und Baum	44

14 Fragen, Fehler, Datenschutz	45
14.1 Fragen und Fehler melden	45
14.2 Was das Programm speichert	45
14.3 Datenschutz im Stammbaum	46
14.4 Unverschlüsselt im Heimnetz	46
14.5 Handy und Tablet	46
14.6 Update-Prüfung	46
14.7 Lizenz	46
14.8 Ausführliche Anleitung	46

1 Erste Schritte

wtWin (unter Linux wtTux) zeigt und bearbeitet einen webtrees-Stammbaum wie ein klassisches Genealogie-Programm: Menüleiste, Navigator, Personenblatt, Tafeln, Listen und Bücher. Die Daten liegen entweder auf einem webtrees-Server (NAS oder Webhoster) oder direkt auf diesem PC.

wtTux Adresse deiner webtrees-Seite. Auf dem Server muss das Modul „api4webtrees“ installiert sein. Am einfachsten: In webtrees im Menü „App“ auf „Mit wtTux verbinden“ klicken – wtTux übernimmt dann alles von selbst, du musst hier nichts eingeben. Von Hand: dort „Adresse kopieren“, wtTux setzt die Adresse hier ein; danach mit deinem webtrees-Benutzernamen und Passwort anmelden. Adresse Verbinden Die Adresse findest du im Browser: deine Familienseite öffnen und die Adresse oben kopieren – den Rest kürzt die App selbst.	Neuer Stammbaum auf diesem PC Neu anfangen oder vom bisherigen Programm umsteigen: wtTux legt deinen Stammbaum auf diesem Computer an. Kein Server, kein Passwort, kein Internet nötig. Soll die Familie später mitlesen, zieht der Stammbaum per GEDCOM-Export mit seinen Fotos auf eine NAS oder zu einem Webhoster um – wtTux bedienst du danach wie gewohnt. Name des Stammbaums Mein Stammbaum Stammbaum anlegen Aus GEDCOM-Datei übernehmen ... Umstieg von einem anderen Programm: dort als GEDCOM (.ged) exportieren und hier übernehmen – Personen, Familien, Quellen und Notizen. Die Datei selbst bleibt unverändert. Im Hintergrund arbeitet webtrees: Alles, was die webtrees-Seite kann, erreichst du über „webtrees im Browser öffnen“.
--	---

Beim ersten Start stehen beide Wege nebeneinander.

1.1 Mit webtrees verbinden

Voraussetzung: ein webtrees 2.2 mit dem Modul **api4webtrees**. Das Modul installiert, wer den Server betreibt; im Paket nas4webtrees ist es schon dabei.

Am einfachsten ohne Tippen: Im Browser bei webtrees anmelden, im Menü **App** auf **Mit wtWin verbinden** klicken. Das Programm übernimmt den Verbinden-Link (aus der Zwischenablage oder direkt vom Browser), fragt einmal nach und öffnet den Stammbaum. Adresse und Passwort musst du nicht eingeben. Der Link gilt zehn Minuten und genau einmal.

Von Hand:

1. Die Adresse deiner webtrees-Seite eintragen, so wie sie im Browser oben steht. Den Rest kürzt das Programm selbst. Steht eine passende Adresse in der Zwischenablage, wird sie vorgeschlagen.
2. **Verbinden** klicken.
3. Mit Benutzername (oder E-Mail) und Passwort anmelden. **Ohne Anmeldung ansehen** zeigt nur, was Gäste auf der Website sehen.

Verzeichnisschutz: Zeigt der Browser vor webtrees ein kleines Anmeldefenster des Webserver (.htaccess), klappe auf dem Adressbildschirm „Server verlangt vor webtrees Benutzername und Passwort“ auf und trage diese Zugangsdaten dort ein. Das Programm schickt sie mit jeder Anfrage an diesen Server mit; angemeldet wird danach wie gewohnt. Meldet der Server so eine Anmeldung, klappen die Felder von selbst auf.

Du meldest dich mit deinem normalen webtrees-Konto an. Es gelten dieselben Rechte wie auf der Website: Was du dort nicht siehst, siehst du auch hier nicht; was du dort bearbeiten darfst, darfst du auch hier bearbeiten.

Unverschlüsselte Adressen (`http://`) nimmt das Programm nur im Heimnetz an, zum Beispiel `http://192.168.178.73:8095` . Für unterwegs braucht der Server HTTPS.

1.2 Stammbaum auf diesem PC

Rechts auf dem Startbildschirm: einen Namen eingeben und **Stammbaum anlegen**, oder **Aus GEDCOM-Datei übernehmen ...** für den Umstieg von einem anderen Programm. Danach arbeitest du ohne Server, ohne Passwort und ohne Internet. Mehr dazu im Kapitel **Stammbaum auf diesem PC** (Kapitel 12).

1.3 Stammbaum wechseln, Server wechseln

- Hat der Server mehrere Stammbäume, wechselst du unter **Datei > Stammbaum wechseln**.
- Zu einem anderen Server: **Datei > Abmelden**, dann **Andere Adresse**. Oder auf der webtrees-Seite **App** des anderen Servers auf **Mit wtWin verbinden** klicken; das geht auch bei laufender Sitzung.

1.4 Sprache

Das Programm folgt der Sprache des Systems (Deutsch, Englisch, Französisch, Niederländisch oder Spanisch, sonst Englisch). Unter **Ansicht > Sprache** stellst du eine feste Sprache ein. Beschriftungen, die vom Server kommen (Ereignisnamen, Verwandtschaft), erscheinen in der Sprache des Programms.


1.5 Weiter

- Das Hauptfenster (Kapitel 2): Navigator, Symbolleiste, Ansicht
- Personenblatt und Bearbeiten (Kapitel 3)
- Tafeln (Kapitel 6), Listen (Kapitel 7), Bücher (Kapitel 8)
- Tastenkürzel (Kapitel 13)

2 Das Hauptfenster

Unter **Ansicht** › **Aufbau** wählst du zwischen vier Aufbauten. Alle zeigen denselben Stammbaum, nur anders angeordnet.

2.1 Navigator (Standard)




Oben die Symbolleiste, darunter der **Proband** mit Partnern und Kindern, rechts daneben seine Vorfahren, Generation für Generation.

- **Ein Klick** auf eine Person macht sie zum Probanden.
- **Doppelklick** öffnet das **Personenblatt** (Kapitel 3).
- **Rechte Maustaste**: Als Proband zeigen, Bearbeiten, Merken, in webtrees öffnen.
- **Geschwister** stehen im Infokasten oben links (Halbgeschwister mit ½); ein Klick macht sie zum Probanden.
- **Tastatur**: Pfeil rechts zum Vater (mit Umschalt zur Mutter), links zum Kind, hoch/runter durch die Geschwister, Eingabe öffnet das Blatt (siehe **Tastenkürzel** (Kapitel 13)).
- **Generationen** (2 bis 7) und **Zoom** (–, +, Strg+Mausrad, Einpassen) stehen im Navigator selbst; die Wahl bleibt gespeichert. Nach außen werden die Kästen kleiner, bei 7 Generationen steht die äußerste Reihe im Zickzack.
- Fehlt ein Elternteil, steht dort „Vater unbekannt“ oder „Mutter unbekannt“. Mit Bearbeitungsrecht legst du über **Verwandte hinzufügen** die fehlende Person an.

Symbolleiste: Gehe zu, Personenblatt, Verwandte hinzufügen, Merkliste, Zurück, Vor, Verlauf, Startperson, Liste, Tafel, Drucken, Start, Baum (je nach aufbau: Navigator, Familie oder Ortsfamilienbuch), Fotos, Archiv, Prüfung, Orte, Quellen, Aufgaben, Letzte Änderungen, webtrees – Archiv, Aufgaben und Letzte Änderungen nur, wenn der Server sie kennt. Sprache, Hilfe und

Beenden stehen im Menü. Reicht die Breite nicht, zeigt sie nur Symbole (Name beim Überfahren), zuletzt wandert der Rest ins Menü **Mehr**. Die Texte unter den Symbolen schaltest du unter **Ansicht > Symboltexte** ab.


2.2 Baum im Mittelpunkt



Drei Spalten: links die **Personenliste** mit Suchfeld (Strg+F springt hinein), in der Mitte der **Baum** als Sanduhr um den Probanden (ziehen, mit dem Mausekranz zoomen, Zweige nach oben aufklappen), rechts die **Personentafel** mit den Angaben der gewählten Person.

Beim Herauszoomen zeigt eine Karte weniger statt kleiner: erst ohne Bild und Jahre, dann nur der Rufname, zuletzt ein Kasten in der Geschlechtsfarbe. Rechtsklick in der Liste: Als Proband, Profil, Merken, in webtrees öffnen.

2.3 Familienansicht



In der Mitte die **Familie** des Probanden, aufgebaut wie in klassischen Genealogie-Programmen: oben die Vorfahren beider Partner über **2 bis 4 Generationen** (– und + rechts oben, gemerkt), darunter die Eltern, in der Mitte das Paar als große Karten mit Porträt, Geboren, Gestorben und Beruf, dazwischen die Statuszeile mit allen Heiraten und der Zahl der Kinder, unten die **Kinder**

mit ihren Partnern und darunter die Enkel. Durchgezogene Linien verbinden die Generationen. Hat der Proband mehrere Ehen, steht jede auf einem eigenen Reiter.

- **Einpassen:** Die Familie wird so vergrößert, dass sie das Fenster füllt (bis 180 %); die Prozentzahl steht rechts oben. **Strg+Mausrad** ändert den Zoom, ein Klick auf die Prozentzahl passt wieder ein.
- **Ein Klick** wählt eine Person, die Personentafel rechts zeigt sie. **Doppelklick** macht sie zum Probanden – so gehst du durch die Familien nach oben (Eltern, Großeltern) und unten (Kinder, Enkel).
- **Knöpfe in den Paarkarten:** Personenblatt, Fotos, Verwandte hinzufügen. + Sohn und + Tochter in der Statuszeile legen ein Kind dieser Partnerschaft mit vorbelegtem Geschlecht an. Über der Familie: + **Person hinzufügen** ▼ (Vater, Mutter, Partner, Kind oder eine vorhandene Person anfügen, also einen bestehenden Datensatz verknüpfen statt neu anzulegen), **Gehe zu** und die Generationen. Beim Anlegen warnt der Dialog, wenn es eine gleichnamige Person schon gibt, und bietet „Anfügen statt neu“.
- **Rechte Maustaste** auf jeder Karte: Als Proband, Personenblatt, Verwandte hinzufügen, in webtrees öffnen, Person löschen (mit Bearbeitungsrecht, nach Rückfrage).
- Fehlt ein Elternteil, steht dort „Vater unbekannt“ bzw. „Mutter unbekannt“; mit Bearbeitungsrecht legst du ihn über + **hinzufügen an**.
- Über dem Paar stehen die **Geschwister** des Probanden. **Tastatur:** Pfeil hoch zum Vater (mit Umschalt zur Mutter), runter zum Kind, links/rechts durch die Geschwister, Tab zum nächsten Reiter.

Alle Personen als Tabelle zeigt die **Personentabelle** (Kapitel 5) (Strg+4).

2.4 Ortsfamilienbuch

The screenshot shows the 'Ortsfamilienbuch' software interface. The left sidebar contains a family tree with a list of families (15) and a list of individuals (15). The main area displays a detailed family record for 'H1 Haus Nr. 7 (Schmiede) - Haus Schmiede mit Wohnhaus an der Dorfstraße'. The record includes birth, marriage, and death dates for the couple and their children, along with a list of sources and a map. The right sidebar shows a profile for 'Georg Mohwinkel' with a photo and a list of events (1833, 1833, 1890, 1890, 1867).

Das Familienbuch als lebende Ansicht: links der **Ortsfilter** (leer = alle Familien) und die nummerierten Familien, alphabetisch oder chronologisch, in der Mitte die Einträge genau wie im gedruckten Familienbuch – Eheleute mit Verweis auf die Elternfamilie, Heirat, Kinder mit Verweis auf ihre eigene Familie, Quellen, Paten, Notizen. Die Verweise <7>, [12] und H3 springen

zum Eintrag, ein Klick auf einen Namen zeigt die Person rechts in der Personentafel, ein Doppelklick öffnet das Personenblatt; nach dem Speichern baut sich das Buch neu. Am Bildschirm sind Quellen und Paten erst auf Wunsch dabei (Haken über der Familienliste), der Druck hat sie immer. Die Personenliste links bleibt in diesem Aufbau weg, die Familienliste übernimmt. Rechts die **Häuser und Höfe** des Orts mit Geschichte, Bewohnern und Besitzern (ab api4webtrees 1.15). So liest du das Ortsfamilienbuch beim Erfassen mit und siehst Lücken, bevor es gedruckt wird. Drucken und Website: **Erstellen > Buch erstellen > Familienbuch.**

2.5 Quellen

204 Quellen

KB Celle ev. Taufen 1863-1905

Bearbeiten
Scan oder Datei hinzufügen ...
Löschen
In webtrees öffnen

Autor
Ev.-luth. Kirchengemeinde Celle

Kurtztitel
KB Cell T 1863-05

Archiv
Pfarrarchiv Celle, KB Celle Nr. 4

Kennung
S81

Medien

Vorhandenes Medium ...

Zitiert von

Heinrich Falkenrath 1897-1969
Kindstaufe

Anna Roskamp 1901-1985
Kindstaufe

Minna Roskamp 1876-1879
Kindstaufe

Wilhelm Roskamp 1872-1954
Geburt, Kindstaufe, Quellenangabe

August Roskamp 1880-1956
Kindstaufe

Walter Roskamp 1870-1928
Geburt, Kindstaufe

Johann Friedrich Falkenrath 1843-1911
Quellenangabe

Pauline Roskamp 1903-1999
Kindstaufe

Carl Falkenrath 1866-1938
Geburt, Kindstaufe

Dorothea Wichmann 1870-1949
Geburt, Kindstaufe

Marie Falkenrath 1894-1975
Kindstaufe

August Roskamp 1868-1931
Geburt, Kindstaufe

Ansicht > Quellen (Strg+5) oder das Symbol **Quellen** öffnet die Quellenverwaltung: links alle Quellen des Stammbaums mit Suche und der Zahl der Verweise, rechts die gewählte Quelle mit Autor, Publikation, Archiv und Signatur, Text, Notizen, Medien und **Zitiert von** – allen Personen und Familien mit den Ereignissen, an denen die Quelle steht. Klick wählt die Person, Doppelklick macht sie zum Probanden.

Mit Bearbeitungsrecht: + **Neue Quelle** (Titel, Autor, Publikation, Kurtztitel, Archiv mit Signatur – auch ein neues Archiv –, Text, Notiz), **Bearbeiten**, **Scan oder Datei hinzufügen ...** (hängt die Datei als Dokument an die Quelle) und **Löschen** (mit Warnung, wenn die Quelle noch zitiert wird). **Unbenutzte entfernen ...** listet alle Quellen, die niemand zitiert, zum Abhaken und Löschen. Im Zitat-Dialog legst du mit **Neue Quelle ...** eine Quelle direkt an oder mit **Quelle aus Datei ...** aus einem Scan: Titel aus dem Dateinamen, die Datei hängt daran, die Quelle ist gleich gewählt.

Dokumente hängen wie in webtrees an zwei Stellen: an der **Quelle** (das Digitalisat des ganzen Kirchenbuchs) oder am einzelnen **Verweis** (der Scan genau dieser Taufe). An beiden Stellen kannst du eine **Datei hochladen** oder ein **vorhandenes Medium** des Stammbaums wählen; „lösen“ bzw. ✕ nimmt nur die Verknüpfung weg, Medium und Datei bleiben.


Im Personenblatt zeigt der Detailbereich unter der Ereignistabelle (Reiter **Quellen**) jeden Verweis mit Seite, Qualität, Datum, Zitat, Notizen und Medien; ein Klick auf den Titel öffnet die Quelle hier. Eine Quelle ohne eigenen Eintrag („laut Martha Meier“) steht kursiv.

Mit Bearbeitungsrecht stehen darunter die Knöpfe + **Quelle zitieren** (Quelle aus der Verwaltung suchen oder nur als Text, dazu Seite, Qualität, Datum, Zitat und Notiz), **Bearbeiten**, **Entfernen**, **▲** **▼** (Reihenfolge) und **Kopieren zu ...** – derselbe Verweis für weitere Ereignisse dieser Person, für Eltern, Partner und Kinder (als allgemeiner Verweis am Datensatz) oder für die Partnerschaft. Geändert wird nur, was du eingibst; alles andere am Verweis und am Ereignis bleibt erhalten.

In den Aufbauten **Baum im Mittelpunkt** und **Familienansicht** steht der Knopf **Quellen** in der Leiste oben; in der Personentafel rechts (Reiter Ereignisse) ist jeder Verweis anklickbar und öffnet die Quelle.

Braucht api4webtrees mit API-Stufe 18; bei älteren Servern öffnet das Symbol wie bisher die Quellenliste von webtrees.

2.6 Orte



Ansicht > Orte (Strg+6) oder das Symbol **Orte** öffnet die Ortsverwaltung (ab api4webtrees 1.13): links alle Orte, wie sie an den Ereignissen stehen, mit Suche, der Zahl der Ereignisse und  für „Koordinaten bekannt“. Rechts der gewählte Ort in Reitern: **Personen** (alle Personen und Familien mit ihren Ereignissen dort – Klick wählt die Person, Doppelklick macht sie zum Probanden), **Geschichte** (alle Ereignisse am Ort der Zeit nach – die Ereignisse des Orts selbst wie Brand oder Umbau hervorgehoben, dazu Geburten, Wohnorte, Heiraten und Todesfälle der Personen und Familien hier), **Daten** (Ebenen, Art, übergeordneter Ort, Orte darunter, Ortsdatensatz und GOV-Kennung), **Notizen**, **Quellen**, **Medien** und **Koordinaten** mit Karte. Notiz, GOV-Kennung und Koordinaten eines Orts stehen in webtrees im Ortsdatensatz (_LOC, GEDCOM-L); fehlt er, nimmt wtWin die Koordinaten aus den Geografischen Daten von webtrees oder von einem Ereignis.

Häuser und Höfe: GEDCOM-L kennt Gebäude als eigene Ortsdatensätze mit Art (TYPE Hof, Haus ...) und übergeordnetem Ort (ab api4webtrees 1.15). Solche Höfe erscheinen unter ihrem Ort als „Orte darunter“ mit ihrer Art, auch wenn noch kein Ereignis dort steht; ihr Reiter **Geschichte** ist die Hofchronik mit Bewohnern und Besitzern. Die Art lässt sich unter **Bearbeiten** setzen. Neben der Art lässt sich der **GOV-Typ** wählen (Hof 24, Mühle 87 ...); er steht als **2 _GOVTYPE** im Ortsdatensatz und benennt die Art eindeutig, auch wenn der Text „Bauernhof“ oder „farm“ lautet (ab api4webtrees 1.19). Ereignisse, die einen Ort bekommen, erhalten den Verweis **3 _LOC** auf seinen Ortsdatensatz, wenn er eindeutig ist – andere Programme wie die Höfeliste der Online-OFB finden den Hof nur darüber. Haben Ereignisse an einem Ort noch keinen Verweis, schlägt **Bearbeiten** vor, sie zu verknüpfen. Ändert man den übergeordneten Ort, bleiben frühere, datierte Zuordnungen und kirchliche Zuordnungen erhalten.

Der Reiter **Daten** ist die Ortsseite: oben ein Bild (ein eigenes Foto am Ortsdatensatz, sonst ein Vorschlag aus Wikimedia Commons mit Bildnachweis), Kacheln für Geburten, Heiraten, Todesfälle und weitere Ereignisse, die **Hierarchie** aus GOV (heute und früher, mit Jahren) und **Nachschlagen** mit GOV, GenWiki, Wikipedia, Archion, Matricula, Archivportal-D und der Deutschen Digitalen Bibliothek. Dafür gehen Ortsname und GOV-Kennung an gov.genealogy.net und Wikimedia; die

Antworten bleiben 7 Tage auf diesem PC. Ein Bild aus Wikimedia wird nur gezeigt, wenn der Treffer höchstens 30 km von den Koordinaten des Orts liegt. Darunter bis zu sechs weitere Bilder von Wikimedia Commons; ein Klick zeigt sie groß (blättern mit den Pfeiltasten), mit Urheber, Lizenz und Link zur Quelle. Diese Bilder werden nur angezeigt, nicht im Stammbaum gespeichert.

Karte (Umschalter über der Liste) zeigt alle Orte mit Koordinaten: Größe und Farbe nach der Zahl der Ereignisse, nahe Orte als graue Gruppe mit ihrer Anzahl – ein Klick darauf vergrößert. Ein Klick auf einen Ort wählt ihn, **Anzeigen** wechselt zu seinen Daten. Die Suche wirkt auch auf die Karte; wie viele Orte noch ohne Koordinaten sind, steht oben links. Zoomen mit dem Mausrad, Doppelklick (mit Umschalttaste heraus) oder den Knöpfen + und – oben rechts; das gilt für jede Karte in wtWin.

Mit Bearbeitungsrecht öffnet **Bearbeiten** die Ortsdaten: GOV-Kennung (mit **In GOV suchen**), Notiz und Koordinaten. **Koordinaten suchen ...** fragt OpenStreetMap nach dem Ortsnamen; ein Klick auf einen Treffer übernimmt Breite und Länge. Gespeichert wird im Ortsdatensatz (_LOC), den wtWin bei Bedarf anlegt; gibt es den Ortsnamen im Stammbaum mehrfach, bekommen die Ereignisse am Ort einen Verweis darauf. Administratoren können die Koordinaten zusätzlich in die Geografischen Daten von webtrees schreiben – nur die lesen die Karten im Browser.

Umbenennen und Zusammenführen: Der Ortsname oben ist ein Eingabefeld. Ändern und mit dem Haken (oder Enter) bestätigen – vorher sagt wtWin, wie viele Ereignisse geändert werden und welche Orte darunter mitwandern („Kortau, Allenstein“ → „Kortau, Olsztyn“). Gibt es den neuen Namen schon, werden beide Orte zusammengeführt: Notizen, Quellen und Medien der Ortsdatensätze bleiben, bei abweichender GOV-Kennung oder Koordinaten gelten die des Ziels. Gesperrte oder vertrauliche Ereignisse, die du nicht ändern darfst, behalten den alten Namen. Ohne Sofortfreigabe warten die Änderungen wie gewohnt auf einen Moderator. Tipp: Tippfehler umbenennen, historische Namen (Alenstein/Olsztyn) lieber stehen lassen und über die GOV-Kennung verbinden.

Orte bereinigen: „Bereinigen ...“ über der Ortsliste, **Extras > Orte bereinigen ...** (oder „Orte bereinigen ...“ in der Plausibilitätsprüfung bei Regel 510) zeigt Ortsnamen, die wahrscheinlich denselben Ort meinen: gleiche GOV-Kennung, Schreibweise bis auf Groß/klein und Leerzeichen, derselbe Ort ohne Gliederung („Hermannsburg“ neben „Hermannsburg, Celle, ...“), Schreibvarianten („Bienenbuettel“/„Bienenbüttel“) und gleichnamige Orte unter 2 km Abstand. Vorgeschlagen ist, den selteneren in den häufigeren zu überführen; ↻ dreht die Richtung um. „Zusammenführen ...“ fragt wie beim Umbenennen mit den Zahlen nach. „Getrennt lassen“ merkt sich das Paar für diesen Stammbaum – etwa historische Namen mit gleicher GOV-Kennung. Oben steht, wie viele Orte mit Ortsdatensatz Ereignisse ohne Verweis haben; **Verweise setzen** verknüpft sie alle (ab api4webtrees 1.19). **Adressen zu Häusern ...** (ab api4webtrees 1.20) sammelt Ereignisse, die einen Ort und eine Adresse tragen – so führen viele Programme den Hof unter dem Wohnort – und macht aus jeder Adresse einen eigenen Ort unter dem bisherigen („Klosterstraße 3, Mengen“) mit Ortsdatensatz, Art und Verweis; die Adresszeile fällt weg, Datum, Quellen und Notizen bleiben.

Ortsnamen in der Personentafel und im Personenblatt sind anklickbar, und hinter jedem ausgefüllten Ortsfeld steht ein Ortssymbol – beides öffnet den Ort direkt in der Ortsverwaltung.

Mit Bearbeitungsrecht schreibst du die Notiz direkt im Reiter **Notizen**, hängst im Reiter **Medien** Fotos und Dokumente an (Datei hochladen, vorhandenes Medium oder aus dem Archiv; **lösen** nimmt nur die Verknüpfung weg) und zitierst im Reiter **Quellen** eine Quelle für den Ort. Alles landet im Ortsdatensatz; gibt es noch keinen, legt wtWin ihn an. Das erste Foto am Ortsdatensatz wird zum Titelbild der Ortsseite.

Koordinaten nimmt das Feld dezimal oder in Grad, Minuten, Sekunden an; **Aus Zwischenablage** übernimmt ein kopiertes Paar, etwa aus der Wikipedia. Bei **Koordinaten suchen ...** legst du mit zwei Haken fest, ob ein Treffer die Koordinaten und/oder Postleitzahl, Region und Land übernimmt. Im Reiter **Koordinaten** öffnen Knöpfe den Ort in OpenStreetMap, Bing Maps oder Google

Maps; **Karte zentrieren** holt ihn zurück in die Mitte. Im Reiter **Personen** zeigt der Mauszeiger Lebensdaten und Ereignisse; ein Doppelklick öffnet das Personenblatt.

Unter **Bearbeiten** lässt sich auch ein **Kurzname** eintragen (GEDCOM-L: Abkürzung am Ortsnamen). Bücher mit „Ortsnamen kürzen“ setzen ihn statt des vollen Namens ein; ohne Kurzname nehmen sie wie bisher den ersten Teil des Namens.

Im Reiter **Medien** zeigt der Mauszeiger über einem Bild Titel, Dateiname, Format, Art, Größe und Bildmaße; **bearbeiten** ändert Titel und Art (Foto, Dokument, Postkarte ...). Dateien lassen sich auch einfach aus dem Dateimanager auf den Reiter ziehen.

2.7 Aufgaben, Merkliste und letzte Änderungen

Braucht api4webtrees ab 1.18 auf dem Server; der Stammbaum auf diesem PC bringt es mit.

- **Aufgaben** (Ansicht > Aufgaben, Strg+7): alle Forschungsaufgaben des Stammbaums – dieselben, die webtrees im Browser im Block „Forschungsaufgaben“ zeigt, gespeichert im GEDCOM-Feld `_TODO` an Person oder Familie. Je Aufgabe Text, Datum, Bearbeiter und Notiz. **Neue Aufgabe ...** legt eine für den Probanden an, ebenso Person > **Aufgabe hinzufügen ...**; in der Plausibilitätsprüfung macht das Aufgaben-Symbol aus einem Treffer eine Aufgabe mit dem Prüftext. Ein Datum in der Zukunft ist eine Wiedervorlage und fällt mit „nur fällige“ aus der Liste. **Erledigt** löscht die Aufgabe, so wie webtrees es tut.
- **Merkliste** (Strg+B): seit 1.37 sind das die Favoriten von webtrees, sichtbar auch im Browser unter „Meine Seite > Meine Favoriten“. Eine alte Merkliste wird beim ersten Aufruf übernommen. Verwalter können mit Person > **Für den Stammbaum merken** Favoriten für alle setzen; sie stehen in der Merkliste als zweite Gruppe.
- **Letzte Änderungen** (Ansicht > Letzte Änderungen, Strg+8): wer hat wann welchen Datensatz angelegt, geändert oder gelöscht, auch noch nicht freigegebene Änderungen. Klick macht die Person zum Probanden, Doppelklick öffnet das Personenblatt.
- **Reihenfolge**: Im Personenblatt, Reiter Partner/Kinder, schieben die Pfeile ▲▼ Partnerschaften und Kinder nach oben oder unten. Es ändert sich nur die Reihenfolge der Zeilen im GEDCOM.

2.8 Bereiche: Start, Baum, Fotos

- **Start** (Strg+1): Begrüßung, die nächsten Jahrestage, letzte Änderungen im Stammbaum, die Startperson. Moderatoren sehen hier ausstehende Änderungen und nehmen sie an oder verworfen sie.
- **Baum** (Strg+2): Navigator, Baumansicht bzw. Familie.
- **Fotos** (Strg+3): alle Bilder des Stammbaums; ein Klick öffnet den Betrachter. Läuft auf dem Server das Modul Sammlungen, erscheint hier auch dessen Archiv.

2.9 Ansicht

- **Erscheinungsbild**: Hell, Dunkel oder wie das System.
- **Sprache**: wie das System oder fest Deutsch, Englisch, Französisch, Niederländisch oder Spanisch. Wirkt sofort; die Beschriftungen des Servers (Ereignisarten, Orte) kommen mit dem nächsten Neuladen in der neuen Sprache. Hilfe und Plausibilitätsprüfung wechseln mit.

- **Ortsanzeige ...:** wie Ortsnamen in Ansichten, Listen und Tafeln erscheinen: vollständig, Ort und Land, Ort und Länderkürzel (NL oder NLD). Mit einem Heimatland erscheinen Orte darin nur mit dem Ortsnamen („Amsterdam“ statt „Amsterdam, Noord-Holland, Nederland“), Orte anderswo nach der gewählten Form. Das Land ist der letzte Teil des Ortsnamens; erkannt werden Landesnamen in den fünf Sprachen und die Kürzel selbst. Eingabefelder, Ortsverwaltung und Bücher zeigen weiter den vollen Namen.
- **Farbkodierung:** färbt die Vorfahren der Startperson nach den vier Großeltern-Linien und ihre Nachkommen in einer fünften Farbe (nach Mary Hill). Braucht eine Startperson.
- **Geschwister und Partner zeigen, Cousins und Cousinen zeigen:** für die Baumansicht.
- **Generationen:** wie viele Vorfahren-Generationen der Baum lädt.

2.10 Zurück, Vor, Verlauf

Jeder Probandenwechsel landet im Verlauf. **Alt+Links** geht zurück, **Alt+Rechts** wieder vor; das Symbol **Verlauf** zeigt die letzten Personen zur Auswahl. **Alt+Pos1** springt zur Startperson, die webtrees für dein Konto kennt.

2.11 Statuszeile

Unten stehen Server, Konto (oder „Gast“) und die Programmversion. **F5** lädt den Stammbaum neu, etwa nach Änderungen im Browser.

2.12 Werkzeuge (Menü Extras)

Extras > Datumsrechner rechnet den Abstand zweier Daten in Jahren, Monaten und Tagen aus, das Geburtsdatum aus Sterbedatum und Alter („alt 63 J. 4 M. 2 T.“) und rechnet ein Datum zwischen julianischem und gregorianischem Kalender um, mit Wochentag und Tag im Kirchenjahr. **Extras > Kirchenjahr und Feiertage** zeigt Ostern und alle Sonntage und Feste eines Jahres (deutsch und lateinisch, evangelisch oder katholisch, gregorianisch oder julianisch), findet zu „Lätare 1734“ oder „Dom. III p. Trin.“ das Datum und sagt zu einem Datum, welcher Sonntag oder Festtag es war. Beides rechnet auf diesem PC, ohne Server; Ergebnisse lassen sich als GEDCOM-Datum kopieren.

3 Personenblatt und Bearbeiten

Das Personenblatt öffnet sich mit **Doppelklick** auf eine Person, mit **Strg+E** oder über das Symbol **Bearbeiten**. Es zeigt alles zu einer Person und ist zugleich der Ort zum Bearbeiten.

3.1 Aufbau

de' Medici, Cosimo I 55 Jahre

Daten Eltern/Geschwister Partner/Kinder Notizen Quellen Medien Lebenslauf Karte

Ereignis	Datum	Ort / Beschreibung
Geburt	1519	
Name		Cosimo I /de' Medici/
Geschlecht		männlich
Tod	1574	
Titel		Grand Duke of Tuscany
Notiz		Großherzog ab 1569 (Bild 2)
Notiz		Uneheliche Verbindung, Mutter im Bild nicht genannt
Heirat mit Eleonora di Toledo	ja	
Notiz		Uneheliche Verbindung, Mutter im Bild nicht genannt
Heirat mit Camilla Martelli	ja	

+ Ereignis hinzufügen Bearbeiten Löschen

Vater
de' Medici, Giovanni 1498–1526

Mutter
Salviati, Maria 1499–1543

Geschwister
–

Partner/in
di Toledo, Eleonora 1522–1562
Martelli, Camilla ...–...

Kinder
de' Medici, Bia 1537–1542
de' Medici, Maria 1540–1557
de' Medici, Francesco I 1541–1587
de' Medici, Isabella 1542–1576
de' Medici, Giovanni 1543–1562
de' Medici, Lucrezia 1545–1561
de' Medici, Pedricco 1546–1547
de' Medici, Garzia 1547–1562
de' Medici, Ferdinando I 1549–1609
de' Medici, Anna 1553–1553
de' Medici, Pietro 1554–1604

+ Verwandte hinzufügen

Person löschen ... Drucken PDF < > Als Zentralperson zeigen Schließen

Oben Name, Lebensdaten und Bild. Darunter die Reiter:

- **Daten:** alle Ereignisse als Tabelle (Ereignis, Datum, Ort / Beschreibung), dazu Alter beim Tod.
- **Lebenslauf:** die Zeitleiste mit Heirat, Geburten der Kinder und dem jeweiligen Alter. Dazu die Ereignisse, bei denen die Person selbst Pate oder Trauzeugen war („Patin bei: Taufe von ...“); ein Klick führt zum Täufling bzw. zum Paar.
- **Paten und Trauzeugen:** unter Taufe und Heirat steht die Zeile „Paten:“ bzw. „Trauzeugen:“ – im Lebenslauf, im Detailbereich der Datentabelle, in der Familienansicht und auf Karteikarten. Paten mit eigenem Datensatz sind unterstrichen und anklickbar, Paten ohne Datensatz (aus einer Notiz „Paten: ...“ oder dem GEDCOM-L-Feld _GODP) stehen als Text. ⓘ klappt eine Notiz zum Paten auf, das Quellsymbol öffnet die Quelle. Lebende Paten, die du nicht sehen darfst, erscheinen nur als „Privat“. Unter der Datentabelle listet der Abschnitt **Patenschaften und Trauzeugenschaften** alle Taufen und Heiraten auf, bei denen die Person Pate oder Zeuge war; ein Klick auf die Überschrift klappt ihn zu. Beides braucht api4webtrees ab 1.11; mit einem älteren Modul bleibt die Patennotiz einfach eine Notiz.

- **Heiratsart:** standesamtliche und kirchliche Trauung erscheinen als getrennte Ereignisse mit ihrer Art; Listen und Prüfung nehmen die standesamtliche, wenn es beide gibt.
- **Eltern/Geschwister:** Eltern und Geschwister, auch Halbgeschwister. Ein Klick wechselt zur Person.
- **Partner/Kinder:** links die Partnerschaften, rechts die Kinder der gewählten, darunter ihre Ereignisse (Heirat, Scheidung, Wohnort ...) zum Anlegen, Bearbeiten und Löschen. Doppelklick auf Partner oder Kind zeigt dessen Blatt; + legt einen Partner bzw. ein Kind dieser Partnerschaft an.
- **Name:** Vornamen, Familienname und Namenszusatz stehen beim Bearbeiten in eigenen Feldern.
- **Einfach / Vollständig** (unten im Blatt): „Einfach“ zeigt im Reiter Daten ein Formular mit Name, Geburt, Taufe, Religion, Beruf, Heirat je Partnerschaft, Tod und Begräbnis zum direkten Eintippen; „Vollständig“ die Tabelle aller Ereignisse mit Alter und Merkern für Notiz und Quelle (Klick auf den Spaltenkopf sortiert). Gespeichert wird nur, was du geändert hast; Quellen, Notizen und weitere Angaben am Ereignis bleiben erhalten. Gibt es ein Ereignis mehrfach, bearbeitet das Formular das erste. Ein Datum, das das Programm nicht deuten kann („Frühjahr 1850“), wird als Datumstext gespeichert. Gespeichert wird beim Verlassen eines Feldes (Tab oder Klick woandershin), wie überall im Programm. Ein ungültiges Datum bleibt rot stehen und geht nicht an den Server, bis du es korrigierst oder „Trotzdem als Text speichern“ wählst; nur dann fragt das Programm beim Schließen und Beenden nach.
- **Notizen, Quellen, Medien.**
- **Karte:** die Lebensstationen als Liste mit Links zu OpenStreetMap.

3.2 Blättern

Bild auf und **Bild ab** wechseln zur vorigen bzw. nächsten Person der Liste, **Strg+Pos1** und **Strg+Ende** zur ersten und letzten. **Esc** schließt das Fenster.

3.3 Bearbeiten

Paten bearbeiten – Kindstaufe

Louise Falkenrath Pate/Patin · Schwester des Vaters	^ v ✕
Friedrich Plate, Anbauer zu Celle Pate/Patin · ohne Datensatz	^ v ✕

Rolle: Pate/Patin

Notiz zu dieser Person

Schwester des Vaters

Person aus dem Baum ...

Ohne Datensatz ...

Speichern Abbrechen

Bearbeiten geht nur mit Bearbeitungsrecht in webtrees. Änderungen landen sofort in webtrees; je nach Einstellung des Stammbaums gelten sie gleich oder warten auf die Freigabe durch einen Moderator.

- **Ereignis ändern:** Doppelklick auf die Zeile (oder Bearbeiten). Datum und Ort werden ausgewählt: genau, um, vor, nach, zwischen; Tag, Monat, Jahr. Orte schlägt das Programm beim Tippen aus dem Stammbaum vor.
- **Ereignis hinzufügen**, auch Familienereignisse wie Heirat.
- **Verwandte hinzufügen** (Strg+N): Eltern, Partner, Kind oder Geschwister anlegen, mit Namen und den ersten Ereignissen. Im Navigator geht das auch über das Menü der rechten Maustaste.
- **Paten und Trauzeugen eintragen:** In der Datentabelle die Taufe oder Heirat wählen, im Detailbereich darunter **Paten bearbeiten ...** bzw. **Trauzeugen bearbeiten ...** (Heiraten auch im Reiter Partner/Kinder). Die Liste lässt sich mit den Pfeilen ordnen, ✕ entfernt einen Eintrag. **Person aus dem Baum ...** sucht nach dem Namen und verknüpft die Person; **Ohne Datensatz ...** nimmt jemanden auf, der keinen eigenen Eintrag hat – so, wie er im Kirchenbuch steht: „Friedrich Plate, Anbauer zu Celle“. Die Rolle (Pate/Patin, Zeuge/Zeugin oder eine andere wie „Hebamme“) und eine Notiz zur Person stehen unter der Liste. Gespeichert wird wie in webtrees (verknüpfte Paten mit Rolle) und für Personen ohne Datensatz als GEDCOM-L-Feld _GODP bzw. _WITN; Quellen an einem Paten bleiben erhalten. Paten, die nur an der Person erfasst sind (ältere Exporte), übernimmt ein Haken in die Taufe. Braucht api4webtrees ab 1.12.
- **Heiratsart:** Im Ereignisdialog einer Heirat wählt Art zwischen ohne Angabe, standesamtlich, kirchlich, eingetragener Partnerschaft und ohne Trauschein. Eine zweite Trauung (etwa die kirchliche nach der standesamtlichen) wird als weiteres Ereignis „Heirat“ der Partnerschaft

angelegt.

- **Löschen:** ein Ereignis oder die ganze Person, nach Rückfrage.
- **Notizen und Medien:** Im Reiter **Notizen** legst du allgemeine Notizen zur Person an (+ **Neue Notiz**), änderst und löschst sie; Notizen an Ereignissen stehen darunter zum Lesen. Im Reiter **Medien** hängst du Fotos und Scans an (Datei, vorhandenes Medium, aus dem Archiv oder einfach aus dem Dateimanager hineinziehen), änderst Titel und Art und löst Verknüpfungen; ein Klick auf ein Bild öffnet es. Braucht api4webtrees mit API-Stufe 23.
- **In webtrees bearbeiten:** alles, was das Programm nicht selbst kann (etwa gemeinsame Notiz-Datensätze), erledigst du auf der Personenseite im Browser. Siehe [webtrees im Browser](#) (Kapitel 10).

3.4 Personen zusammenführen

bleibt
Johann Heinrich Falkenrath (I52)
 1801–1869

⇌

geht auf in
Johann Heinrich Falkenrath (I412)
 1801–

Kommt dazu von Johann Heinrich Falkenrath:

☒ Wohnort ab 1830 · Bienenbüttel

4 gleiche Angaben werden nicht doppelt übernommen.

[Alle Ereignisse anzeigen](#)

Zeigt danach auf Johann Heinrich Falkenrath: Johann Heinrich Falkenrath + Anna Dorothea Wichmann (F201), Kirchenbuch Celle, Taufen 1790–1820 (55)

Wahrscheinlich ebenfalls doppelt – angehakete Paare kommen danach an die Reihe:


☒ Partner: Anna Dorothea Wichmann (I53) ← Anna Dorothea Wichmann (I413)

Doppelte Personen entstehen beim Zusammenführen zweier Dateien oder beim Eingeben – derselbe Vorfahr zweimal, einmal als Kind, einmal als Ehemann. Unter **Extras > Personen zusammenführen ...** (nur für Verwalter des Stammbaums, braucht api4webtrees ab 1.16) stehen alle Paare, die die Plausibilitätsprüfung für doppelt hält: gleicher Name und ein gleiches Ereignisdatum (Regel 219) oder ähnlicher Name mit nahem Geburtsjahr (Regel 228). Dieselben Paare haben in der Prüfung ein Symbol mit zwei zusammenlaufenden Linien. **Paar hinzufügen ...** nimmt zwei beliebige Personen, etwa gleichnamige Kinder ohne Daten; in der Personentabelle geht das auch über die rechte Maustaste.

Zusammenführen ... zeigt, wer bleibt und wer aufgeht, und darunter nur, was von der zweiten Person **dazukommt**, meist ein bis drei Zeilen mit Haken. Gleiche Angaben werden nicht doppelt übernommen, auch nicht, wenn eine Fassung weniger Einzelheiten hat (Geburt nur mit Datum neben Geburt mit Datum und Ort) oder ein „verstorben“ ohne Datum neben einem Tod mit Datum steht. **Alle Ereignisse anzeigen** klappt die vollständige Gegenüberstellung beider Personen auf, falls du auch aus der ersten Person etwas weglassen willst. Verknüpfungen zu Familien und Medien bleiben immer, Quellen und Notizen an den Ereignissen auch. Alles, was auf die zweite Person zeigte – Familien, Quellenverweise, Patenschaften – zeigt danach auf die erste. Darunter schlägt das Programm weitere Paare vor (Vater, Mutter, Partner und Kinder gleichen Namens); angehakete kommen nach dem Zusammenführen der Reihe nach dran. Hat eine Person zwei Geburten, weil sich die Angaben widersprechen, zeigt das die Prüfung an und du bereinigst es im Personenblatt.

Rückgängig: Jedes Zusammenführen steht im Reiter **Protokoll** mit Zeit und Benutzer. **Rückgängig** stellt beide Personen und alle Verweise so wieder her, wie sie waren – auch Tage später, solange seitdem niemand an den betroffenen Datensätzen gearbeitet hat; sonst nennt das Programm die geänderten Datensätze und lässt alles stehen. Ohne Sofortfreigabe warten Zusammenführen und Rückgängig wie jede Änderung auf einen Moderator.

3.5 Fotos



23 Gesichter

☐ Gesicht markieren

Mit der Maus über ein Gesicht fahren zeigt den Namen. Ein Klick auf einen Namen in der Liste macht die Person zum Probanden.

unbekannt	
Ludwig Roskamp	179
Elsa Reinecke	180
Georg Oberlin	128
Frieda Behnke	129
Karl Behrens	172
Hermann Lüders	1274
Martha Cordes	1105
Dorothee Lüders	1305
Hinrich Bartels	163
Wilhelmine Drewes	145
Johann Oberlin	144
Wilhelm Niebuhr nicht im Stammbaum	
Walter Roskamp	1273
Wilhelm Roskamp	1271
Otto Behnke	1104
Johanne Brandes	1300
Carl Falkenrath	139
Dorothea Wichmann	140
Heinrich Falkenrath	121
Anna Roskamp	122

Die Rahmen werden in der Bilddatei selbst gespeichert (XMP). Ein Gesicht zuordnen hängt das Bild nicht an die Person.

Schließen Speichern

Foto hinzufügen wählt eine Datei vom PC und hängt sie an die Person; das Bild wird passend zum Upload-Limit des Servers verkleinert. Ein Klick auf ein Bild öffnet den Betrachter.

3.6 Drucken und Weitergeben

- **Datei > Personenblatt drucken ...** (Strg+P) und **Personenblatt als PDF ...**
- **Person > Personentext kopieren** (Strg+Umschalt+C) legt alle Angaben als Text in die Zwischenablage, etwa für eine E-Mail oder die Textverarbeitung.
- **Person > In der CompGen-Meta-Suche suchen ...** (auch per Rechtsklick auf eine Person) sucht den Familiennamen in den Datenbanken des Vereins für Computergenealogie: GEDBAS, Adressbücher, Online-Ortsfamilienbücher, Verlustlisten und weitere. Ein kleines Fenster zeigt, was gesendet wird – nur der Familiennamen ohne Zusatz wie „von“, auf Wunsch ein Ort der Person, nie Vornamen oder Daten –, die Ergebnisse öffnen sich im Browser. Ohne Ort findet die Suche meist mehr.
- Mehr Ausgaben: **Listen** (Kapitel 7) (Personenblatt als Liste), **Tafeln** (Kapitel 6), **Bücher** (Kapitel 8).

CompGen-Meta-Suche

Sucht den Familiennamen gleichzeitig in GEDBAS, Adressbüchern, Online-Ortsfamilienbüchern, Verlustlisten und weiteren Datenbanken des Vereins für Computergenealogie. Die Ergebnisse öffnen sich im Browser. An meta.genealogy.net geht nur der Familienname und, wenn gewählt, der Ort – keine Vornamen, keine Daten.

Familienname

☒ Mohwinkel

Ort

☒ Ohne Ort

☐ Bienenbüttel · Geburt

☐ Amelinghausen · Heirat

Im Browser suchen

Abbrechen

3.7 GEDCOM-L

wtWin zeigt alle Angaben des GEDCOM-L-Addendums, die ein Stammbaum enthält (ab api4webtrees 1.21): im Detailbereich eines Ereignisses die Adresse, die GOV-Kennung, die Postleitzahl (mit Datum) und den Maidenhead-Locator des Orts sowie den Empfänger an der Adresse; im Kopf des Personenblatts beim Darüberfahren über die Kennung die eindeutige Kennung (_UID); im Reiter **Medien** einen Stern am hervorgehobenen Bild (_PRIM); im Aufgabenfenster Beschreibung, Kategorie, Priorität, Art, Status, Erinnerung, Erledigt-Datum, Lösung und Archiv einer Forschungsaufgabe; in der Ortsverwaltung unter **Daten** frühere Namen und Arten mit Datum, Postleitzahlen mit Datum, amtliche Kennung (z. B. Gemeindeschlüssel), Bevölkerungszahlen, Maidenhead-Locator, Religion und eindeutige Kennung. Beim Bearbeiten bleiben alle GEDCOM-L-Angaben erhalten. Bearbeiten lassen sich der **Familienstand** einer Partnerschaft (Reiter Partner/Kinder, Auswahl über den Ereignissen), das **Hauptbild** (Reiter Medien, „Als Hauptbild“ – setzt es an die erste Stelle und markiert es mit _PRIM) und alle Felder einer **Forschungsaufgabe** im Aufgaben-Dialog (ab api4webtrees 1.21).

4 Suchen, Gehe zu, Merkliste

4.1 Gehe zu

Strg+F (oder das Symbol **Gehe zu**) öffnet die Suche: Namen tippen, Treffer wählen, und die Person wird Proband. Das gilt in allen Aufbauten; die Personenliste links sucht zusätzlich direkt.

4.2 Startperson

Alt+Pos1 springt zur Startperson: die Person, die webtrees für dein Konto kennt (deine eigene Person oder die Standardperson des Stammbaums). Sie ist auch der Bezug für die Farbkodierung.

Person > Als Startperson festlegen ... macht die Person im Mittelpunkt zur Startperson – nur für dich (wie „Mein Konto“ in webtrees) oder, als Verwalter, für alle als Standardperson des Stammbaums. Gerade nach einer GEDCOM-Übernahme auf diesem PC lohnt sich das, sonst beginnt das Programm mit der ersten Person der Datei.

4.3 Merkliste

Personen, an denen du gerade arbeitest, merkst du dir: **Strg+D**, **Person > Merken** oder Rechtsklick > Merken. **Strg+B** öffnet die Merkliste; ein Klick öffnet die Person, **Entfernen** streicht sie. Die Merkliste steht zur Verfügung, wenn das Server-Modul api4webtrees aktuell genug ist.

4.4 Verlauf

Alt+Links und **Alt+Rechts** gehen im Verlauf zurück und vor, das Symbol **Verlauf** zeigt die letzten Personen zur Auswahl.

4.5 Orte, Quellen, Doppelte

Suchen nach Orten und Quellen sowie „Doppelte finden“ erledigt webtrees selbst; das Menü **webtrees** öffnet die passenden Seiten im Browser. Wer zwei Personen verwandtschaftlich einordnen will, nimmt die Tafel **Verwandtschaftsweg** (siehe **Tafeln** (Kapitel 6)).

5 Personentabelle

Die **Personentabelle** zeigt alle Personen des Stammbaums in Spalten: ID, Name, Geschlecht, Geburt, Geburtsort, Tod, Sterbeort und Beruf. Du öffnest sie über **Ansicht > Personentabelle** (Strg+4) oder das Symbol **Liste**. Das Fenster kann neben dem Hauptfenster offen bleiben.

492 von 492 Personen Filter leeren Als CSV speichern ...

ID	Name ▲	G.	Geburt	Geburtsort	Tod	Sterbeort	Beruf
...	...	...	...	...	...	...	...
187	Dirk Ahlers	●	22. Oktober 1960	Lüneburg, Niedersachsen, Deu...			Dachdeckermeister
188	Florian Ahlers	●	12. März 1990	Lüneburg, Niedersachsen, Deu...			Zimmerer
189	Julia Ahlers	●	7. Juli 1993	Lüneburg, Niedersachsen, Deu...			Studentin
164	Emma Bartels	●	16. April 1890	Celle, Niedersachsen, Deutschl...	1. Januar 1970	Celle, Niedersachsen, Deut...	Hebamme
163	Hinrich Bartels	●	28. Dezember 18...	Celle, Niedersachsen, Deutschl...	10. Februar 1927	Celle, Niedersachsen, Deut...	Sattler
1113	Charlotte Behnke	●	4. Oktober 1838	Celle, Niedersachsen, Deutschl...	25. April 1883	Celle, Niedersachsen, Deut...	
129	Frieda Behnke	●	18. Februar 1904	Uelzen, Niedersachsen, Deutsc...	6. September 1990	Uelzen, Niedersachsen, De...	
1120	Georg Behnke	●	2. Januar 1812	Celle, Niedersachsen, Deutschl...	23. Juni 1864	Celle, Niedersachsen, Deut...	Müller
1206	Hans Jürgen Behnke	●	28. Januar 1784	Celle, Niedersachsen, Deutschl...	28. Oktober 1866	Celle, Niedersachsen, Deut...	Halbhöfner
1123	Johann Heinrich Behnke	●	8. November 1842	Celle, Niedersachsen, Deutschl...	13. April 1903	Uelzen, Niedersachsen, De...	Hofbesitzer
1302	Louise Behnke	●	19. Juni 1846	Celle, Niedersachsen, Deutschl...	11. Juli 1848	Celle, Niedersachsen, Deut...	
1104	Otto Behnke	●	15. Februar 1867	Uelzen, Niedersachsen, Deutsc...	26. April 1937	Uelzen, Niedersachsen, De...	Sattler
174	Günter Behrens	●	11. August 1931	Celle, Niedersachsen, Deutschl...	27. Januar 2009	Celle, Niedersachsen, Deut...	Elektriker
173	Hildegard Behrens	●	20. März 1928	Celle, Niedersachsen, Deutschl...	8. Dezember 2015	Celle, Niedersachsen, Deut...	Buchhalterin
172	Karl Behrens	●	8. Mai 1898	Celle, Niedersachsen, Deutschl...	21. März 1970	Celle, Niedersachsen, Deut...	Postschaffner
175	Petra Behrens	●	14. Juni 1958	Celle, Niedersachsen, Deutschl...			Floristin
197	Andrea Bock	●	2. März 1962	Lüneburg, Niedersachsen, Deu...			Konditorin
196	Manfred Bock	●	1. April 1933	Lüneburg, Niedersachsen, Deu...	15. November 20...	Lüneburg, Niedersachsen, ...	Konditormeister
157	Heinrich Bostelmann	●	14. August 1832	Eschede, Celle, Niedersachsen,...	2. Februar 1899	Eschede, Celle, Niedersach...	Kötner
156	Jürgen Hinrich Bostelmann	●	um 1798	Eschede, Celle, Niedersachsen,...	30. Mai 1866	Eschede, Celle, Niedersach...	Kötner
1137	Caroline Brammer	●	23. Februar 1849	Lüneburg, Niedersachsen, Deu...	28. Januar 1919	Lüneburg, Niedersachsen, ...	
1262	Christoph Brammer	●	11. November 17...	Bad Bevensen, Uelzen, Nieders...	19. April 1853	Lüneburg, Niedersachsen, ...	Halbhöfner
1479	Finn Brammer	●	12. April 1989	Hannover, Niedersachsen, Deu...			Kaufmann
1192	Georg Brammer	●	9. August 1821	Lüneburg, Niedersachsen, Deu...	7. Februar 1888	Lüneburg, Niedersachsen, ...	Salinenarbeiter

Klick auf einen Spaltenkopf sortiert, ein zweiter Klick dreht um. Doppelklick oder Eingabetaste: Person wird Proband. Rechtsklick: weitere Befehle.

5.1 Sortieren

Ein Klick auf einen Spaltenkopf sortiert nach dieser Spalte, ein zweiter Klick dreht die Reihenfolge um. Daten werden nach dem Kalender sortiert, nicht nach dem Text; Personen ohne Angabe stehen immer unten.

5.2 Filtern

Unter jedem Spaltenkopf steht ein Filterfeld. Mehrere Filter gelten zusammen.

- **Text:** findet Teile, ohne auf Groß- und Kleinschreibung zu achten – „hann“ findet Hannover.
- **1800-1850** unter Geburt oder Tod: Jahre von bis; auch **-1850** oder **1800-**.
- **!** – das Feld ist leer. So findest du Lücken, etwa alle Personen ohne Geburtsort.
- ***** – das Feld ist ausgefüllt.

Filter leeren setzt alle Felder zurück. Oben steht, wie viele Personen gerade passen.

Fehlt die Geburt, steht die Taufe da (mit ~); fehlt der Tod, das Begräbnis (mit □). Private Personen erscheinen nicht.

5.3 Mit der Tabelle arbeiten

- **Klick:** wählt die Person; die Personentafel im Hauptfenster zeigt sie.
- **Doppelklick** oder **Eingabetaste:** die Person wird Proband.
- **Pfeiltasten, Bild auf/ab:** durch die Tabelle gehen.
- **Rechtsklick:** Als Proband, Personenblatt, In webtrees öffnen.
- **Als CSV speichern ...** schreibt die gerade gezeigten Zeilen in eine Datei für Tabellenprogramme.

Die Tabelle braucht den Baum am Stück; dafür muss auf dem Server api4webtrees ab Version 1.9 laufen (siehe [Listen](#) (Kapitel 7)).

6 Tafeln

Das Fenster **Tafel erstellen** öffnest du über **Erstellen > Ahnentafel ...** (Strg+Umschalt+T), **Erstellen > Stammtafel ...** (Strg+T) oder das Symbol **Tafel**. Links wählst du die Tafelart und stellst ein, rechts siehst du die Vorschau. Die Vorschau ist das fertige Blatt: Was du siehst, wird gedruckt.

6.1 Vorschau bedienen

Vorfahren

Ahnentafel

Ahnentafel (seitenweise)

Fächertafel

Ahnenkreis

Stammlinie

Mutterstamm

Ältester Vorfahr

Nachfahren

Stammtafel

Vor- und Nachfahren

Sanduhr

Ahnenkreis

Wie die Fächertafel, als Vollkreis.

Proband

Jonas Falkenrath

Generationen

7

Gestaltung

Farbig

Breite der Personenrahmen

30 mm

☒ Bilder zeigen

☒ Kekule-Nummern zeigen

Überschrift

Ahnenkreis Jonas Falkenrath

125 Personen · Blatt 53 × 57 cm

Klick auf die Vorschau vergrößert sie oder zeigt wieder das ganze Blatt.

Drucken auf ein Blatt

Drucken in Originalgröße (A4-Blätter)






Als PDF speichern (Poster)



Als PDF speichern (A4-Blätter)

Schließen

Ahnenkreis Jonas Falkenrath

- **Mausrad** zoomt um die Stelle unter dem Zeiger, **Ziehen** verschiebt.
- **Ein Klick** wechselt zwischen ganzem Blatt und Lesegröße.
- **Rechtsklick** auf einen Kasten: den Zweig dieser Person färben oder ausblenden.
- Bei großen Tafeln zeigt das Fenster Personenzahl und Blattmaß in Zentimetern.

[illegible]



Vorfahren

- **Ahnentafel:** Proband unten, jede Generation eine Reihe darüber, Kekulé-Nummern.
- **Ahnentafel (seitenweise):** vier Generationen je A4-Seite quer, „→ S. 5“ zur Fortsetzung, zum Abheften.
- **Fächertafel** (Halbkreis) und **Ahnenkreis** (Vollkreis): der Proband in der Mitte, jede Generation ein Ring.
- **Zeitleiste:** die Vorfahren als Lebensbalken über einer Jahresachse, wer lebte wann; auf Wunsch mit Zeitereignissen.
- **Stammlinie** (Vaterlinie), **Mutterstamm** (Mutterlinie), **Ältester Vorfahr** (Linie zur frühesten bekannten Geburt).

Nachfahren

- **Stammtafel:** alle Nachfahren auf einem Blatt, der Proband oben.
- **Stammtafel (seitenweise):** wenige Generationen je Seite, Verweise auf die Fortsetzung, vorn eine Seitenübersicht, hinten das Personenverzeichnis.
- **Nachfahren der Großeltern:** Onkel, Tanten, Cousins und Cousinen beider Seiten; Vater und Mutter stehen innen nebeneinander.

Vor- und Nachfahren

- **Sanduhr:** Vorfahren über, Nachfahren unter dem Probanden.
- **Sanduhr eines Paares:** die Vorfahren beider Partner, darunter die gemeinsamen Nachfahren; bei mehreren Ehen wählst du den Partner.
- **Verwandtschaftstafel:** die Nachfahren aller Stammpaare einer Ahnengeneration (Eltern, Großeltern, Urgroßeltern ...) nebeneinander, also alle Blutsverwandten; wer doppelt vorkommt, bekommt einen Gitterverweis.
- **Verwandtschaftsweg:** wie zwei Personen verwandt sind. Die zweite Person suchst du im Feld darunter. Oben der gemeinsame Vorfahr, darunter beide Linien, die Verwandtschaft in Worten (bis zu vier Wege).

6.3 Einstellungen

Die Einstellungen stehen in Gruppen, jede lässt sich auf- und zuklappen. Was du einstellst, bleibt für die nächste Tafel gespeichert.

- **Inhalt:** Proband, Generationen (bei Sanduhr getrennt für Vorfahren und Nachfahren), Geschwister (keine, des Probanden, aller Vorfahren), Ehepartner, beide Eltern, nur Namensträger, Stammpaare. Filter: nur Verheiratete oder mit Kindern, früh Verstorbene ausblenden, Zweige ausblenden (Rechtsklick).
- **Kasteninhalt:** Datum (nur Jahr, kurz, lang), Ortsangabe (vollständig, nur Ort, Ort und Kreis), Taufe und Begräbnis als Ersatz für fehlende Geburt und Tod, Alter beim Tod, Beruf, Rufname unterstrichen, Bilder, Lebende nur mit Namen, Hinweis, wo die Tafel endet („+3 Kinder“). Nummern: Kekulé (Vorfahren), Chronik (IV-12) oder d’Aboville (1.2.3).
- **Gestaltung:** Stil (Pergament, Klassisch, Farbig, Schwarzweiß), Kastenform (eckig, abgerundet, oval mit rundem Foto, Schild), Schatten, Foto links neben dem Kasten, Hintergrund (weiß, Pergament, Papierstruktur, Verlauf, eigenes Bild), Schmuckrahmen (doppelte Linie, Ornament-Ecken, Blattranken), geschwungene Linien, Ausrichtung, Breite der Personenrahmen.
- **Große Tafeln lesbar:** waagerecht (Generationen als Spalten), Proband oben oder rechts, Gitter am Rand, Personenverzeichnis auf eigener Seite, doppelte Personen mit Linie verbinden.
- **Farben:** Farbe nach Geschlecht, Großeltern-Linie oder Zweig. **Farbregeln** färben Kästen nach Nachname, Vorname, Geburtsort, Sterbeort, Beruf, Geschlecht oder „lebend“; die erste passende Regel gilt. Die Regeln gelten für alle Tafeln dieses Stammbaums. Gefärbte Zweige (Rechtsklick) lassen sich einzeln oder alle entfernen.
- **Titel und Legende:** Überschrift, Zeile unter dem Titel, „Zusammengestellt von“, Legende auf der Tafel (Zeichen, Nummern, Linien, Regeln in Worten).
- **Großdruck und Plotter:** siehe unten.
- **Vorlagen:** alle Einstellungen als Datei (`.wtvorlage`) speichern und wieder laden, etwa für den Familientag oder eine zweite Person.
- **Karteikarten anhängen:** je Person eine Seite hinter der Tafel mit Lebensdaten, Eltern, Ehen und Kindern, Notizen und Quellen. Im PDF springt ein Klick auf den Kasten zur Karte und zurück.

6.4 Ausgabe

Frieda Behnke
1904-1990




Lebensdaten und Fakten
Geburt: 18.02.1904, Uelzen, Niedersachsen, Deutschland
Kindtaufe: 20.02.1904, Uelzen, Niedersachsen, Deutschland
Religion: evangelisch-lutherisch
Tod: 06.09.1990, Uelzen, Niedersachsen, Deutschland

Eltern
Vater: Otto Behnke (1867-1937)
Mutter: Martha Cordes (1873-1946)

Ehen und Kinder
• **Georg Oberlin (1899-1978) - 09.09.1927, Uelzen, Niedersachsen, Deutschland**
Mathilde Oberlin (1929-2020)
Hannelore Oberlin (1931-2014)

Ahnentafel Jonas Falkenrath




- **Drucken auf ein Blatt:** verkleinert die Tafel auf das Papier des Druckers.
- **Als PDF speichern (Poster):** in Originalgröße, für Copyshop oder Weitergabe.

- **Blätter drucken / Blätter als PDF:** die Tafel auf A4-Blätter verteilt, mit Montageplan (siehe Großdruck).
- **Als PDF für den Plotter speichern:** auf Rollenbreite.
- **Als Bild speichern (PNG):** für Homepage oder Bildbearbeitung.
- Seitenweise Tafeln haben **Drucken** und **Als PDF speichern** für alle Seiten.

6.5 Großdruck

Montageplan: 6 Blätter A4 (3 Spalten × 2 Zeilen), Endmaß 81 × 30 cm

Blätter nach den Kennungen auslegen (A1 oben links). Jedes Blatt überlappt das Nachbarblatt um 1 cm – an den Schnittmarken beschneiden und kleben.



Unter **Großdruck** wählst du die Größe: Originalgröße, eine **Breite in cm** oder **Auf Blätter** (Spalten × Zeilen). Das Fenster zeigt das Endmaß und die Blattzahl, etwa „Endmaß 50 × 34 cm · 4 Blätter A4“.

Beim Blätterdruck ist die erste Seite der **Montageplan** mit den Kennungen A1, A2, B1, B2 ... Jedes Blatt überlappt das Nachbarblatt um 1 cm: an den Schnittmarken beschneiden und aufeinanderkleben.

Für den **Plotter** wählst du die Rollenbreite (91,4 cm oder eine eigene) und ob die Tafel auf die Rollenbreite eingepasst wird; ist sie breiter, entstehen mehrere Bahnen. Das PDF hat dann genau die Seitengröße der Rolle.

Taufen und Paten - Familie Falkenrath

120 Einträge

02.03.1796 Hagedorn, Heinrich Christoph, Lüneburg

Paten: Johann Hinrich Thies, Halbhöfner, Engel Kahle, Ehefrau

11.09.1796 Oberlin, Heinrich Christoph, Suderburg

Paten: Anna Dorothea Thies, Ehefrau, Hinrich Rathmann, Häusling

11.09.1798 Kahle, Anna Catharina, Bad Bevensen

Paten: Friedrich Garbers, Kötnen, Margarethe Dierks, Ehefrau

16.05.1799 Garbers, Anna Margarethe, Bad Bevensen

Paten: Anna Catharina Gerdau, Ehefrau, Johann Hinrich Rathmann, Häusling

10.01.1802 Müller, Carl, Suderburg

Paten: Hans Jürgen Oetzmann, Anbauer, Engel Wiebe, Ehefrau

29.03.1802 Hinrichs, Friederike, Bienenbüttel

Paten: Anna Catharina Cordes, Ehefrau, Joachim Brammer, Halbhöfner

24.09.1802 Mohwinkel, Carl, Bienenbüttel

Paten: Claus Stegen, Brinksitzer, Magdalena Ohlhoff, Ehefrau

14.11.1802 Drewes, Carl, Uelzen

Paten: Jürgen Rathmann, Halbhöfner, Ilse Niebuhr, Ehefrau

11.01.1804 Falkenrath, Anna Margarethe, Eschede

Paten: Ilse Hartmann, Ehefrau, Christoph Lange, Leinweber

17.07.1804 Müller, Dorothee, Suderburg

Paten: Catharina Oetzmann, Ehefrau, Johann Christoph Bruns, Leinweber

27.12.1804 Garbers, Sophie, Bad Bevensen

Paten: Johann Christoph Peemöller, Tagelöhner, Anna Maria Bohlmann, Ehefrau

18.03.1805 Burmester, Sophie Dorothee, Ebsterf

Paten: Christoph Wöhler, Tagelöhner, Catharina Riebesell, Ehefrau

05.04.1805 Harms, Christian, Uelzen

Paten: Heinrich Christoph Wittkopf, Müller, Dorothea Lange, Ehefrau

03.06.1805 Harms, Johanne, Amelinghausen

Paten: Anna Maria Schnehage, Ehefrau, Christoph Eggers, Anbauer

03.04.1806 Eggers, Catharine Sophie, Eschede

Paten: Joachim Lange, Brinksitzer, Catharina Wiebe, Ehefrau

23.04.1806 Wichmann, Friedrich, Celle

Paten: Anna Dorothea Oetzmann, Ehefrau, Heinrich Christoph Soltmann, Krüger

27.04.1806 Winkelmann, Johann Heinrich, Dahlenburg

Paten: Jacob Dierks, Müller, Anna Margarethe Lange, Ehefrau

Erstellt mit wtTux am 27.09.2026 - Familie Falkenrath - 1

Ahnenwertung von Jonas Falkenrath

Gen.	Bezeichnung	möglich	bekannt	Anteil	davon doppelt
1	Proband	1	1	100,0 %	
2	Eltern	2	2	100,0 %	
3	Großeltern	4	4	100,0 %	
4	Urgroßeltern	8	8	100,0 %	
5	Urgroßeltern	16	16	100,0 %	
6	6. Generation	32	32	100,0 %	
7	7. Generation	64	64	100,0 %	2
8	8. Generation	128	71	55,5 %	4
Gesamt		255	198	77,6 %	

192 verschiedene Personen (Ahnenschwund abgezogen).

Erstellt mit wtTux am 27.09.2026 - Familie Falkenrath - 1

- **Ahnenliste:** alle Vorfahren nach Generationen mit Kekulé-Nummern, bis 12 Generationen; wer mehrfach vorkommt, verweist auf seine erste Nummer (Ahnenschwund).
- **Spitzenahnen:** die Vorfahren, bei denen die Forschung endet, nach den vier Großeltern-Linien.
- **Stammlinie** und **Mutterstamm:** die Vater- bzw. Mutterlinie Generation für Generation, mit den Ehepartnern.
- **Ahnenwertung:** wie vollständig jede Generation erforscht ist, als Tabelle mit Ahnenschwund.
- **Stammliste:** alle Nachfahren mit Nummern, Ehepartnern und Heiraten, bis 10 Generationen. Nummerierung nach Saragossa, d'Aboville, Henry oder fortlaufend.
- **Nachfahren je Generation:** wie viele Nachfahren es in jeder Generation gibt: Männer, Frauen, Lebende, Namensträger.
- **Personenblatt:** alle Angaben zum Probanden auf einer Seite.

7.2 Über den ganzen Stammbaum

Namensliste - Familie Falkenrath

86 Familiennamen, 492 Personen

Familiennamen	Personen	Zeitraum	Orte
Ahlers	3	1960-1993	Lüneburg
Bartels	2	1859-1970	Celle
Behnke	7	1784-1990	Celle, Uelzen
Behrens	4	1898-2015	Celle
Bock	2	1933-2004	Lüneburg
Bostelmann	7	1796-1899	Eschede
Brammer	11	1790-1989	Lüneburg, Hannover, Bad Bevensen
Brandes	4	1803-1924	Celle
Brinkmann	1	1821-1903	Delbrück
Bruns	5	1774-1923	Dahlenburg, Amelinghausen, Ebstorf
Burmester	4	1776-1866	Ebstorf, Wietze, Celle
Cordes	10	1787-1958	Bad Bevensen, Suderburg, Uelzen
Dammann	3	1767-1869	Uelzen, Ebstorf, Amelinghausen
Drewes	5	1772-1947	Uelzen
Ebeling	5	1785-1966	Bergen, Hermannsburg, Celle
Eggers	10	1776-1923	Eschede, Celle, Beedenböstel
Falkenrath	42	1770-2020	Eschede, Celle, Milwaukee
Gaede	2	1813-2009	Hamburg, Dahlenburg, Amelinghausen
Garbers	9	1759-2021	Bad Bevensen, Eschede, Hannover
Gerdau	4	1804-1992	Uelzen, Beedenböstel, Eschede
Hagedorn	10	1771-1993	Lüneburg
Harms	9	1770-1932	Uelzen, Amelinghausen, Bienenbüttel
Hartmann	6	1770-1933	Amelinghausen, Lüneburg, Suderburg
Heitmann	2	1935-1987	Uelzen, Ebstorf
Hinrichs	7	1763-1991	Bienenbüttel, Ebstorf, Suderburg
Hoops	2	1786-1979	Amelinghausen, Celle, Eschede
Ilgner	12	1798-2019	Lüneburg
Jürgens	6	1785-1908	Lüneburg, Celle, Hankensbüttel
Kahle	2	1771-1861	Bad Bevensen, Lüneburg, Suderburg
Kass	2	1925-1990	Uelzen
Keller	1	1933-2015	Milwaukee
Kleine	8	1813-1960	Delbrück, Paderborn, Lüneburg
Klingebiel	2	1795-1877	Lüneburg, Bienenbüttel, Dahlenburg
Kruse	1	1934-1934	Celle
Kröger	2	1780-1862	Winsen (Aller), Celle, Unterlüß
Krümmel	12	1802-2011	Lüneburg, Amelinghausen
Könecke	1	1958-1958	Braunschweig
Lange	2	1776-1861	Celle, Dahlenburg, Amelinghausen
Lindgren	1	1896-1978	Milwaukee
Lüdemann	1	1899-1981	Uelzen
Lüders	8	1813-1955	Eschede, Celle
Lühmann	1	1951-2009	Hankensbüttel, Uelzen
Marquardt	7	1807-1972	Lüneburg
Marwede	4	1957-2014	Celle, Uelzen
Meinecke	5	1799-1912	Celle
Meyer	15	1771-2018	Eschede, Bad Bevensen, Ebstorf
Meyerhof	2	1828-1931	Eschede
Miller	1	1960-1960	Milwaukee
Mohwinkel	17	1763-2017	Bienenbüttel, Lüneburg, Braunschweig
Müller	6	1766-1899	Suderburg, Bad Bevensen, Uelzen

Erstellt mit wtTux am 27.09.2026 - Familie Falkenrath - 1

Ortsliste - Familie Falkenrath

30 Orte

Familiennamen	Personen	Zeitraum
Amelinghausen		
Bruns	1	1923
Dammann	1	1767
Gaede	1	1886
Garbers	1	1878
Harms	2	1776-1862
Hartmann	4	1819-1925
Hoops	1	1786-1872
Jürgens	1	1873
Krümmel	5	1802-1921
Lange	1	1839
Mohwinkel	1	1804
Ohlhoff	1	1892
Peemöller	1	1776
Pohlmann	2	1834-1860
Rabe	1	1949
Riebesell	3	1812-1885
Schulze	6	1779-1934
Wiebe	1	1858
Wulf	1	1786
Bad Bevensen		
Brammer	1	1790
Cordes	1	1812
Cordes	6	1873-1958
Dammann	1	1869
Ebeling	1	1838
Garbers	5	1759-1855
Harms	1	1784
Kahle	2	1798-1829
Meyer	3	1789-1865
Müller	3	1839-1899
Oetzmann	1	1770
Schnehage	2	1809-1906
Schröder	1	1848
Tödter	1	1782
Voss	1	1771
Wiebe	3	1787-1868
Wrede	2	1787-1848
Beedenböstel		
Burmester	1	1780
Eggers	1	1787
Garbers	1	1884
Gerdau	1	1925
Kröger	1	1862
Oetzmann	3	1785-1875
Bergen		

Erstellt mit wtTux am 27.09.2026 - Familie Falkenrath - 1

Jahrestage - Familie Falkenrath

1063 Einträge

Januar			
01.01.1810	Heirat	Ebeling, Johann Hinrich » Schneehage, Anna Dorothea	Bergen
01.01.1817	Geburt	Riebesell, Sophie Dorothee	Bienenbüttel
01.01.1832	Heirat	Oberlin, Heinrich Christoph » Tödter, Anna Maria	Hankensbüttel
01.01.1867	Tod	Oetzmann, Joachim	Beedenböstel
01.01.1903	Tod	Brinkmann, Maria Anna	Delbrück
01.01.1950	Geburt	Brammer, Ursula	Hannover
01.01.1970	Tod	Bartels, Emma	Celle
02.01.1812	Geburt	Behnke, Georg	Celle
02.01.2010	Tod	Rathmann, Sabine	Eschede
03.01.1872	Tod	Falkenrath, Johann Heinrich	Eschede
03.01.1910	Tod	Kleine, Franz	Paderborn
04.01.1834	Tod	Hagedorn, Heinrich	Lüneburg
04.01.1904	Geburt	Ohlhoff, Heinz	Eschede
04.01.1974	Geburt	Oetzmann, Lea	Lüneburg
04.01.1978	Tod	Stegen, Gerhard	Eschede
05.01.2014	Tod	Wittkopf, Wolfgang	Eschede
06.01.1804	Geburt	Falkenrath, Anna Margarethe	Eschede
06.01.1868	Geburt	Krümmel, Gustav	Amelinghausen
06.01.1901	Tod	Kleine, Wilhelm	Delbrück
06.01.1925	Geburt	Falkenrath, Elfriede	Celle
06.01.2005	Tod	Falkenrath, Helen	Milwaukee
07.01.1802	Heirat	Garbers, Jürgen » Garbers, Ilse	Suderburg
08.01.1782	Geburt	Tödter, Ilse	Bad Bevensen
08.01.1802	Geburt	Müller, Carl	Suderburg
08.01.1847	Geburt	Riebesell, Sophie	Amelinghausen
08.01.1914	Tod	Mohwinkel, Richard	Bienenbüttel
08.01.1959	Tod	Falkenrath, Otto	Eschede
09.01.1766	Geburt	Müller, Heinrich Christoph	Suderburg
09.01.1849	Geburt	Lüders, Wilhelmine	Eschede
09.01.1861	Tod	Schnehage, Ludwig	Ebstorf
09.01.1969	Tod	Falkenrath, Heinrich	Celle
10.01.1841	Geburt	Riebesell, Dorothee	Amelinghausen
10.01.1855	Tod	Burmester, Wilhelmine	Celle
10.01.1869	Tod	Dammann, Ilisabe	Bad Bevensen
10.01.1897	Tod	Winkelmann, Hermann	Bienenbüttel
10.01.1922	Heirat	Stegen, Gerhard » Ohlhoff, Hedwig	Eschede
11.01.1790	Geburt	Rabe, Catharine Elisabeth	Suderburg
11.01.1986	Geburt	Wolnaki, Tomasz	Bremen
12.01.1779	Geburt	Schulze, Heinrich Christoph	Amelinghausen
12.01.1839	Tod	Lange, Catharina	Amelinghausen
12.01.1863	Tod	Gerdau, Auguste	Uelzen
13.01.1823	Tod	Ebeling, Ilisabe	Wietze
14.01.1805	Tod	Garbers, Jürgen	Bad Bevensen
14.01.1855	Geburt	Meinecke, Ernst	Celle
14.01.1872	Heirat	Kleine, Franz » Rüther, Franziska	Paderborn
14.01.1879	Geburt	Oberlin, Walter	Uelzen
14.01.1897	Geburt	Ohlhoff, Elise	Eschede
14.01.1952	Geburt	Oetzmann, Renate	Lüneburg
15.01.1771	Geburt	Meyer, Catharina	Suderburg
15.01.1813	Geburt	Eggers, Louise	Eschede

Erstellt mit wtTux am 27.09.2026 - Familie Falkenrath - 1

Spitzenahnen von Jonas Falkenrath

95 Spitzenahnen - Vorfahren, deren Eltern nicht bekannt sind.

Linie des Großvaters väterlicherseits

66 Joachim Meinecke (7. Generation)
* 7. August 1799, Celle, Niedersachsen, Deutschland
† 12. September 1857, Celle, Niedersachsen, Deutschland
67 Sophie Lange (7. Generation)
* 7. Februar 1816, Celle, Niedersachsen, Deutschland
† 22. Oktober 1861, Celle, Niedersachsen, Deutschland
70 Georg Brandes (7. Generation)
* 25. Dezember 1803, Celle, Niedersachsen, Deutschland
† 27. November 1879, Celle, Niedersachsen, Deutschland
72 Georg Roskamp (7. Generation)
* 11. Februar 1802, Celle, Niedersachsen, Deutschland
† 11. Mai 1860, Celle, Niedersachsen, Deutschland
73 Sophie Dorothee Wiebe (7. Generation)
* 14. Mai 1805, Celle, Niedersachsen, Deutschland
† 5. Oktober 1881, Celle, Niedersachsen, Deutschland
76 Friedrich Lüders (7. Generation)
* 17. September 1813, Eschede, Celle, Niedersachsen, Deutschland
† 3. April 1895, Eschede, Celle, Niedersachsen, Deutschland
128 Hans Jürgen Falkenrath (8. Generation)
* um 1770, Eschede, Celle, Niedersachsen, Deutschland
† 11. Dezember 1831, Eschede, Celle, Niedersachsen, Deutschland
130 Johann Christoph Eggers (8. Generation)
* 24. März 1776, Eschede, Celle, Niedersachsen, Deutschland
† 17. Dezember 1858, Eschede, Celle, Niedersachsen, Deutschland
131 Anna Dorothea Oetzmann (8. Generation)
* 14. Dezember 1776, Unterlüß, Celle, Niedersachsen, Deutschland
† 5. Oktober 1828, Eschede, Celle, Niedersachsen, Deutschland
136 Jürgen Wichmann (8. Generation)
* 14. August 1775, Celle, Niedersachsen, Deutschland
† 20. Februar 1851, Celle, Niedersachsen, Deutschland
137 Dorothea Jürgens (8. Generation)
* 14. Oktober 1785, Celle, Niedersachsen, Deutschland
† 20. Dezember 1858, Celle, Niedersachsen, Deutschland
138 Hinrich Eggers (8. Generation)
* 25. Februar 1787, Celle, Niedersachsen, Deutschland
† 7. Februar 1845, Celle, Niedersachsen, Deutschland
139 Margarethe Kröger (8. Generation)
* 15. April 1780, Winsen (Aller), Celle, Niedersachsen, Deutschland
† 21. März 1843, Celle, Niedersachsen, Deutschland
142 Jürgen Burmester (8. Generation)
* 23. Juni 1780, Beedenböstel, Celle, Niedersachsen, Deutschland
† 9. Februar 1866, Wietze, Celle, Niedersachsen, Deutschland
143 Ilisabe Ebeling (8. Generation)
* 24. März 1785, Celle, Niedersachsen, Deutschland
† 13. Januar 1823, Wietze, Celle, Niedersachsen, Deutschland
148 Hans Jürgen Behnke (8. Generation)
* 28. Januar 1784, Celle, Niedersachsen, Deutschland
† 28. Oktober 1866, Celle, Niedersachsen, Deutschland
149 Catharine Elisabeth Harms (8. Generation)
* 17. September 1784, Eschede, Celle, Niedersachsen, Deutschland

Erstellt mit wtTux am 27.09.2026 - Familie Falkenrath - 1

- Ereignisliste: Geburten und Todesfälle aller sichtbaren Personen, zeitlich geordnet; wahlweise

als **Jahrestagskalender** nach Monat und Tag, mit Ortsfilter, etwa für die Familienzeitung.

- **Namensliste:** alle Familiennamen mit Anzahl, Zeitraum und den häufigsten Orten.
- **Ortsliste:** alle Orte, wie sie an den Ereignissen stehen – **nur Orte** (Ereignisse, Personen, Zeitraum), **mit Familiennamen** oder **mit Personen** und ihren Ereignissen dort. **Ortsdetails** fügt GOV-Kennung und Koordinaten aus der Ortsverwaltung hinzu, **Notizen** und **Quellen** die vom Ortsdatensatz.
- **Familienliste:** alle Ehen mit Heirat und Kinderzahl, alphabetisch oder chronologisch.
- **Berufe und Konfessionen:** wer welchen Beruf hatte bzw. welcher Konfession angehörte.
- **Belegt durch Quellen:** wie gut der Stammbaum belegt ist – Personen und Ereignisse mit Quelle in Prozent, Fotos, je Ereignisart, und wer noch ganz ohne Quelle ist. Der Vergleichswert unter Forschern.
- **Taufpaten:** alle Taufen mit ihren Paten, zeitlich geordnet; mit api4webtrees ab 1.11 aus den verknüpften und den frei eingetragenen Paten („verlinkt: 2 von 3“ zeigt, wie viele einen eigenen Datensatz haben), sonst aus der Notiz „Paten: ...“.

Listen über den ganzen Stammbaum brauchen den Baum am Stück; dafür muss auf dem Server api4webtrees ab Version 1.9 laufen. Beim Stammbaum auf diesem PC ist das immer der Fall.

Die Vorschau zeigt die ersten Seiten; sind es mehr, steht darunter „... und n weitere Seiten im PDF“. Jede Seite trägt unten „Erstellt mit wtWin am ...“.

8 Bücher

Erstellen › Buch erstellen ... macht aus dem Stammbaum ein Buch im Stil gedruckter Ortsfamilienbücher: jede Person mit Ereignissen, Quellen, Paten und Notizen, Verweise auf Eltern und Kinder, Porträts am Rand, Inhaltsverzeichnis und Register.

8.1 Drei Bücher

Vorfahren von Jonas Falkenrath

1830 – 1985

Stand: 27.09.2026

Erstellt mit wTux am 27.09.2026 - Familie Falkenrath

Vorfahren von Jonas Falkenrath

5. Generation – Ururgroßeltern

16

Falkenrath, Carl, evangelisch-lutherisch, Zimmermann, * 19.11.1866 Celle (Quelle: Familienbibel Falkenrath), ~ 28.11.1866 Celle, † 04.03.1938 Celle, ⇨ 08.03.1938 Celle
Eltern: 32, 33; ⚭ 14.09.1893 Celle mit 17; Kinder: Marie ♀ (1894), Heinrich ♂ (1897) → 8, Wilhelm ♂ (1899), Martha ♀ (1902)



17

Wichmann, Dorothea, evangelisch-lutherisch, * 08.06.1870 Celle, ~ 12.06.1870 Celle, † 15.12.1949 Celle, ⇨ 20.12.1949 Celle
Eltern: 34, 35; ⚭ 14.09.1893 Celle mit 16



18

Roskamp, August, evangelisch-lutherisch, Gastwirt, * 30.01.1868 Celle, ~ 03.02.1868 Celle, † 12.08.1931 Celle, ⇨ 17.08.1931 Celle
Eltern: 36, 37; ⚭ 08.05.1896 Celle mit 19; Kinder: Ludwig ♂ (1898), Anna ♀ (1901) → 9, Pauline ♀ (1903)



19

Lüders, Sophie, evangelisch-lutherisch, * 14.04.1872 Eschede, ~ 22.04.1872 Eschede, † 09.02.1955 Celle, ⇨ 11.02.1955 Celle
Eltern: 38, 39; ⚭ 08.05.1896 Celle mit 18



20

Oberlin, Johann, evangelisch-lutherisch, Landwirt, * 23.05.1865 Uelzen, ~ 29.05.1865 Uelzen, † 01.11.1940 Uelzen, ⇨ 03.11.1940 Uelzen
Eltern: 40, 41; ⚭ 19.11.1891 Uelzen mit 21; Kinder: Heinrich ♂ (1895), Georg ♂ (1899) → 10



21

Drewes, Wilhelmine, evangelisch-lutherisch, * 16.10.1869 Uelzen, ~ 23.10.1869 Uelzen, † 28.01.1947 Uelzen, ⇨ 01.02.1947 Uelzen
Eltern: 42, 43; ⚭ 19.11.1891 Uelzen mit 20



22

Behnke, Otto, evangelisch-lutherisch, Sattler, * 15.02.1867 Uelzen, ~ 23.02.1867 Uelzen (Quelle: Kirchenbuch Uelzen), † 26.04.1937 Uelzen (Quelle: Standesamt Uelzen, Personenstandsregister), ⇨ 29.04.1937 Uelzen
Eltern: 44, 45; ⚭ 26.06.1901 Uelzen mit 23; Kinder: Frieda ♀ (1904) → 11



23

Cardes, Martha, evangelisch-lutherisch, * 08.09.1873 Bad Bevensen, ~ 17.09.1873 Bad Bevensen (Quelle: Kirchenbuch Bad Bevensen), † 18.03.1946 Uelzen (Quelle: Standesamt Uelzen, Personenstandsregister), ⇨ 23.03.1946 Uelzen
Eltern: 46, 47; ⚭ 26.06.1901 Uelzen mit 22



24

Häger, Ernst, evangelisch-lutherisch, Salinenarbeiter, * 11.03.1862 Lüneburg, ~ 16.03.1862 Lüneburg, † 20.09.1929 Lüneburg, ⇨ 22.09.1929 Lüneburg
Eltern: 48, 49; ⚭ 03.02.1890 Lüneburg mit 25; Kinder: Hermann ♂ (1895) → 12



25

Pohlmann, Auguste, evangelisch-lutherisch, * 02.12.1867 Lüneburg, ~ 08.12.1867 Lüneburg (Paten: Wilhelmine Jürgens, Ehefrau, Friedrich Gaede, Hofbesitzer), † 05.07.1943 Lüneburg, ⇨ 08.07.1943 Lüneburg
Eltern: 50, 51; ⚭ 03.02.1890 Lüneburg mit 24



- 6 -

Nachfahren von Johann Heinrich Falkenrath	
3. Generation – Enkel	
1.1.1	Meyerhof, Wilhelm , evangelisch-lutherisch, Hofbesitzer, * 30.01.1860 Eschede, ~ 08.02.1860 Eschede, † 12.12.1931 Eschede, † 16.12.1931 Eschede Kind von 1.1
1.2.1	Falkenrath, Louise , evangelisch-lutherisch, * 02.05.1864 Celle, ~ 10.05.1864 Celle, † 19.11.1944 Celle, † 24.11.1944 Celle Kind von 1.2 ≈ 16.10.1887 Celle mit Bartels, Hinrich (* 28.12.1859 Celle, † 10.02.1927 Celle); Kinder: Emma † (1890) → 1.2.1.1
1.2.2	Falkenrath, Carl , evangelisch-lutherisch, Zimmermann, * 19.11.1866 Celle (Quelle: Familienbibel Falkenrath), ~ 28.11.1866 Celle, † 04.03.1938 Celle, † 08.03.1938 Celle Kind von 1.2 ≈ 14.09.1893 Celle mit Wichmann, Dorothea (* 08.06.1870 Celle, † 15.12.1949 Celle); Kinder: Marie † (1894) → 1.2.2.1, Heinrich † (1897) → 1.2.2.2, Wilhelm † (1899) → 1.2.2.3, Martha † (1902) → 1.2.2.4
1.2.3	Falkenrath, Ernst , evangelisch-lutherisch, Zimmermann, später Baunternehmer, * 07.08.1869 Celle, ~ 12.08.1869 Celle, Auswanderung: Mit der „Fulda“ des Norddeutschen Lloyd 03.05.1888 Bremen/Lübeck (Quelle: Familienbibel Falkenrath), Einwanderung: 17.05.1888 Milwaukee, Einbürgerung: 1894 Milwaukee, † 14.05.1941 Milwaukee Kind von 1.2 ≈ 22.08.1891 Milwaukee mit Steinbach, Clara (* 23.06.1870 Celle, † 09.10.1952 Milwaukee); Kinder: Walter † (1892) → 1.2.3.1, Ernest † (1895) → 1.2.3.2 <i>Ging als Neunzehnjähriger nach Amerika und holte 1891 seine Verlobte nach. Sein Bauunternehmen in Milwaukee bestand bis 1938.</i>
1.5.1	Falkenrath, Karl , evangelisch-lutherisch, * 02.08.1869 Eschede, ~ 05.08.1869 Eschede (Quelle: Kirchenbuch Eschede, Taufen und Trauungen 1760–1840), † 09.11.1869 Eschede, † 13.11.1869 Eschede (Quelle: Kirchenbuch Eschede, Taufen und Trauungen 1760–1840) Kind von 1.5
1.5.2	Falkenrath, Frieda , evangelisch-lutherisch, Dienstmagd, * 28.08.1871 Eschede, ~ 06.09.1871 Eschede (Quelle: Kirchenbuch Eschede, Taufen und Trauungen 1760–1840), † 14.10.1929 Eschede (Quelle: Standesamt Eschede, Personenstandsregister), † 17.10.1929 Eschede Kind von 1.5 ≈ 02.09.1893 Eschede mit Othloff, Fritz (* 13.04.1873 Hermannsburg, † 22.06.1911 Eschede); Kinder: Frieda † (1895) → 1.5.2.1, Elise † (1897) → 1.5.2.2, Hedwig † (1900) → 1.5.2.3, Heinz † (1904) → 1.5.2.4
1.5.3	Falkenrath, Friedrich , evangelisch-lutherisch, * 24.08.1874 Eschede, ~ 28.08.1874 Eschede (Quelle: Kirchenbuch Eschede, Taufen und Trauungen 1760–1840), † 12.05.1874 Eschede, † 15.05.1874 Eschede (Quelle: Kirchenbuch Eschede, Taufen und Trauungen 1760–1840) Kind von 1.5
- 6 -	
Familienbuch Familie Falkenrath	
5	Behnke, Johann Heinrich <3>, evangelisch-lutherisch, Hofbesitzer, * 08.11.1842 Celle, ~ 15.11.1842 Celle (Paten: Christian Harms, Landwirt, Henriette Brammer, Ehefrau) (Quelle: Kirchenbuch Celle), † 13.04.1903 Uelzen (Quelle: Standesamt Uelzen, Personenstandsregister), † 18.04.1903 Uelzen <i>Bruder von Catharine Roskamp geb. Behnke: Jonas stammt über zwei Linien von ihren Eltern ab (Ahnenchwand).</i> ≈ 04.12.1866 Uelzen (Quelle: Kirchenbuch Uelzen) Gerdau, Catharine <8>, evangelisch-lutherisch, * 17.08.1843 Uelzen, ~ 21.08.1843 Uelzen (Paten: Marie Dierks, Ehefrau, Johann Heinrich Heilmann, Förster) (Quelle: Kirchenbuch Uelzen), † 22.11.1905 Uelzen (Quelle: Standesamt Uelzen, Personenstandsregister), † 26.11.1905 Uelzen 1. Otto †, * 15.02.1867 Uelzen, † 26.04.1937 Uelzen [6]
6	Behnke, Otto <5>, evangelisch-lutherisch, Sattler, * 15.02.1867 Uelzen, ~ 23.02.1867 Uelzen (Quelle: Kirchenbuch Uelzen), † 26.04.1937 Uelzen (Quelle: Standesamt Uelzen, Personenstandsregister), † 29.04.1937 Uelzen ≈ 26.06.1901 Uelzen (Quelle: Standesamt Uelzen, Personenstandsregister) Cordes, Martha <20>, evangelisch-lutherisch, * 08.09.1873 Bad Bevensen, ~ 17.09.1873 Bad Bevensen (Quelle: Kirchenbuch Bad Bevensen), † 18.03.1946 Uelzen (Quelle: Standesamt Uelzen, Personenstandsregister), † 23.03.1946 Uelzen 1. Frieda †, * 18.02.1904 Uelzen, † 06.09.1990 Uelzen [92]
7	Behrens, Günter <8>, evangelisch-lutherisch, Elektriker, * 11.08.1931 Celle, † 27.01.2009 Celle ≈ 19.09.1956 Celle Kruse, Ingrid , evangelisch-lutherisch, Verkäuferin, * 04.05.1934 Celle 1. Petra †, evangelisch-lutherisch, Floristin, * 14.06.1958 Celle
8	Behrens, Karl , evangelisch-lutherisch, Postschaffner, * 08.05.1898 Celle, ~ 13.05.1898 Celle, † 21.03.1970 Celle, † 26.03.1970 Celle ≈ 03.07.1926 Celle Falkenrath, Martha <38>, evangelisch-lutherisch, Näherin, * 14.02.1902 Celle, ~ 17.02.1902 Celle, † 30.09.1988 Celle 1. Hildegard †, evangelisch-lutherisch, Buchhalterin, * 20.03.1928 Celle, † 08.12.2015 Celle 2. Günter †, * 11.08.1931 Celle, † 27.01.2009 Celle [7]
9	Bock, Manfred , evangelisch-lutherisch, Konditormeister, * 01.04.1933 Lüneburg, † 15.11.2004 Lüneburg <i>Führte die Bäckerei Krümmel nach dem Tod des Schwiegervaters unter eigenem Namen weiter.</i> ≈ 07.05.1960 Lüneburg Krümmel, Ilse <70>, evangelisch-lutherisch, Bäckereifachverkäuferin, * 23.09.1936 Lüneburg 1. Andrea †, Konditorin, * 02.03.1962 Lüneburg
10	Bostelmann, Jürgen Hinrich , evangelisch-lutherisch, Köhner, * um 1798 Eschede, † 30.05.1866 Eschede, † 01.06.1866 Eschede ≈ 11.11.1827 Eschede (Quelle: Kirchenbuch Eschede, Taufen und Trauungen 1760–1840) Falkenrath, Anna Margarethe <32>, evangelisch-lutherisch, * 06.01.1804 Eschede (Quelle: Kirchenbuch Eschede, Taufen und Trauungen 1760–1840), ~ 11.01.1804 Eschede (Paten: Ilse Hartmann, Ehefrau, Christoph Lange, Leinweber), † 12.03.1871 Eschede, † 15.03.1871 Eschede 1. Heinrich †, evangelisch-lutherisch, Köhner, * 14.08.1832 Eschede, ~ 23.08.1832 Eschede, † 02.02.1899 Eschede, † 04.02.1899 Eschede
- 4 -	

- **Vorfahrenbuch:** alle Vorfahren des Probanden nach Generationen und Kekulé-Nummern, mit Lebensdaten, Taufen, Begräbnissen, Quellen und Notizen. Die vier Großeltern-Linien auf Wunsch farbig am Rand.
- **Nachfahrenbuch:** alle Nachfahren Generation für Generation, mit Ehepartnern, Kindern und Verweisen; Nummern nach Saragossa, d'Aboville, Henry oder fortlaufend; Zweigfarben je Kind der Stammeltern.
- **Familienbuch:** ein Eintrag je Familie, alphabetisch oder chronologisch. Mit **Aufbau „je Person“** wird daraus der Personenbericht: ein Eintrag je Person mit Eltern, Ehen und Kindern als Verweise, Verzeichnisse auf Personennummern. Mit **Ortsfilter** wird daraus ein Ortsfamilienbuch. Braucht den ganzen Stammbaum am Stück (api4webtrees ab 1.9 auf dem Server). Mit **Häuser und Höfe** (ab api4webtrees 1.15) kommt ein Häuserteil dazu: alle Höfe und Häuser des Orts aus der Ortsverwaltung (Ortsdatensätze mit Art unter dem Ort) mit ihrer Geschichte und den Bewohnern und Besitzern der Zeit nach, je mit Verweis auf die Familie; die Familien verweisen zurück auf ihr Haus (H1, H2 ...). Was ein Haus ist, entscheidet die Art im Ortsdatensatz (Haus, Hof, Mühle, Kirche ...; ohne Art zählt eine Hausnummer im Namen); Stadtteile und Dörfer gliedern als Kapitel, Orte mit Bewohnern, die kein Gebäude sind, stehen im Anhang „Weitere Orte“. Trägt der Ortsdatensatz eine GOV-Typnummer (GEDCOM-L `2_GOVTYPE`), api4webtrees ab 1.18.1), entscheidet sie vor dem Text: Hof, Gebäude, Mühle, Gut, Kirche ... sind Häuser, Dorf, Stadtteil, Gemeinde ... Ebenen darüber. Die Haken „Nur Häuser und Höfe“ und „Orte ohne Art aufnehmen“ steuern das. Ortsnamen dürfen mit Komma oder Semikolon gegliedert sein.

8.2 Einstellungen

- **Daten:** Generationen (2 bis 12), Notizen, Quellen, Ortsnamen kürzen, doppelte Vorfahren ganz darstellen (statt „siehe Nr.“).
- **Lebende:** fürs Veröffentlichen erscheinen Lebende vollständig, nur mit Namen oder gar nicht; als lebend gilt, wen webtrees für lebend hält oder wer jünger als das Grenzalter ist (80 bis 120

Jahre). Nur im Familienbuch und Personenbericht.

- **Vorwort aus Datei ...** liest eine Textdatei ins Vorwort; **Vorlage speichern .../laden ...** sichert Buchart und alle Einstellungen als **.wtbuch** -Datei, etwa je Ort.
- **Darstellung:** Bilder, Farbkodierung, Vorwort (eigener Text auf der ersten Seite), Tafel als Ausklappseite (A3, nur im PDF).
- **Verzeichnisse:** Namen, Orte, Berufe, Quellen, jeweils auf die Eintragsnummern.


8.3 Speichern

Vorfahren von Jonas Falkenrath

Ortsverzeichnis

Amelinghausen	
Bruns	57
Hartmann	51
Krümml	28, 56
Pohlmann	50
Riebesell	59
Schulze	55
Bad Bevensen	
Cordes	23, 46
Müller	53
Schnehage	47
Bienenbüttel	
Mehwinkel	27, 54
Riebesell	59
Schulze	55
Winkelmann	29, 58
Celle	
Behnke	37, 44
Brandes	35
Falkenrath	2, 4, 8, 16, 32
Lüders	19
Meinecke	33
Oberlin	5
Roskamp	9, 18, 36
Wichmann	17, 34
Dahlenburg	
Bruns	57
Delbrück	
Kleine	62
Elbstorf	
Schnehage	47
Wulf	41
Eschede	
Falkenrath	32
Lüders	19, 38
Plate	39
Hannover	
Falkenrath	1
Hermannsburg	
Plate	39
Langenmark	
Falkenrath	8
Lüneburg	
Brammer	61
Hagedorn	15, 30, 60
Hartmann	51
Ilgner	3, 6, 12, 24, 48
Kleine	31

- 13 -



Nachfahren von Johann Heinrich Falkenrath
1801 – 1947

Stand: 27.09.2026
Erstellt mit wTux am 27.09.2026 · Familie Falkenrath

Buch speichern fragt nach dem Format:

- **PDF** mit Lesezeichen und Links (Klick auf „siehe Nr.“ springt zum Eintrag).
- **DOCX** zum Weiterbearbeiten in Word oder LibreOffice. Das Inhaltsverzeichnis dort einmal aktualisieren: anklicken und F9 (LibreOffice: Extras > Verzeichnisse > Aktualisieren).
- **Website:** ein Ordner zum Hochladen – Startseite mit Vorwort und Kacheln, alle Einträge auf einer Seite mit Buchstabenleiste, jeder Eintrag zusätzlich als eigene Seite mit Blättern, Häuser, Verzeichnisse als Seiten, Stylesheet und Bilder als Dateien. Lebende vorher auf „nur mit Namen“ stellen.
- **HTML** für die Homepage, **TeX** für den Satz mit LaTeX, **Text**.

Bei großen Stammbäumen dauert das Laden der Personen und Bilder einen Moment; das Fenster zeigt den Fortschritt.

8.4 Große Stammbäume mit vielen Bildern

webtrees rechnet jedes Vorschaubild beim ersten Abruf auf dem Server neu – bei Tausenden Personen dauert der erste Lauf entsprechend. wtWin lädt je Person nur das Hauptbild, sechs gleichzeitig, zeigt den Fortschritt („Bilder 2 340/8 900 – von diesem PC ..., Zwischenspeicher ..., Server ...“) und lässt sich mit **Ohne die restlichen Bilder fortfahren** abbrechen. Was einmal geladen ist, bleibt im Zwischenspeicher auf diesem PC (`~/.cache/app4webtrees/medien/<server>/<stammbaum>/` , unter Windows im Anwendungsdaten-Ordner); der nächste Lauf und die Tafeln danach brauchen nichts mehr vom Server. Im Buchdialog unter Darstellung stehen die Größe des Zwischenspeichers und **Bilder-Zwischenspeicher leeren**.

Wer eine Kopie des webtrees-Medienordners auf diesem PC hat (etwa weil er per FTP hochlädt), trägt sie als **Medienordner auf diesem PC** ein: Bilder werden dann von dort gelesen und selbst verkleinert, ohne Server. Alle anderen lassen das Feld leer. webtrees bleibt immer die Quelle; der Zwischenspeicher und der Ordner sind nur Kopien.

Sichtbarkeit: Hier wählst du, für wen das Buch ist: alles (Sicht des Verwalters), was Mitglieder sehen dürfen, oder was Besucher sehen dürfen. Das Buch lässt dann weg, was webtrees diesem Leser verbirgt – Ereignisse mit Einschränkung („Für Mitglieder“, „Für Verwalter“), Angaben nach den Datenschutzregeln des Stammbaums, Paten und Familien, die er nicht sehen darf, und Lebensdaten lebender Personen; deren Namen bleiben nur, wenn der Stammbaum Namen Lebender diesem Leser zeigt, sonst steht „Privat“. Mitglieder sehen also mehr als Besucher, aber nichts, was nur Verwaltern gezeigt wird. So lässt sich ein Buch weitergeben, auch wenn ein Verwalter es erzeugt. Die Website enthält immer nur, was Besucher sehen dürfen. Braucht api4webtrees ab 1.21.

9 Plausibilitätsprüfung

Extras > Plausibilitätsprüfung ... (Strg+Umschalt+P) oder das Symbol **Prüfung** prüft den ganzen Stammbaum, soweit du ihn sehen darfst, mit 77 Regeln. **Fehler** sind Widersprüche in den Daten (Tod vor Geburt, eigener Vorfahr), **Warnungen** sind ungewöhnlich, aber möglich (Mutter sehr jung, Pate schon gestorben, mögliche Dublette, Ortsvariante). Die Patenregeln (024, 126) nehmen mit api4webtrees ab 1.11 die verknüpften Paten und Trauzeugen direkt und suchen frei eingetragene über den Namen; mit einem älteren Modul lesen sie die Notiz „Paten: ...“.

Voreinstellung

Ausgewogen

☒ Fehlende Geburt und fehlenden Tod aus Taufe und Begräbnis schätzen

Alle Treffer

24

Chronologie

☒ 010

Stirbt jemand vor seiner Geburt?

7

☒ 011

Heiratet jemand vor seiner Geburt?

0

☒ 012

Heiratet jemand nach seinem Tod?

0

☒ 013

Wird ein Kind vor seiner Mutter geboren?

0

☒ 014

Wird ein Kind vor seinem Vater geboren?

0

☒ 015

Wird ein Kind nach dem Tod der Mutter geboren?

0

☒ 016

Wird ein Kind später als die Grenze nach dem Tod des Vaters geboren?

1

☒ 017

Wird ein Kind mehr als die Grenze vor der Ehe der Eltern geboren?

0

☒ 018

Gibt es Daten, die es nicht gibt (31. April, 30. Februar ...)?

0

☒ 019

Liegt ein Datum in der Zukunft?

0

☒ 020

Wird jemand vor seiner Geburt getauft?

0

☒ 021

Wird jemand vor seinem Tod begraben?

0

☒ 022

Ist das Geburtsdatum gleich dem Heiratsdatum?

0

☒ 023

Stehen die Kinder einer Familie nicht in Geburtsreihenfolge?

0

☒ 024

Ist ein Pate oder Zeuge beim Ereignis schon tot oder noch nicht geboren?

3

Prüft den ganzen Stammbaum, soweit du ihn sehen darfst. Fehler sind Widersprüche in den Daten, Warnungen sind ungewöhnlich, aber möglich. Klick zeigt die Person, Doppelklick öffnet das Personenblatt, der Stift das Ereignis, der Haken hakt einen Treffer ab – er kommt nur wieder, wenn sich die Daten ändern.

Abgehakte sichern ...

Abgehakte laden ...

Plausibilitätsprüfung – Familie Falkenrath

24 Treffer, davon 8 Fehler · 492 Personen und 154 Familien geprüft

010

Plate, Henriette (1844–1844) I307

* 21. Juni 1844 † 11. Juni 1844

☒

010

Schnehage, Emma (1861–1861) I319

* 10. August 1861 † 17. April 1861

☒

010

Ilgner, Louise (1836–1836) I321

* 16. August 1836 † 12. April 1836

☒

010

Hagedorn, Heinrich (1834–1834) I340

* 26. Juli 1834 † 4. Januar 1834

☒

010

Brammer, Louise (1853–1853) I342

* 20. Oktober 1853 † 8. Februar 1853

☒

010

Brammer, Henriette (1825–1825) I370

* 19. Dezember 1825 † 16. Oktober 1825

☒

010

Falkenrath, Friedrich (1874–1874) I376

* 24. August 1874 † 12. Mai 1874

☒

016

Müller, Auguste (1841–1899) I329 · F75

* 14. September 1841 † Vater 11. September 1840

☒

024

Hagedorn, Luise (1888–1967) I294

Taufe 13. April 1888: Wilhelmine Mohwinkel † 27. Oktober 1880

☒

024

Ohlhoff, Charlotte (1813–1814) I368

Taufe 10. Dezember 1813: Jacob Garbers † 12. Oktober 1804

☒

024

Pohlmann, Auguste (1867–1943) I47

Taufe 8. Dezember 1867: Wilhelmine Jürgens † 18. Januar 1867

☒

124

Hagedorn, Wilhelm (1885–1971) I293 · F55

* 22. Januar 1885, 15 J nach August Hagedorn * 11. Oktober 1870

☒

124

Roskamp, Friedrich (1846–1916) I301 · F60

* 16. September 1846, 15 J nach Johann Friedrich Roskamp * 9. November 1831

☒

124

Gerdau, Auguste (1860–1863) I315 · F67

* 27. Mai 1860, 17 J nach Catharine Gerdau * 17. August 1843

☒

223

Garbers, Jürgen (1764–1805) I260 · F117

Garbers

☒

223

Rathmann, Herbert (1938–2017) I410 · F140

Rathmann

☒

224

Falkenrath, Frieda (1876–1949) I377 · F119

Frieda: * 28. August 1871 († 14. Oktober 1929), * 14. August 1876

☒

224

Oetzmann, Renate (1952–1997) I418 · F128

Renate: * 24. Januar 1943 († 2. März 2022) * 14. Januar 1942

☒

Neu prüfen

Drucken

Als PDF speichern ...

Schließen

9.1 Regeln und Grenzen

Die Regeln stehen links in Gruppen: **Chronologie**, **Altersgrenzen**, **Struktur**, **Namen**, **Quellen**, **Orte**, **Form**. Die Gruppe **Form** prüft den Aufbau einer GEDCOM-Datei (Verweise, Datumsform, Pflichtangaben); in wtWin greifen davon nur die Regeln, die auch im Baum sichtbar sind. Eine Datei mit allen Regeln, auch GEDCOM 7, prüft **Extras > GEDCOM-Datei prüfen** Ein Klick auf eine Regel zeigt nur ihre Treffer, **Alle Treffer** wieder alles.

- **Voreinstellung:** von streng bis großzügig; „Quellen belegen“ schaltet zusätzlich die Regeln 420 und 421 ein (Ereignisse und Personen ohne Quelle). Sobald du etwas änderst, heißt sie „Eigene Einstellung“.
- Je Regel: **Grenze** (Jahre oder Monate, die Vorgabe steht dabei), **Schwere** (Fehler oder Warnung) oder die Regel ganz ausschalten.

- **Schätzen:** fehlende Geburt und fehlenden Tod aus Taufe und Begräbnis ableiten, damit die Altersregeln greifen.
- **Alle Regeln und Grenzen wie vorgegeben** setzt zurück, **Neu prüfen** rechnet mit den aktuellen Einstellungen.

9.2 Treffer bearbeiten

Jeder Treffer nennt Person, Regel und die betroffenen Angaben.

- Ein Klick auf den Treffer öffnet die Person; **Ereignis bearbeiten** ändert das Datum oder den Ort direkt aus dem Treffer (mit Bearbeitungsrecht).
- **Als geprüft abhaken:** Treffer, die du geprüft hast und die so bleiben (etwa eine belegte späte Geburt), verschwinden aus der Liste. **Abgehakte zeigen** holt sie zurück, **Wieder öffnen** streicht das Häkchen.
- Die Abhakliste liegt auf diesem PC, getrennt je Server und Stammbaum. **Abgehakte sichern ...** und **Abgehakte laden ...** tauschen sie als Datei aus, etwa mit einem Mitforscher oder für einen zweiten Rechner.

9.3 Drucken

Drucken und **Als PDF speichern ...** geben die aktuelle Trefferliste mit Zusammenfassung aus. Die Zeile darüber sagt, wie viele Personen und Familien geprüft wurden und wie viele Treffer davon Fehler sind.

10 webtrees im Browser

wtWin ist ein Fenster zu webtrees, kein Ersatz. Die Verwaltung des Stammbaums bleibt auf der webtrees-Seite, und das Programm bringt dich mit einem Klick dorthin.

10.1 Menü webtrees

Die Einträge öffnen die passende webtrees-Seite im Browser; dort musst du dich gegebenenfalls anmelden.

- **Orte und Quellen:** die Listen des Stammbaums.
- **Datensätze zusammenführen, Doppelte finden, Stammbaum prüfen, Daten angleichen:** die Werkzeuge der Verwaltung (nur für Verwalter des Stammbaums).
- **GEDCOM exportieren und GEDCOM importieren** (nur Verwalter).

10.2 Eine Person im Browser

Datei > webtrees im Browser öffnen öffnet die aktuelle Person (oder die Startseite), **Person > in webtrees öffnen** und der Rechtsklick ebenso. Auf dem Personenblatt führt **In webtrees bearbeiten** direkt zur Personenseite.

10.3 Was in webtrees bleibt

- Benutzer, Rechte, Datenschutz-Einstellungen und Freigaben
- Module, Design der Website, Sprache der Seite
- Namen ändern, Quellen und Medienobjekte anlegen und verknüpfen, Notizen bearbeiten
- Sicherungen des Servers

10.4 Änderungen aus dem Programm

Was du in wtWin änderst, steht sofort in webtrees, unter deinem Konto und dessen Rechten. Ist für den Stammbaum „Änderungen automatisch annehmen“ gesetzt, gilt es gleich; sonst wartet es als ausstehende Änderung auf einen Moderator. Moderatoren sehen ausstehende Änderungen im Bereich **Start** und nehmen sie dort an oder verwerfen sie. **F5** lädt den Stammbaum neu, wenn du im Browser etwas geändert hast.

11 Archiv

Läuft auf dem Server das Modul **Sammlungen**, öffnet **Ansicht > Archiv** (Strg+9) oder das Symbol **Archiv** dessen Archiv in einem eigenen Fenster. Im **Stammbaum auf diesem PC** (Kapitel 12) ist das Modul schon dabei. Das Archiv hält mehr als der Stammbaum: Fotos und Dokumente müssen an niemandem hängen. Wer was sehen und ändern darf, regelt webtrees mit seinen Benutzerrechten.

11.1 Aufbau

- **Links** die Sammlungen: Archivordner, thematische Sammlungen, Sammlungen nach Medientyp und die Medien, die an keiner Person hängen. Darunter steht, wie viele Dateien zum freien Bestand gehören, auf die im Stammbaum also nichts zeigt. Das ist so gewollt und kein Mangel.
- **In der Mitte** die Dateien der gewählten Sammlung als Raster, oben in drei Größen umschaltbar. Das Kennzeichen am Bild nennt die Zahl der verknüpften Personen, **GEDCOM** heißt Medienobjekt ohne Person, **frei** heißt nur Datei.
- **Rechts** die Angaben zur gewählten Datei: Beschreibung, Datum, Personen und Schlagwörter aus der Datei, Sammlungen, Größe, Pfad und wer im Stammbaum damit verknüpft ist. Ein Klick auf einen Namen macht die Person zum Probanden.

Die Breite der Spalten stellst du an den Trennstrichen ein; wtWin merkt sie sich.

11.2 Bedienen

Klick wählt eine Datei, **Strg+Klick** nimmt weitere dazu, **Umschalt+Klick** einen ganzen Bereich, **Strg+A** alle. Mit den Pfeiltasten, **Pos1** und **Ende** wanderst du durchs Raster, **Eingabe** oder Doppelklick öffnet: Bilder im Betrachter, PDFs im PDF-Betrachter, alles andere im Browser.

Der **Rechtsklick** bietet: Öffnen, Beschriftung ändern, Pfad kopieren (auch Strg+C), Kopien in einen Ordner speichern und In webtrees öffnen. Kopien speichern holt die Originale auf diesen PC; vorhandene Dateien werden nicht überschrieben.

11.3 Dateien hinzufügen


Wer in webtrees Medien hochladen darf, legt Dateien mit **Dateien hinzufügen ...** ins Archiv oder zieht sie aus dem Dateimanager ins Fenster. Ordner und thematische Sammlung sind mit der offenen Sammlung vorbelegt. Beschreibung, Datum, Personen und Schlagwörter sind freiwillig und kommen nur in Bilder (XMP).

wtWin lädt das Original hoch und verkleinert nichts. Ist eine Datei größer, als der Server annimmt, wird sie übersprungen und genannt. Die Grenze setzt der Server (PHP `upload_max_filesize`). Die Dateien hängen danach an niemandem. An eine Person, eine Quelle oder einen Ort hängst du sie im Reiter **Medien** mit **Vorhandenes Medium > Aus dem Archiv**.

11.4 Beschriftung ändern

Verwalter des Stammbaums ändern Beschreibung, Datum, Personen und Schlagwörter eines Bildes über den Rechtsklick, den Knopf rechts oder den Stift im Betrachter. Das Modul schreibt die Angaben in die Datei selbst.

11.5 Gesichter auf Gruppenbildern



23 Gesichter

☐ Gesicht markieren

Mit der Maus über ein Gesicht fahren zeigt den Namen. Ein Klick auf einen Namen in der Liste macht die Person zum Probanden.

unbekannt	
Ludwig Rosskamp	179
Else Reinecke	180
Georg Oberlin	128
Frieda Behnke	129
Karl Behrens	172
Hermann Lüders	1274
Martha Cordes	1105
Dorothee Lüders	1305
Hinrich Bartels	163
Wilhelmine Drewes	145
Johann Oberlin	144
Wilhelm Niebuhr nicht im Stammbaum	
Walter Rosskamp	1273
Wilhelm Rosskamp	1271
Otto Behnke	1104
Johanne Brandes	1300
Carl Falkenrath	139
Dorothea Wichmann	140
Heinrich Falkenrath	121
Anna Rosskamp	122

Die Rahmen werden in der Bilddatei selbst gespeichert (XMP). Ein Gesicht zuordnen hängt das Bild nicht an die Person.

Schließen Speichern

Rechtsklick auf ein Bild > **Gesichter ...** zeigt das Bild groß mit allen markierten Gesichtern. Beim Darüberfahren steht der Name am Rahmen, rechts die Liste Reihe für Reihe von links; ein Klick auf einen Namen macht die Person zum Probanden. Verwalter setzen den Haken **Gesicht markieren**, ziehen einen Rahmen um ein Gesicht und ordnen ihn zu: einer Person aus dem Stammbaum, nur einem Namen (wer bekannt ist, aber keinen Datensatz hat) oder „unbekannt“. Einen gewählten Rahmen verschiebst du, am gelben Griff änderst du die Größe, **Entf** entfernt ihn. Die Rahmen stehen in der Bilddatei selbst (XMP), andere Programme wie digiKam lesen sie mit. Das Bild hängt dadurch nicht an der Person – außer du setzt im Zuordnen-Dialog den Haken **Bild auch an die gewählte Person hängen**. Im Personenblatt zeigt der Reiter **Medien** unter **Auf Gruppenbildern** alle Bilder, auf denen die Person markiert ist.

11.6 Postkarten

In einer Postkarten-Sammlung sind Vorder- und Rückseite ein Eintrag (Zeichen ♡). Rechts **Wenden**, darunter Motiv, Transkription und Notiz; ein erschlossenes Datum steht als „um 1916“. Doppelklick zeigt beide Seiten im Betrachter; **R** oder ♡ dreht ein quer beschriebenes Bild zum Lesen um 90 Grad, **Umschalt+R** zurück (nur Ansicht, nichts wird gespeichert). **Postkarte bearbeiten ...** ändert Motiv, Transkription, Notiz und Datum; das Modul schreibt in beide Seiten und lässt unveränderte Felder stehen.

11.7 Sammlungen verwalten

Administratoren legen mit **+ Neue Sammlung** eine Sammlung an: Name, Beschreibung, Medienordner (oder keiner – dann ist es ein Album, in das du Bilder einzeln legst), Anzeigetyp, Symbol, Farbe, Reihenfolge, sichtbar. Rechtsklick auf eine Sammlung: **Sammlung bearbeiten ...**, **Ausblenden/Einblenden**, **Sammlung löschen ...** (die Dateien bleiben). Ausgeblendete Sammlungen stehen blass unter „ausgeblendet“. Rechtsklick auf Bilder: **Thematische Sammlungen ...** (Haken je Album, wirkt sofort, auch für mehrere gewählte Bilder), **Aus dieser Sammlung entfernen** und **Umbenennen ...** (gleicher Ordner, gleiche Endung; ein Medienobjekt im Stammbaum zieht mit). **Einstellungen des Archivs ...** setzt Zwischenspeicher-Dauer und Seitengröße und leert den Zwischenspeicher. Was wer darf, legt das Modul fest.

11.8 Abgleich mit webtrees

Bei Bildern, die als Medienobjekt im Stammbaum stehen, zeigt die rechte Spalte, wo Datei und webtrees auseinanderliegen: Beschreibung gegen Titel, Personen in der Datei gegen die verknüpften. → **in die Datei übernehmen** schreibt den webtrees-Wert in die Datei; am Stammbaum ändert sich nichts.

11.9 Sichern

Im Stammbaum auf diesem PC sichert **Datei > Stammbaum und Archiv sichern ...** alles in eine ZIP-Datei: die Datenbank mit Stammbäumen und Sammlungen und den ganzen Medienordner samt freiem Bestand. Eine GEDCOM- oder GEDZIP-Datei nimmt nur die Dateien mit, auf die der Stammbaum zeigt. Zum Zurückholen wtWin beenden und den Ordner `data` aus der ZIP-Datei in den webtrees-Ordner legen (wo der liegt, steht unter **Stammbaum auf diesem PC** (Kapitel 12)).

Auf einem Server sichert der Server selbst, etwa nas4webtrees oder dein Webhoster.

12 Stammbaum auf diesem PC

Ohne Server legt wtWin den Stammbaum auf diesem Computer an. Im Hintergrund arbeitet ein vollständiges webtrees mit mitgeliefertem PHP, unverändert aus dem offiziellen Release. Es ist nur auf diesem PC erreichbar, startet mit dem Programm und endet mit ihm. Du siehst keinen Server und kein Passwort; das Programm meldet sich selbst an.

12.1 Anlegen

Beim ersten Start rechts: einen Namen eingeben und **Stammbaum anlegen** (leer) oder **Aus GEDCOM-Datei übernehmen** Für den Umstieg exportierst du im bisherigen Programm eine GEDCOM-Datei (`.ged`) und wählst sie hier. Übernommen werden Personen, Familien, Ereignisse, Quellen und Notizen. Die GEDCOM-Datei selbst bleibt unverändert; ein zweiter Import legt einen weiteren Stammbaum daneben an und überschreibt nie.

Die Datei darf in UTF-8 (mit oder ohne Byte-Reihenfolge-Marke), UTF-16, ANSEL oder ANSI vorliegen; der Zeichensatz wird wie beim Import in webtrees erkannt und gewandelt. Einzelne unbrauchbare Datensätze (etwa doppelte Kennzeichen) werden übersprungen und in `import.log` aufgeführt, der Rest kommt an.

Fotos kommen aus der GEDCOM nicht mit. Du fügst sie im Programm hinzu oder kopierst sie später in den Medienordner (siehe unten) und verknüpfst sie in webtrees.

12.2 Mehrere Stammbäume

Datei > Stammbäume auf diesem PC ... zeigt alle Stammbäume mit Personenzahl. Dort kannst du einen öffnen, umbenennen (Titel ändern, Haken oder Enter) oder löschen (nie den letzten), einen weiteren leer anlegen oder eine weitere GEDCOM-Datei übernehmen. Leere Reste früherer, gescheiterter Importe – nur die Beispielperson „John Doe“ von webtrees – räumt das Programm beim Start selbst weg; einen Stammbaum, den du selbst leer angelegt hast, lässt es stehen.

12.3 Wo die Daten liegen

System	Ordner
Windows	<code>%LOCALAPPDATA%\app4webtrees</code> (im Explorer oben eintippen)
Linux	<code>~/local/share/app4webtrees</code>

Darin liegt `webtrees/` mit dem Programm und `webtrees/data/` mit der Datenbank (SQLite) und dem Medienordner `media/`. Das Protokoll des PHP-Servers heißt `php.log`. Was wtWin selbst dabei bemerkt (abgebrochene Verbindungen, Wiederholungen, Neustarts des Servers), steht in `wtwin.log` daneben.

12.4 Archiv

Der Stammbaum auf diesem PC bringt das Modul **Sammlungen** mit: Fotos und Dokumente liegen als Ordner unter `data/media`, müssen nicht an Personen hängen und erscheinen im Bereich **Fotos > Archiv** sowie in webtrees im Browser. Kirchenbuchscans aus dem Archiv lassen sich in der Quellenverwaltung als Quelle oder Verweis zuordnen.

12.5 Sicherung

Das Programm sichert nicht automatisch. Drei Wege:

- **Datei > Stammbaum und Archiv sichern ...** legt Datenbank und Medienordner samt freiem Bestand in eine ZIP-Datei, auch bei laufendem Programm (siehe [Archiv](#) (Kapitel 11)).
- Bei geschlossenem wtWin den Ordner `app4webtrees` kopieren, etwa auf einen USB-Stick. Das ist die vollständige Sicherung samt Fotos.
- **Datei > Als GEDCOM speichern ...** schreibt den Stammbaum als GEDCOM-Datei, mit allen Angaben auch zu Lebenden. Endet der Dateiname auf `.gdz`, entsteht ein GEDZIP mit den Bildern. So geht der Baum in ein anderes Programm, ins Online-OFB oder nach GEDBAS.

12.6 Alles aus webtrees

Datei > webtrees im Browser öffnen zeigt dein webtrees im Browser: Verwaltung, Module, Namen ändern, Quellen anlegen. Der Browser verlangt eine eigene Anmeldung. Benutzername ist dein Anmeldeame am PC; das Passwort hat das Programm beim Anlegen zufällig erzeugt und in der Datei `zugang.properties` im Ordner `app4webtrees` (siehe oben) abgelegt. Öffne die Datei mit einem Texteditor und kopiere das Passwort. Gib es nicht weiter; es ist der Verwalter-Zugang zu deinem Stammbaum.

12.7 Umzug auf eine NAS oder zu einem Webhoster

Soll die Familie mitlesen oder du an zwei Rechnern arbeiten, zieht der Stammbaum auf einen Server, etwa eine Synology mit nas4webtrees. Danach bedienst du wtWin wie vorher, nur verbunden.

1. In wtWin **webtrees im Browser öffnen**, dort **Verwaltung > Stammbaum > Export** als GEDCOM.
2. Fotos: den Ordner `webtrees/data/media` (siehe oben) nach `data/media` des webtrees auf dem Server kopieren.
3. Auf dem Server einen neuen Stammbaum anlegen und die GEDCOM importieren.
4. In wtWin **Datei > Abmelden, Andere Adresse**, die Serveradresse eingeben. Oder auf der Seite **App** des Servers auf **Mit wtWin verbinden** klicken.

Der Stammbaum auf dem PC bleibt dabei erhalten, bis du den Ordner löschst.

12.8 Wenn etwas nicht klappt

Lässt sich der Stammbaum nicht anlegen, zeigt das Programm einen Hinweis mit dem Pfad zu `php.log`. Bitte melde das unter github.com/thobgg/app4webtrees/issues und hänge die Datei an, beim Übernehmen einer GEDCOM-Datei auch `import.log` aus demselben Ordner (Zeichensatz, übersprungene Datensätze, Abbruchgrund). **Hilfe** > **Über wtWin** zeigt, ob PHP und webtrees gefunden wurden.

„Verbindung ... unterbrochen“: Bricht die Verbindung zum Stammbaum auf diesem PC ab, obwohl webtrees im Browser geht, filtert meist ein anderes Programm den Netzverkehr von wtWin – Werbe- oder Webschutz, auch der Echtzeitschutz eines Virens scanners. Eine Ausnahme für wtWin (`%LOCALAPPDATA%\Programs\wtWin\wtWin.exe`) in diesem Programm hilft meist. Was wtWin dabei bemerkt, steht in `wtwin.log`.

Startperson: Hat ein Stammbaum auf diesem PC noch keine Startperson, fragt das Programm beim Öffnen einmal „Mit wem soll der Stammbaum beginnen?“ – Person suchen und anklicken. Die Wahl gilt als Standardperson des Stammbaums; ändern unter Person > Als Startperson festlegen ...

13 Tastenkürzel

13.1 Hauptfenster

Taste	Wirkung
F1	Hilfe
F5	Stammbaum neu laden
Strg+F	Gehe zu (Person suchen)
Strg+E	Personenblatt
Strg+N	Verwandte hinzufügen
Strg+Eingabe	Gewählte Person als Proband
Alt+Pos1	Startperson
Alt+Links / Alt+Rechts	Zurück / Vor im Verlauf
Strg+D	Merken / nicht mehr merken
Strg+B	Merkliste
Strg+C, Strg+Umschalt+C	Personentext kopieren, mit Kennung (Strg+C nur außerhalb von Eingabefeldern; auch per Rechtsklick auf eine Person; im Personenblatt ebenso, dort kopiert der Rechtsklick auf ein Ereignis auch die Zeile)
Strg+P	Personenblatt drucken
Strg+T	Stammtafel
Strg+Umschalt+T	Ahnentafel
Strg+Umschalt+P	Plausibilitätsprüfung
Strg+1 / Strg+2 / Strg+3	Bereich Start / Baum / Fotos
Strg+4	Personentabelle
Strg+5	Quellen
Strg+6	Orte
Strg+7	Aufgaben
Strg+8	Letzte Änderungen
Strg+9	Archiv
Strg+Q	Beenden

13.2 Navigator

Taste	Wirkung
Pfeil rechts / Umschalt+Pfeil rechts	Zum Vater / zur Mutter
Pfeil links	Zum ersten Kind der gezeigten Partnerschaft
Pfeil hoch / Pfeil runter	Voriges / nächstes Geschwister
Tab	Nächste Partnerschaft
Eingabe	Personenblatt öffnen

13.3 Familienansicht

Taste	Wirkung
Pfeil hoch / Umschalt+Pfeil hoch	Zum Vater / zur Mutter
Pfeil runter	Zum ersten Kind des gezeigten Reiters
Pfeil links / Pfeil rechts	Voriges / nächstes Geschwister
Tab	Nächster Reiter (Partnerschaft)

13.4 Personenblatt

Taste	Wirkung
Bild auf / Bild ab	Vorige / nächste Person der Liste
Strg+Pos1 / Strg+Ende	Erste / letzte Person
Doppelklick auf eine Zeile	Ereignis bearbeiten
Esc	Schließen

13.5 Tafel-Vorschau

Eingabe	Wirkung
Mausrad	Zoom um die Stelle unter dem Zeiger
Ziehen	Verschieben
Klick	Ganzes Blatt / Lesegröße
Rechtsklick auf Kasten	Zweig färben oder ausblenden
Esc	Fenster schließen


13.6 Navigator und Baum

Eingabe	Wirkung
Klick	Person wird Proband
Doppelklick	Personenblatt
Rechte Maustaste	Als Proband, Bearbeiten, Merken, in webtrees öffnen
Mausrad (Baum im Mittelpunkt)	Zoom

Esc schließt jedes Fenster, auch diese Hilfe. Die Tastenkürzel stehen auch in den Menüs neben den Einträgen.

14 Fragen, Fehler, Datenschutz

14.1 Fragen und Fehler melden



wtWin, wtTux, wtMac und wtAnd sind keine offiziellen webtrees-Produkte. Fragen und Fehler bitte nicht im webtrees-Forum, sondern als Issue unter github.com/thobgg/app4webtrees/issues. Hilfreich sind: die Version aus **Hilfe > Über wtWin** (mit Build-Nummer), Windows oder Linux, und was du getan hast, als es passierte. Beim Stammbaum auf dem PC zusätzlich die Datei `php.log` (siehe **Stammbaum auf diesem PC** (Kapitel 12)).

Neue Fassungen erscheinen unter github.com/thobgg/app4webtrees/releases. Die Windows-Datei ist nicht signiert; Windows warnt darum beim ersten Start vor einem unbekannten Herausgeber („Weitere Informationen“, dann „Trotzdem ausführen“).

14.2 Was das Programm speichert

- Serveradresse, Benutzername und das Sitzungs-Cookie, **nie das webtrees-Passwort**. Nur die Zugangsdaten eines Verzeichnisschutzes (falls eingetragen) bleiben auf dem PC, sie müssen bei jeder Anfrage mit.
- Deine Einstellungen (Aufbau, Erscheinungsbild, Tafel- und Listeneinstellungen, Farbregelein, Abhakliste der Prüfung) auf diesem PC.

- Beim Stammbaum auf dem PC: den ganzen Stammbaum im Ordner `app4webtrees` samt Zugang zum lokalen webtrees.
- Keine Analyse, keine Werbung, keine Weitergabe.

14.3 Datenschutz im Stammbaum

Das Programm meldet sich mit deinem webtrees-Konto an; jede Anfrage läuft als dieser Benutzer. Es gelten dieselben Regeln wie auf der Website: lebende Personen, gesperrte Einträge und private Stammbäume siehst du nur, wenn webtrees es dir erlaubt. Ausgaben (Tafeln, Listen, Bücher, PDF) enthalten nur, was du sehen darfst.

14.4 Unverschlüsselt im Heimnetz

Eine `http://`-Adresse nimmt das Programm nur im Heimnetz an (private Adressen wie 192.168..., Namen wie `diskstation` oder `.local`). Dann läuft die Verbindung unverschlüsselt, was zu Hause in Ordnung ist. Soll der Stammbaum von unterwegs erreichbar sein, braucht der Server HTTPS; die Anleitung dazu liefert nas4webtrees.

14.5 Handy und Tablet

Für Android gibt es **wtAnd**, dieselbe Familie mit denselben Daten: Stammbaum, Fotos, Bearbeiten, Jahrestage. Ein QR-Code auf der webtrees-Seite **App** verbindet das Handy ohne Tippen. wtAnd braucht einen Server; der Stammbaum auf dem PC ist nur am PC erreichbar.

14.6 Update-Prüfung

Einmal am Tag fragt das Programm beim Start bei `wtwin.bgg-home.de` nach der aktuellen Versionsnummer – eine kleine Textdatei, sonst nichts. Es wird nichts gesendet außer dieser Anfrage: kein Stammbaum, keine Kennung, keine Nutzung. Gibt es eine neuere Version, steht unten in der Statuszeile „Version 1.52 ist verfügbar – Herunterladen“; Klick öffnet die Download-Seite, × überspringt diese Version. Ohne Netz passiert still nichts. Abschalten: **Hilfe > Nach Updates suchen**; von Hand prüfen: **Hilfe > Jetzt nach Updates suchen ...**. Ein Update ist immer nur Drüberinstallieren, Einstellungen, Anmeldung und der Stammbaum auf diesem PC bleiben.

14.7 Lizenz

wtWin steht unter der GPL-3, wie webtrees. Der Stammbaum auf dem PC enthält webtrees unverändert aus dem offiziellen Release (webtrees.net).

14.8 Ausführliche Anleitung

Mit Bildern und aktuellen Hinweisen: wtwin.bgg-home.de/de/ (Knopf unten in diesem Fenster).