

wtWin Manuel

wtWin · wtTux · wtMac

Votre arbre webtrees comme programme de bureau

Ce manuel est généré à partir de l'aide intégrée du programme (touche F1) et en reflète exactement l'état. Suggestions et questions : github.com/thobgg/app4webtrees/issues.

Table des matières

1	Premiers pas	1
1.1	Se connecter à webtrees	1
1.2	Arbre généalogique sur cet ordinateur	2
1.3	Changer d'arbre ou de serveur	2
1.4	Langue	2
1.5	Pour continuer	2
2	La fenêtre principale	3
2.1	Navigateur (par défaut)	3
2.2	Arbre au centre	4
2.3	Vue famille	4
2.4	Livre de familles du lieu	5
2.5	Sources	6
2.6	Lieux	7
2.7	Tâches, favoris et modifications récentes	9
2.8	Sections : Accueil, Arbre, Photos	9
2.9	Affichage	10
2.10	Retour, suivant, historique	10
2.11	Barre d'état	10
2.12	Outils (menu Outils)	10
3	Fiche individuelle et modification	11
3.1	Présentation	11
3.2	Feuilleter	12
3.3	Modifier	13
3.4	Fusionner des personnes	14
3.5	Photos	15
3.6	Imprimer et partager	15
3.7	GEDCOM-L	16
4	Rechercher, aller à, favoris	17
4.1	Aller à	17
4.2	Personne de départ	17
4.3	Favoris	17
4.4	Historique	17
4.5	Lieux, sources, doublons	17
5	Table des personnes	18
5.1	Trier	18
5.2	Filtrer	18
5.3	Travailler avec la table	19
6	Tableaux	20
6.1	Utiliser l'aperçu	20
6.2	Types de tableaux	21
6.3	Réglages	23

6.4	Sortie	23
6.5	Grand format	24
7	Listes	25
7.1	À partir de la personne centrale	25
7.2	Sur l'ensemble de l'arbre	27
8	Livres	29
8.1	Trois livres	29
8.2	Réglages	31
8.3	Enregistrer	31
8.4	Grands arbres avec beaucoup d'images	32
9	Vérification de cohérence	33
9.1	Règles et limites	33
9.2	Travailler avec les anomalies	34
9.3	Imprimer	34
10	webtrees dans le navigateur	35
10.1	Le menu webtrees	35
10.2	Une personne dans le navigateur	35
10.3	Ce qui reste dans webtrees	35
10.4	Modifications faites dans le programme	35
11	Archives	36
11.1	Disposition	36
11.2	Utilisation	36
11.3	Ajouter des fichiers	36
11.4	Modifier les informations	37
11.5	Visages sur les photos de groupe	37
11.6	Cartes postales	37
11.7	Gérer les collections	38
11.8	Comparaison avec webtrees	38
11.9	Sauvegarder	38
12	Arbre généalogique sur cet ordinateur	39
12.1	Créer	39
12.2	Plusieurs arbres	39
12.3	Où se trouvent les données	39
12.4	Archives	40
12.5	Sauvegarde	40
12.6	Tout ce que propose webtrees	40
12.7	Passer sur un NAS ou chez un hébergeur web	40
12.8	En cas de problème	41
13	Raccourcis clavier	42
13.1	Fenêtre principale	42
13.2	Navigateur	43
13.3	Vue famille	43
13.4	Fiche individuelle	43
13.5	Aperçu des tableaux	43
13.6	Navigateur et arbre	44

14	Questions, erreurs, confidentialité	45
14.1	Signaler questions et erreurs	45
14.2	Ce que le programme enregistre	45
14.3	Confidentialité dans l'arbre	46
14.4	Sans chiffrement sur le réseau domestique	46
14.5	Téléphone et tablette	46
14.6	Recherche de mises à jour	46
14.7	Licence	46
14.8	Manuel complet	47

1 Premiers pas

wtWin (wtTux sous Linux) affiche et modifie un arbre généalogique webtrees comme un logiciel de généalogie classique : barre de menus, navigateur, fiche individuelle, tableaux, listes et livres. Les données se trouvent soit sur un serveur webtrees (NAS ou hébergeur web), soit directement sur cet ordinateur.

wtTux Adresse deiner webtrees-Seite. Auf dem Server muss das Modul „api4webtrees“ installiert sein. Am einfachsten: In webtrees im Menü „App“ auf „Mit wtTux verbinden“ klicken – wtTux übernimmt dann alles von selbst, du musst hier nichts eingeben. Von Hand: dort „Adresse kopieren“, wtTux setzt die Adresse hier ein; danach mit deinem webtrees-Benutzernamen und Passwort anmelden. Adresse Verbinden Die Adresse findest du im Browser: deine Familienseite öffnen und die Adresse oben kopieren – den Rest kürzt die App selbst.	Neuer Stammbaum auf diesem PC Neu anfangen oder vom bisherigen Programm umsteigen: wtTux legt deinen Stammbaum auf diesem Computer an. Kein Server, kein Passwort, kein Internet nötig. Soll die Familie später mitlesen, zieht der Stammbaum per GEDCOM-Export mit seinen Fotos auf eine NAS oder zu einem Webhoster um – wtTux bedienst du danach wie gewohnt. Name des Stammbaums Mein Stammbaum Stammbaum anlegen Aus GEDCOM-Datei übernehmen ... Umstieg von einem anderen Programm: dort als GEDCOM (.ged) exportieren und hier übernehmen – Personen, Familien, Quellen und Notizen. Die Datei selbst bleibt unverändert. Im Hintergrund arbeitet webtrees: Alles, was die webtrees-Seite kann, erreichst du über „webtrees im Browser öffnen“.
--	---

Au premier démarrage, les deux possibilités sont proposées côte à côte.

1.1 Se connecter à webtrees

Condition : webtrees 2.2 avec le module **api4webtrees**. C'est la personne qui gère le serveur qui installe le module ; le paquet nas4webtrees le contient déjà.

Le plus simple, sans rien saisir : connectez-vous à webtrees dans votre navigateur, ouvrez le menu **App** et cliquez sur **Connect with wtWin**. Le programme récupère le lien de connexion (depuis le presse-papiers ou directement depuis le navigateur), demande une seule fois confirmation et ouvre l'arbre. Ni adresse, ni mot de passe. Le lien est valable dix minutes et une seule fois.

À la main :

1. Saisissez l'adresse de votre site webtrees telle qu'elle s'affiche dans le navigateur. Le programme retire lui-même le reste. Si une adresse adaptée se trouve dans le presse-papiers, elle est proposée.
2. Cliquez sur **Connecter**.
3. Connectez-vous avec votre nom d'utilisateur (ou e-mail) et votre mot de passe. **Consulter sans se connecter** n'affiche que ce que voient les visiteurs du site.

Protection du répertoire : si le navigateur affiche, avant webtrees, une petite fenêtre de connexion du serveur web (.htaccess), ouvrez « Le serveur demande un nom d'utilisateur et un mot de passe avant webtrees » sur l'écran d'adresse et saisissez-y ces identifiants. Le programme les envoie avec chaque requête à ce serveur ; vous vous connectez ensuite comme d'habitude. Lorsque le serveur exige une telle connexion, les champs s'ouvrent d'eux-mêmes.

Vous vous connectez avec votre compte webtrees habituel. Les mêmes droits s'appliquent que sur le site : ce que vous ne voyez pas là-bas, vous ne le voyez pas ici ; ce que vous pouvez y modifier, vous pouvez le modifier ici.

Les adresses non chiffrées (`http://`) ne sont acceptées que sur votre réseau domestique, p. ex. `http://192.168.178.73:8095` . Hors de chez vous, le serveur doit utiliser HTTPS.

1.2 Arbre généalogique sur cet ordinateur

À droite de l'écran d'accueil : saisissez un nom et cliquez sur **Créer l'arbre généalogique**, ou sur **Importer depuis un fichier GEDCOM ...** pour venir d'un autre programme. Vous travaillez ensuite sans serveur, sans mot de passe et sans internet. Voir [Arbre généalogique sur cet ordinateur](#) (chapitre 12).

1.3 Changer d'arbre ou de serveur

- Si le serveur contient plusieurs arbres, changez d'arbre avec **Fichier** > **Changer d'arbre généalogique**.
- Pour un autre serveur : **Fichier** > **Se déconnecter**, puis **Autre adresse**. Ou cliquez sur **Connect with wtWin** sur la page **App** de l'autre serveur ; cela fonctionne aussi lorsque vous êtes connecté.

1.4 Langue

Le programme suit la langue du système (allemand, anglais, français, néerlandais ou espagnol, sinon anglais). Choisissez une langue fixe sous **Affichage** > **Langue**. Les libellés fournis par le serveur (noms d'événements, liens de parenté) apparaissent dans la langue du programme.


1.5 Pour continuer

- La fenêtre principale (chapitre 2) : navigateur, barre d'outils, affichage
- Fiche individuelle et modification (chapitre 3)
- Tableaux (chapitre 6), Listes (chapitre 7), Livres (chapitre 8)
- Raccourcis clavier (chapitre 13)

2 La fenêtre principale

Sous **Affichage > Disposition**, vous choisissez entre quatre dispositions. Toutes montrent le même arbre, organisé différemment.

2.1 Navigateur (par défaut)




La barre d'outils en haut, en dessous la **personne centrale** avec ses conjoints et ses enfants, à droite ses ancêtres, génération par génération.

- Un clic sur une personne en fait la personne centrale.
- Un double-clic ouvre la [fiche individuelle](#) (chapitre 3).
- **Bouton droit de la souris** : afficher comme personne centrale, modifier, ajouter aux favoris, ouvrir dans webtrees.
- La **fratrie** figure dans l'encadré en haut à gauche (demi-frères et demi-sœurs avec ½); un clic en fait la personne centrale.
- **Clavier** : flèche droite vers le père (avec Shift vers la mère), gauche vers l'enfant, haut/bas pour parcourir la fratrie, Enter ouvre la fiche (voir [Raccourcis clavier](#) (chapitre 13)).
- Les **générations** (2 à 7) et le **zoom** (–, +, Ctrl+molette, ajuster) se règlent dans le navigateur lui-même; le choix est mémorisé. Les cases rétrécissent vers l'extérieur; avec 7 générations, la rangée extérieure est disposée en quinconce.
- Un parent manquant apparaît comme « Père inconnu » ou « Mère inconnue ». Avec les droits de modification, **Ajouter un parent** crée la personne manquante.

Barre d'outils : Aller à, Fiche individuelle, Ajouter un parent, Favoris, Retour, Suivant, Historique, Personne de départ, Liste, Tableau, Imprimer, Accueil, Arbre (selon la disposition : Navigateur, Famille ou Livre de familles du lieu), Photos, Archives, Vérification, Lieux, Sources, Tâches de

recherche, Modifications récentes, webtrees – Archives, Tâches de recherche et Modifications récentes seulement si le serveur les connaît. Langue, Aide et Quitter se trouvent dans le menu. Si la largeur ne suffit pas, seules les icônes s'affichent (le nom apparaît au survol), et pour finir le reste passe dans le menu **Plus**. Désactivez les libellés sous **Affichage > Libellés de la barre d'outils**.


2.2 Arbre au centre



Trois colonnes : à gauche la **liste des personnes** avec un champ de recherche (Ctrl+F y place le curseur), au milieu l'**arbre** en sablier autour de la personne centrale (faire glisser, zoomer avec la molette, déplier les branches vers le haut), à droite le **panneau de la personne** avec les détails de la personne sélectionnée.

En dézoomant, une case montre moins de choses plutôt que de rapetisser : d'abord sans image ni années, puis seulement le prénom, enfin une case dans la couleur du sexe. Clic droit dans la liste : comme personne centrale, profil, ajouter aux favoris, ouvrir dans webtrees.

2.3 Vue famille



Le milieu montre la **famille** de la personne centrale, disposée comme dans les logiciels de généalogie classiques : en haut les ancêtres des deux conjoints sur 2 à 4 **générations** (– et + en haut à droite, mémorisé), en dessous les parents, au milieu le couple sous forme de grandes cartes

avec portrait, naissance, décès et profession, entre les deux la ligne d'état avec tous les mariages et le nombre d'enfants, en bas les **enfants avec leurs conjoints** et en dessous les **petits-enfants**. Des lignes continues relient les générations. Si la personne centrale a plusieurs mariages, chacun a son propre onglet.

- **Ajuster à la fenêtre** : la famille est agrandie jusqu'à remplir la fenêtre (jusqu'à 180 %); le pourcentage est affiché en haut à droite. **Ctrl+molette** change le zoom, un clic sur le pourcentage réajuste.
- **Un clic** sélectionne une personne; le panneau de la personne à droite l'affiche. **Un double-clic** en fait la personne centrale – c'est ainsi que vous parcourez les familles vers le haut (parents, grands-parents) et vers le bas (enfants, petits-enfants).
- **Boutons dans les cartes du couple** : Fiche individuelle, Photos, Ajouter un parent. **+ Fils et + Fille** dans la ligne d'état ajoutent un enfant de cette union avec le sexe prérempli. Au-dessus de la famille : **+ Ajouter une personne ▼** (père, mère, conjoint, enfant ou rattacher une personne existante, c'est-à-dire relier une fiche existante au lieu d'en créer une), **Aller à et les générations**. À la création, le dialogue avertit si une personne du même nom existe déjà et propose « Rattacher au lieu de créer ».
- **Bouton droit de la souris** sur chaque carte : Mettre au centre, Fiche de la personne, Ajouter un parent, Ouvrir dans webtrees, Supprimer la personne (avec droits de modification, après confirmation).
- Un parent manquant apparaît comme « Père inconnu » ou « Mère inconnue »; avec les droits de modification, **+ ajouter** le crée.
- La **fratrie** de la personne centrale est affichée au-dessus du couple. **Clavier** : flèche haut vers le père (avec Shift vers la mère), bas vers l'enfant, gauche/droite pour parcourir la fratrie, Tab vers l'onglet suivant.

La table des personnes (chapitre 5) (Ctrl+4) montre tout le monde sous forme de tableau.

2.4 Livre de familles du lieu

Le livre de familles comme vue vivante : à gauche le **filtre de lieu** (vide = toutes les familles) et les familles numérotées, par ordre alphabétique ou chronologique, au centre les entrées exactement comme dans le livre imprimé – époux avec renvoi à la famille des parents, mariage, enfants avec renvoi à leur propre famille, sources, parrains, notes. Les renvois <7>, [12] et H3 mènent à l'entrée, un clic sur un nom affiche la personne dans le panneau de droite, un double clic ouvre la fiche de personne ; après l'enregistrement, le livre se reconstruit. À l'écran, sources et parrains n'apparaissent que sur demande (cases au-dessus de la liste des familles) ; l'impression les a toujours. La liste des personnes à gauche reste masquée dans cette disposition, la liste des familles la remplace. À droite les **maisons et fermes** du lieu avec historique, habitants et propriétaires (à partir d'api4webtrees 1.15). Vous lisez ainsi le livre pendant la saisie et voyez les lacunes avant l'impression. Impression et site : **Créer > Créer un livre > Livre de familles**.

2.5 Sources

204 Quellen

Deutsche Verlustlisten 1914-1919
Preußisches Kriegsministerium

1

Familienbibel Falkenrath
Familie Falkenrath · Familienbesitz Falkenrath

3

KB Amelinghausen ev. Begräbnisse 1802-1824
Ev.-luth. Kirchengemeinde Amelinghausen · Kirchenbuchamt Lü...

1

KB Amelinghausen ev. Begräbnisse 1825-1853
Ev.-luth. Kirchengemeinde Amelinghausen · Kirchenbuchamt Lü...

1

KB Amelinghausen ev. Begräbnisse 1854-1891
Ev.-luth. Kirchengemeinde Amelinghausen · Kirchenbuchamt Lü...

15

KB Amelinghausen ev. Mischbuch 1747-1801
Ev.-luth. Kirchengemeinde Amelinghausen · Kirchenbuchamt Lü...

7

KB Amelinghausen ev. Taufen 1802-1832
Ev.-luth. Kirchengemeinde Amelinghausen · Kirchenbuchamt Lü...

7

KB Amelinghausen ev. Taufen 1833-1856
Ev.-luth. Kirchengemeinde Amelinghausen · Kirchenbuchamt Lü...

12

KB Amelinghausen ev. Taufen 1857-1901
Ev.-luth. Kirchengemeinde Amelinghausen · Kirchenbuchamt Lü...

1

KB Amelinghausen ev. Trauungen 1802-1828
Ev.-luth. Kirchengemeinde Amelinghausen · Kirchenbuchamt Lü...

3

KB Amelinghausen ev. Trauungen 1829-1850
Ev.-luth. Kirchengemeinde Amelinghausen · Kirchenbuchamt Lü...

2

KB Amelinghausen ev. Trauungen 1851-1893
Ev.-luth. Kirchengemeinde Amelinghausen · Kirchenbuchamt Lü...

3

KB Bad Bevensen ev. Begräbnisse 1805-1830
Ev.-luth. Kirchengemeinde Bad Bevensen · Kirchenbuchamt Uel...

3

KB Bad Bevensen ev. Begräbnisse 1831-1857
Ev.-luth. Kirchengemeinde Bad Bevensen · Kirchenbuchamt Uel...

7

KB Bad Bevensen ev. Begräbnisse 1858-1894
Ev.-luth. Kirchengemeinde Bad Bevensen · Kirchenbuchamt Uel...

4

KB Celle ev.
Taufen
1863-1905

Bearbeiten

Scan oder Datei hinzufügen ...

Löschen

In webtrees öffnen

Auteur
Ev.-luth. Kirchengemeinde Celle

Kurtztitel
KB Cell T 1863-05

Archiv
Pfarrarchiv Celle, KB Celle Nr. 4

Kennung
S81

Medien

Vorhandenes Medium ...

Zitiert von

Heinrich Falkenrath 1897-1969

Kindstaufe

Anna Rosskamp 1901-1985

Kindstaufe

Minna Rosskamp 1876-1879

Kindstaufe

Wilhelm Rosskamp 1872-1954

Geburt, Kindstaufe, Quellenangabe

August Rosskamp 1880-1956

Kindstaufe

Walter Rosskamp 1870-1928

Geburt, Kindstaufe

Johann Friedrich Falkenrath 1843-1911

Quellenangabe

Pauline Rosskamp 1903-1999

Kindstaufe

Carl Falkenrath 1866-1938

Geburt, Kindstaufe

Dorothea Wichmann 1870-1949

Geburt, Kindstaufe

Marie Falkenrath 1894-1975

Kindstaufe

August Rosskamp 1868-1931

Geburt, Kindstaufe

Affichage > Sources (Ctrl+5) ou l'icône **Sources** ouvre la gestion des sources : à gauche toutes les sources de l'arbre avec recherche et nombre de citations, à droite la source sélectionnée avec auteur, publication, dépôt d'archives et cote, texte, notes, médias et **Citée par** – chaque individu et chaque famille avec les faits qui portent la citation. Un clic sélectionne la personne, un double-clic en fait la personne centrale.

Avec les droits de modification : + **Nouvelle source** (titre, auteur, publication, abréviation, dépôt d'archives avec cote – y compris un nouveau dépôt –, texte, note), **Modifier**, **Ajouter un scan ou un fichier ...** (joint le fichier à la source comme document) et **Supprimer** (avec un avertissement si la source est encore citée). **Retirer les sources inutilisées ...** liste toutes les sources que personne ne cite, à cocher puis supprimer. Dans la boîte de dialogue de citation, **Nouvelle source ...** crée directement une source et **Source depuis un fichier ...** en crée une à partir d'un scan : titre tiré du nom de fichier, fichier joint, source aussitôt sélectionnée.

Les **documents** se joignent à deux endroits, comme dans webtrees : à la **source** (le registre paroissial numérisé) ou à la **citation** elle-même (le scan de ce baptême précis). Aux deux endroits,

vous pouvez **envoyer un fichier** ou choisir un **média existant** de l'arbre ; « détacher » ou ✕ supprime seulement le lien, l'objet média et le fichier sont conservés.


Dans la fiche individuelle, la zone de détail sous la table des événements (onglet **Sources**) montre chaque citation avec page, qualité, date, extrait, notes et médias ; un clic sur le titre ouvre la source ici. Une source sans enregistrement propre (« selon Martha Meier ») est affichée en italique.

Avec les droits de modification, les boutons en dessous sont + **Citer une source** (chercher une source dans la gestion des sources ou la saisir en texte, avec page, qualité, date, extrait et note), **Modifier**, **Retirer**, ▲ ▼ (ordre) et **Copier vers ...** – la même citation pour d'autres événements de cette personne, pour les parents, conjoints et enfants (comme citation générale sur l'enregistrement) ou pour l'union. Seul ce que vous saisissez est modifié ; tout le reste de la citation et de l'événement est conservé.

Dans les dispositions **Arbre au centre** et **Vue famille**, le bouton **Sources** se trouve dans la barre du haut ; dans le panneau de la personne à droite (onglet Événements), chaque citation est cliquable et ouvre la source.

Nécessite api4webtrees avec le niveau d'API 18 ; avec des serveurs plus anciens, l'icône ouvre comme avant la liste des sources de webtrees.

2.6 Lieux



Affichage > Lieux (Ctrl+6) ou l'icône **Lieux** ouvre la gestion des lieux (à partir d'api4webtrees 1.13) : à gauche tous les lieux tels qu'ils figurent dans les événements, avec recherche, nombre d'événements et ⓘ pour « coordonnées connues ». À droite le lieu sélectionné en onglets : **Personnes** (chaque individu et chaque famille avec leurs événements à cet endroit – un clic sélectionne la personne, un double-clic en fait la personne centrale), **Histoire** (tous les événements du lieu par ordre chronologique – les événements du lieu lui-même comme un incendie ou une reconstruction mis en évidence, plus les naissances, résidences, mariages et décès des personnes et familles ici), **Données** (niveaux, type, lieu supérieur, lieux inclus, fiche de lieu et identifiant GOV), **Notes**, **Sources**, **Médias** et **Coordonnées** avec carte. Dans webtrees, la note, l'identifiant GOV et les coordonnées d'un lieu se trouvent dans sa fiche de lieu (_LOC, GEDCOM-L) ; sans fiche, wtWin prend les coordonnées des données géographiques de webtrees ou d'un événement.

Maisons et fermes : GEDCOM-L décrit les bâtiments comme des fiches de lieu à part entière avec un type (TYPE ferme, maison ...) et un lieu supérieur (à partir d'api4webtrees 1.15). Ces fermes apparaissent sous leur lieu comme « lieux inclus » avec leur type, même sans événement enregistré ; leur onglet **Histoire** est la chronique de la ferme avec habitants et propriétaires. Le type se définit sous **Modifier**. À côté du type, on peut choisir le **type GOV** (ferme 24, moulin 87 ...) ; il est enregistré comme 2 _GOVTYPE dans la fiche de lieu et désigne la nature du lieu sans ambiguïté, même si le texte dit « Bauernhof » ou « farm » (à partir d'api4webtrees 1.19). Les événements qui reçoivent un lieu obtiennent le renvoi 3 _LOC vers sa fiche de lieu lorsqu'elle est sans ambiguïté – d'autres programmes, comme la liste des fermes de l'Online-OFB, ne trouvent

la ferme que par ce renvoi. Si des événements d'un lieu n'ont pas encore de renvoi, **Modifier** propose de les relier. Changer le lieu supérieur conserve les rattachements antérieurs datés et ecclésiastiques.

L'onglet **Données** est la page du lieu : en haut une image (votre propre photo sur la fiche de lieu, sinon une suggestion de Wikimedia Commons avec crédit), des tuiles pour naissances, mariages, décès et autres événements, la **hiérarchie** de GOV (aujourd'hui et autrefois, avec les années) et **Consulter** avec GOV, GenWiki, Wikipédia, Archion, Matricula, Archivportal-D et la Bibliothèque numérique allemande. Pour cela, le nom du lieu et l'identifiant GOV sont envoyés à gov.genealogy.net et à Wikimedia ; les réponses restent 7 jours sur ce PC. Une image de Wikimedia n'est affichée que si le résultat se trouve à 30 km au plus des coordonnées du lieu. En dessous, jusqu'à six autres images de Wikimedia Commons ; un clic les affiche en grand (flèches pour feuilleter), avec auteur, licence et lien vers la source. Ces images sont seulement affichées, pas enregistrées dans l'arbre.

Carte (bouton au-dessus de la liste) montre tous les lieux avec coordonnées : taille et couleur selon le nombre d'événements, lieux proches en groupe gris avec leur nombre – un clic agrandit. Un clic sur un lieu le sélectionne, **Afficher** passe à ses données. La recherche filtre aussi la carte ; le nombre de lieux encore sans coordonnées s'affiche en haut à gauche. Zoomez avec la molette, un double-clic (avec Maj pour dézoomer) ou les boutons + et – en haut à droite ; cela vaut pour toutes les cartes de wtWin.

Avec le droit de modification, **Modifier** ouvre les données du lieu : identifiant GOV (avec **Chercher dans GOV**), note et coordonnées. **Rechercher les coordonnées ...** interroge OpenStreetMap avec le nom du lieu ; un clic sur un résultat reprend latitude et longitude. Tout est enregistré dans la fiche de lieu (_LOC), que wtWin crée si nécessaire ; si le nom du lieu apparaît plusieurs fois dans l'arbre, les événements de ce lieu reçoivent un renvoi vers elle. Les administrateurs peuvent aussi écrire les coordonnées dans les données géographiques de webtrees – seules celles-ci sont lues par les cartes du navigateur.

Renommer et fusionner : le nom du lieu en haut est un champ de saisie. Modifiez-le et confirmez avec la coche (ou Entrée) – auparavant, wtWin indique combien d'événements seront modifiés et quels lieux inclus suivent (« Kortau, Allenstein » → « Kortau, Olsztyn »). Si le nouveau nom existe déjà, les deux lieux sont fusionnés : notes, sources et médias des fiches de lieu sont conservés ; si l'identifiant GOV ou les coordonnées diffèrent, ceux de la cible s'appliquent. Les événements verrouillés ou confidentiels que vous ne pouvez pas modifier gardent l'ancien nom. Sans acceptation automatique, les modifications attendent un modérateur comme d'habitude. Conseil : corrigez les fautes de frappe, mais laissez les noms historiques (Allenstein/Olsztyn) et reliez-les par l'identifiant GOV.

Nettoyer les lieux : « Nettoyer ... » au-dessus de la liste des lieux, **Outils** > **Nettoyer les lieux ...** (ou « Nettoyer les lieux ... » dans le contrôle de plausibilité, règle 510) montre les noms qui désignent probablement le même lieu : même identifiant GOV, graphie à la casse et aux espaces près, même lieu sans hiérarchie (« Hermannsburg » à côté de « Hermannsburg, Celle, ... »), variantes orthographiques (« Bienenbuettel »/« Bienenbüttel ») et lieux homonymes à moins de 2 km. La proposition est de fusionner le plus rare dans le plus fréquent ; ↻ inverse le sens. « Fusionner ... » demande confirmation avec les chiffres, comme pour renommer. « Garder séparés » mémorise la paire pour cet arbre – par exemple des noms historiques avec le même identifiant GOV. En haut figure le nombre de lieux avec fiche de lieu dont des événements n'ont pas de renvoi ; **Créer les renvois** les relie tous (à partir d'api4webtrees 1.19). **Adresses en maisons ...** (à partir d'api4webtrees 1.20) rassemble les événements qui portent un lieu et une adresse – c'est ainsi que beaucoup de programmes gardent la ferme sous le domicile – et fait de chaque adresse un lieu à part entière sous le lieu actuel (« Klosterstraße 3, Mengen ») avec fiche de lieu, type et renvoi ; la ligne d'adresse disparaît, date, sources et notes restent.

Les noms de lieux dans le panneau de la personne et sur la fiche de la personne sont cliquables, et chaque champ de lieu rempli a une icône de lieu – les deux ouvrent le lieu directement dans la gestion des lieux.

Avec le droit de modification, vous écrivez la note directement dans l'onglet **Notes**, joignez photos et documents dans l'onglet **Médias** (téléverser un fichier, un média existant ou un élément des archives; **détacher** supprime seulement le lien) et citez une source pour le lieu dans l'onglet **Sources**. Tout va dans la fiche de lieu; s'il n'y en a pas encore, wtWin la crée. La première photo de la fiche de lieu devient l'image en haut de la page du lieu.

Les coordonnées se saisissent en décimal ou en degrés, minutes, secondes; **Depuis le presse-papiers** reprend une paire copiée, par exemple depuis Wikipédia. Avec **Rechercher les coordonnées ...**, deux cases indiquent si un résultat fournit les coordonnées et/ou code postal, région et pays. Dans l'onglet **Coordonnées**, des boutons ouvrent le lieu dans OpenStreetMap, Bing Maps ou Google Maps; **Centrer la carte** le ramène au milieu. Dans l'onglet **Personnes**, le pointeur montre dates et événements; un double-clic ouvre la fiche de la personne.

Modifier accepte aussi un **nom court** (GEDCOM-L : abréviation du nom du lieu). Les livres avec « Abréger les noms de lieux » l'utilisent à la place du nom complet; sans nom court, ils prennent comme avant la première partie du nom.

Dans l'onglet **Médias**, le pointeur sur une image montre titre, nom de fichier, format, type, taille et dimensions; **modifier** change titre et type (photo, document, carte postale ...). On peut aussi glisser des fichiers depuis le gestionnaire de fichiers sur l'onglet.

2.7 Tâches, favoris et modifications récentes

Nécessite api4webtrees 1.18 ou plus sur le serveur; l'arbre sur ce PC l'inclut.

- **Tâches de recherche** (Affichage > Tâches de recherche, Ctrl+7) : toutes les tâches de l'arbre – les mêmes que webtrees montre dans le navigateur dans le bloc « Tâches de recherche », enregistrées dans le champ GEDCOM `_TODO` d'une personne ou d'une famille. Chacune avec texte, date, responsable et note. **Nouvelle tâche ...** en ajoute une pour la personne centrale, comme **Personne > Ajouter une tâche ...**; dans le contrôle de plausibilité, le symbole de tâche transforme un résultat en tâche avec le texte du contrôle. Une date future est un rappel et disparaît de la liste avec « seulement les échues ». **Terminé** supprime la tâche, comme le fait webtrees.
- **Favoris** (Ctrl+B) : depuis la 1.37 ce sont les favoris de webtrees, visibles aussi dans le navigateur sous « Ma page > Mes favoris ». Une ancienne liste est reprise au premier appel. Les gestionnaires peuvent définir des favoris pour tous avec **Personne > Mettre en favori pour l'arbre**; ils apparaissent en second groupe.
- **Modifications récentes** (Affichage > Modifications récentes, Ctrl+8) : qui a créé, modifié ou supprimé quelle fiche et quand, y compris les modifications pas encore validées. Un clic met la personne au centre, un double-clic ouvre la fiche.
- **Ordre** : dans la fiche de la personne, onglet Conjoint/enfants, les flèches ▲▼ déplacent unions et enfants vers le haut ou le bas. Seul l'ordre des lignes dans le GEDCOM change.

2.8 Sections : Accueil, Arbre, Photos

- **Accueil** (Ctrl+1) : message d'accueil, anniversaires à venir, modifications récentes de l'arbre, la personne de départ. Les modérateurs voient ici les modifications en attente et les acceptent ou les refusent.

- **Arbre** (Ctrl+2) : navigateur, vue de l'arbre ou famille.
- **Photos** (Ctrl+3) : toutes les images de l'arbre ; un clic ouvre la visionneuse. Si le module Sammlungen (collections) tourne sur le serveur, ses archives apparaissent aussi ici.

2.9 Affichage

- **Apparence** : clair, sombre ou comme le système.
- **Langue** : comme le système ou fixée sur allemand, anglais, français, néerlandais ou espagnol. Prend effet immédiatement ; les libellés du serveur (types d'événements, lieux) arrivent dans la nouvelle langue au prochain rechargement. L'aide et la vérification de cohérence changent de langue elles aussi.
- **Affichage des lieux ...** : comment les noms de lieux apparaissent dans les vues, listes et tableaux : complet, ville et pays, ville et code pays (NL ou NLD). Avec un pays d'origine, les lieux de ce pays n'affichent que la ville (« Amsterdam » au lieu de « Amsterdam, Noord-Holland, Nederland »), les autres suivent la forme choisie. Le pays est la dernière partie du nom ; les noms de pays dans les cinq langues et les codes eux-mêmes sont reconnus. Les champs de saisie, la gestion des lieux et les livres gardent le nom complet.
- **Code couleur** : colore les ancêtres de la personne de départ selon les quatre lignées des grands-parents et leurs descendants dans une cinquième couleur (d'après Mary Hill). Nécessite une personne de départ.
- **Afficher la fratrie et ses conjoints, Afficher les cousins** : pour la vue de l'arbre.
- **Génération** : combien de générations d'ancêtres l'arbre charge.

2.10 Retour, suivant, historique

Chaque changement de personne centrale entre dans l'historique. **Alt+Left** revient en arrière, **Alt+Right** avance de nouveau ; l'icône **Historique** liste les dernières personnes. **Alt+Home** saute à la personne de départ que webtrees connaît pour votre compte.

2.11 Barre d'état

En bas : serveur, compte (ou « invité ») et version du programme. **F5** recharge l'arbre, p. ex. après des modifications faites dans le navigateur.

2.12 Outils (menu Outils)

Outils > Calculateur de dates calcule l'écart entre deux dates en années, mois et jours, la date de naissance d'après la date de décès et l'âge (« âgé de 63 a. 4 m. 2 j. ») et convertit une date entre calendriers julien et grégorien, avec le jour de la semaine et le jour de l'année liturgique. **Outils > Année liturgique et fêtes** affiche Pâques et tous les dimanches et fêtes d'une année (noms allemands et latins, protestant ou catholique, grégorien ou julien), trouve la date de « Laetare 1734 » ou « Dom. III p. Trin. » et indique quel dimanche ou quelle fête correspond à une date. Les deux calculent sur ce PC sans serveur ; les résultats se copient comme dates GEDCOM.

3 Fiche individuelle et modification

La fiche individuelle s'ouvre par un **double-clic** sur une personne, avec **Ctrl+E** ou par l'icône **Modifier**. Elle montre tout ce qui concerne une personne et sert aussi à la modifier.

3.1 Présentation

The screenshot displays the individual record for **Cosimo I de' Medici**, aged 55 years. The interface includes a header with a profile picture and name, a top navigation bar with tabs (Daten, Eltern/Geschwister, Partner/Kinder, Notizen, Quellen, Medien, Lebenslauf, Karte), and a main content area divided into two panels.

Left Panel: Events Table

Ereignis	Datum	Ort / Beschreibung
Geburt	1519	
Name		Cosimo I /de' Medici/
Geschlecht		männlich
Tod	1574	
Titel		Grand Duke of Tuscany
Notiz		Großherzog ab 1569 (Bild 2)
Notiz		Uneheliche Verbindung, Mutter im Bild nicht genannt
Heirat mit Eleonora di Toledo	ja	
Notiz		Uneheliche Verbindung, Mutter im Bild nicht genannt
Heirat mit Camilla Martelli	ja	

Right Panel: Family Relationships

- Vater:** de' Medici, Giovanni 1498-1526
- Mutter:** Salviati, Maria 1499-1543
- Geschwister:** -
- Partner/in:** di Toledo, Eleonora 1522-1562; Martelli, Camilla ...-...
- Kinder:** de' Medici, Bia 1537-1542; de' Medici, Maria 1540-1557; de' Medici, Francesco I 1541-1587; de' Medici, Isabella 1542-1576; de' Medici, Giovanni 1543-1562; de' Medici, Lucrezia 1545-1561; de' Medici, Pedricco 1546-1547; de' Medici, Garzia 1547-1562; de' Medici, Ferdinando I 1549-1609; de' Medici, Anna 1553-1553; de' Medici, Pietro 1554-1604

Bottom Bar: Includes buttons for '+ Ereignis hinzufügen', 'Bearbeiten', 'Löschen', 'Person löschen ...', 'Drucken', 'PDF', navigation arrows, 'Als Zentralperson zeigen', and 'Schließen'.

Nom, dates et image en haut. En dessous, les onglets :

- **Données** : tous les événements sous forme de table (événement, date, lieu / description), plus l'âge au décès.
- **Biographie** : la chronologie avec le mariage, les naissances des enfants et l'âge à chaque événement. Elle liste aussi les événements où la personne était parrain, marraine ou témoin (« Marraine à : Baptême de ... »); un clic mène à l'enfant ou au couple.
- **Parrains, marraines et témoins** : sous le baptême et le mariage apparaît une ligne « Parrains et marraines : » ou « Témoins : » – dans la chronologie, dans la zone de détail de la table des données, dans la vue famille et sur les fiches. Les parrains et marraines ayant leur propre enregistrement sont soulignés et cliquables, les autres (issus d'une note « Paten : ... » ou du champ GEDCOM-L _GODP) apparaissent en texte. ⓘ déplie une note sur le parrain ou la marraine, l'icône de source ouvre la source. Les parrains et marraines vivants que vous n'êtes pas autorisé à voir apparaissent seulement comme « Privé ». Sous la table des données, la section **Rôles de parrain, marraine et témoin** liste tous les baptêmes et mariages où la personne était parrain, marraine

ou témoin ; un clic sur le titre la replie. Les deux nécessitent api4webtrees 1.11 ou plus récent ; avec un module plus ancien, la note sur les parrains reste simplement une note.

- **Type de mariage** : le mariage civil et le mariage religieux apparaissent comme des événements distincts avec leur type ; les listes et la vérification utilisent le mariage civil lorsque les deux existent.
- **Parents/fratrie** : parents et fratrie, y compris demi-frères et demi-sœurs. Un clic passe à cette personne.
- **Conjoints/enfants** : les unions à gauche, les enfants de l'union sélectionnée à droite, en dessous ses événements (mariage, divorce, résidence ...) à ajouter, modifier et supprimer. Un double-clic sur un conjoint ou un enfant affiche sa fiche ; + ajoute un conjoint ou un enfant de cette union.
- **Nom** : prénoms, nom de famille et suffixe du nom ont chacun leur champ lors de la modification.
- **Simple / Complet** (en bas de la fiche) : « Simple » affiche dans l'onglet Données un formulaire avec nom, naissance, baptême, religion, profession, mariage par union, décès et inhumation à remplir directement ; « Complet » affiche la table de tous les événements avec l'âge et des marques pour note et source (cliquez sur un en-tête de colonne pour trier). Seul ce que vous avez modifié est enregistré ; les sources, notes et autres détails de l'événement sont conservés. Si un événement existe plusieurs fois, le formulaire modifie le premier. Une date que le programme ne sait pas interpréter (« printemps 1850 ») est enregistrée comme texte de date. L'enregistrement a lieu quand vous quittez un champ (Tab ou clic ailleurs), comme partout dans le programme. Une date non valide reste en rouge et n'est pas envoyée tant que vous ne l'avez pas corrigée ou choisi « Enregistrer quand même en texte » ; ce n'est qu'alors que la fermeture ou la sortie du programme demande d'abord confirmation.
- **Notes, Sources, Médias**.
- **Carte** : les lieux de vie sous forme de liste avec des liens vers OpenStreetMap.

3.2 Feuiller

Page Up et **Page Down** passent à la personne précédente ou suivante de la liste, **Ctrl+Home** et **Ctrl+End** à la première et à la dernière. **Esc** ferme la fenêtre.

3.3 Modifier

Paten bearbeiten – Kindstaufe

Louise Falkenrath	^	v	×
Pate/Patin · Schwester des Vaters			
Friedrich Plate, Anbauer zu Celle	^	v	×
Pate/Patin · ohne Datensatz			

Rolle:

Notiz zu dieser Person

Schwester des Vaters

La modification nécessite les droits de modification dans webtrees. Les changements partent immédiatement vers webtrees; selon les réglages de l'arbre, ils s'appliquent tout de suite ou attendent l'approbation d'un modérateur.

- **Modifier un événement** : double-cliquez sur la ligne (ou Modifier). La date et le lieu se choisissent au lieu de se taper : exacte, vers, avant, après, entre ; jour, mois, année. Les lieux de l'arbre sont proposés pendant la saisie.
- **Ajouter un événement**, y compris les événements familiaux comme le mariage.
- **Ajouter un parent** (Ctrl+N) : créer parents, conjoint, enfant ou frère/sœur avec nom et premiers événements. Dans le navigateur, cette commande figure aussi dans le menu du clic droit.
- **Saisir parrains, marraines et témoins** : sélectionnez le baptême ou le mariage dans la table des données et cliquez sur **Modifier les parrains et marraines ...** ou **Modifier les témoins ...** dans la zone de détail en dessous (pour les mariages, aussi dans l'onglet Conjoint/enfants). Ordonnez la liste avec les flèches, ✕ retire une entrée. **Personne de l'arbre ...** cherche par nom et lie la personne ; **Sans enregistrement ...** ajoute quelqu'un qui n'a pas d'entrée propre – tel qu'inscrit dans le registre paroissial : « Friedrich Plate, cultivateur à Celle ». Le rôle (parrain/marraine, témoin ou un autre comme « sage-femme ») et une note sur la personne se trouvent sous la liste. Les parrains et marraines liés sont enregistrés comme le fait webtrees, les personnes sans enregistrement dans les champs GEDCOM-L _GODP et _WITN ; les sources d'un parrain ou d'une marraine sont conservées. Les parrains et marraines enregistrés seulement sur la personne (exports anciens) sont déplacés dans le baptême d'une simple coche. Nécessite api4webtrees 1.12 ou plus récent.
- **Type de mariage** : dans la boîte de dialogue d'un mariage, **Type** permet de choisir entre non

précisé, civil, religieux, partenariat enregistré et union libre. Une seconde cérémonie (comme le mariage religieux après le civil) s'ajoute comme un autre événement « Mariage » de l'union.

- **Supprimer** : un événement ou la personne entière, après confirmation.
- **Notes et médias** : dans l'onglet **Notes**, vous ajoutez des notes générales sur la personne (+ **Nouvelle note**), les modifiez et les supprimez; les notes des événements figurent en dessous, en lecture. Dans l'onglet **Médias**, vous joignez photos et scans (fichier, média existant, élément des archives ou simplement glissé depuis le gestionnaire de fichiers), changez titre et type et détachez des liens; un clic sur une image l'ouvre. Nécessite api4webtrees au niveau d'API 23.
- **Modifier dans webtrees** : tout ce que le programme ne sait pas faire lui-même (par exemple les notes partagées), vous le faites sur la page de la personne dans le navigateur. Voir [webtrees dans le navigateur](#) (chapitre 10).

3.4 Fusionner des personnes

bleibt

Johann Heinrich Falkenrath (I52)

1801–1869

↔

geht auf in

Johann Heinrich Falkenrath (I412)

1801–

Kommt dazu von Johann Heinrich Falkenrath:

☒ Wohnort ab 1830 · Bienenbüttel

4 gleiche Angaben werden nicht doppelt übernommen.

[Alle Ereignisse anzeigen](#)

Zeigt danach auf Johann Heinrich Falkenrath: Johann Heinrich Falkenrath + Anna Dorothea Wichmann (F201), Kirchenbuch Celle, Taufen 1790–1820 (S5)

Wahrscheinlich ebenfalls doppelt – angehakete Paare kommen danach an die Reihe:

☒ Partner: Anna Dorothea Wichmann (I53) ← Anna Dorothea Wichmann (I413)

Les personnes en double apparaissent quand on réunit deux fichiers ou lors de la saisie : le même ancêtre deux fois, une fois comme enfant, une fois comme époux. **Outils > Fusionner des personnes ...** (réservé aux gestionnaires de l'arbre, nécessite api4webtrees 1.16 ou plus) liste toutes les paires que le contrôle de plausibilité tient pour des doublons : même nom et une date d'événement identique (règle 219) ou nom semblable avec une année de naissance proche (règle 228). Dans le contrôle, les mêmes paires portent un symbole à deux lignes qui se rejoignent. **Ajouter une paire ...** prend deux personnes quelconques, par exemple des enfants du même nom sans données; dans le tableau des personnes, le bouton droit fait de même.

Fusionner ... montre qui reste et qui est absorbé, et en dessous seulement ce qui est **ajouté** depuis la seconde personne, en général une à trois lignes à cocher. Les indications identiques ne sont pas reprises deux fois, même si une version a moins de détails (naissance avec date seule à côté d'une naissance avec date et lieu) ou si un « décédé » sans date côtoie un décès daté. **Afficher tous les événements** ouvre la comparaison complète des deux personnes, au cas où tu voudrais aussi retirer quelque chose de la première. Les liens vers les familles et les médias restent toujours, les sources et notes des événements aussi. Tout ce qui pointait vers la seconde personne – familles, citations de sources, parrainages – pointe ensuite vers la première. En dessous, le programme propose d'autres paires (père, mère, conjoints et enfants du même nom); les paires cochées suivent après la fusion. Si une personne se retrouve avec deux naissances parce que les données se contredisent, le contrôle le signale et tu corriges dans la fiche de la personne.

Annuler : chaque fusion figure dans l'onglet **Journal** avec l'heure et l'utilisateur. **Annuler la fusion** rétablit les deux personnes et tous les liens tels qu'ils étaient – même des jours plus tard, tant que personne n'a modifié les fiches concernées depuis; sinon le programme nomme les fiches

modifiées et ne touche à rien. Sans validation automatique, fusion et annulation attendent un modérateur comme toute modification.

3.5 Photos

23 Gesichter

☐ Gesicht markieren

Mit der Maus über ein Gesicht fahren zeigt den Namen. Ein Klick auf einen Namen in der Liste macht die Person zum Probanden.

unbekannt	
Ludwig Rosskamp	179
Else Reinecke	180
Georg Oberlin	128
Frieda Behnke	129
Karl Behrens	172
Hermann Lüders	1274
Martha Cordes	1105
Dorothee Lüders	1305
Hinrich Bartels	163
Wilhelmine Drewes	145
Johann Oberlin	144
Wilhelm Niebuhr nicht im Stammbaum	
Walter Rosskamp	1273
Wilhelm Rosskamp	1271
Otto Behnke	1104
Johanne Brandes	1300
Carl Falkenrath	139
Dorothea Wichmann	140
Heinrich Falkenrath	121
Anna Rosskamp	122

Die Rahmen werden in der Bilddatei selbst gespeichert (XMP). Ein Gesicht zuordnen hängt das Bild nicht an die Person.

Schließen Speichern

Ajouter une photo choisit un fichier sur l'ordinateur et le joint à la personne ; l'image est réduite à la limite d'envoi du serveur. Un clic sur une image ouvre la visionneuse.

3.6 Imprimer et partager

- **Fichier > Imprimer la fiche individuelle ...** (Ctrl+P) et **Fiche individuelle en PDF ...**
- **Personne > Copier le texte de la personne** (Ctrl+Shift+C) place tous les détails sous forme de texte dans le presse-papiers, p. ex. pour un e-mail ou un traitement de texte.
- **Personne > Rechercher dans la méta-recherche CompGen ...** (aussi par clic droit sur une personne) recherche le nom de famille dans les bases de données de l'association allemande de généalogie informatique : GEDBAS, annuaires d'adresses, livres de familles locaux en ligne, listes de pertes et d'autres. Une petite fenêtre montre ce qui est envoyé – seulement le nom de famille sans particule comme « von », un lieu de la personne si vous le souhaitez, jamais de prénoms ni de dates – et les résultats s'ouvrent dans le navigateur. Sans lieu, la recherche trouve généralement davantage.
- Autres sorties : **Listes** (chapitre 7) (fiche individuelle sous forme de liste), **Tableaux** (chapitre 6), **Livres** (chapitre 8).

CompGen-Meta-Suche

Sucht den Familiennamen gleichzeitig in GEDBAS, Adressbüchern, Online-Ortsfamilienbüchern, Verlustlisten und weiteren Datenbanken des Vereins für Computergenealogie. Die Ergebnisse öffnen sich im Browser. An meta.genealogy.net geht nur der Familienname und, wenn gewählt, der Ort – keine Vornamen, keine Daten.

Familienname

☒ Mohwinkel

Ort

☒ Ohne Ort

☐ Bienenbüttel · Geburt

☐ Amelinghausen · Heirat

[Im Browser suchen](#)

[Abbrechen](#)

3.7 GEDCOM-L

wtWin affiche toutes les données de l'addendum GEDCOM-L que contient un arbre (à partir d'api4webtrees 1.21) : dans la zone de détail d'un événement l'adresse, l'identifiant GOV, le code postal (avec date) et le locator Maidenhead du lieu ainsi que le destinataire; dans l'en-tête de la fiche, au survol de l'identifiant, l'identifiant unique (_UID); dans l'onglet **Médias** une étoile sur l'image mise en avant (_PRIM); dans la fenêtre des tâches description, catégorie, priorité, type, statut, rappel, date de fin, solution et dépôt d'une tâche de recherche; dans la gestion des lieux sous **Données** les noms et types antérieurs avec date, les codes postaux avec date, l'identifiant administratif (p. ex. code communal), la population, le locator Maidenhead, la religion et l'identifiant unique. La modification conserve toutes les données GEDCOM-L. On peut modifier la **situation familiale** d'un couple (onglet Partenaires/Enfants, choix au-dessus des événements), l'**image principale** (onglet Médias, « Image principale » – la place en premier et la marque avec _PRIM) et tous les champs d'une **tâche de recherche** dans la fenêtre de la tâche (à partir d'api4webtrees 1.21).

4 Rechercher, aller à, favoris

4.1 Aller à

Ctrl+F (ou l'icône **Aller à**) ouvre la recherche : tapez un nom, choisissez le résultat, et la personne devient la personne centrale. C'est valable dans toutes les dispositions ; la liste des personnes à gauche permet aussi de chercher directement.

4.2 Personne de départ

Alt+Home saute à la personne de départ : la personne que webtrees connaît pour votre compte (votre propre enregistrement ou la personne par défaut de l'arbre). Elle sert aussi de référence pour le code couleur.

Personne > Définir comme personne de départ ... fait de la personne centrale la personne de départ – seulement pour vous (comme « Mon compte » dans webtrees) ou, en tant que gestionnaire, pour tous comme individu par défaut de l'arbre. Utile après la reprise d'un fichier GEDCOM sur ce PC, sinon le programme commence par la première personne du fichier.

4.3 Favoris

Gardez sous la main les personnes sur lesquelles vous travaillez : **Ctrl+D**, **Personne > Ajouter aux favoris** ou clic droit > Ajouter aux favoris. **Ctrl+B** ouvre la liste des favoris ; un clic ouvre la personne, **Retirer** l'enlève. Les favoris sont disponibles lorsque le module serveur api4webtrees est suffisamment récent.

4.4 Historique

Alt+Left et **Alt+Right** reculent et avancent dans l'historique ; l'icône **Historique** liste les dernières personnes.

4.5 Lieux, sources, doublons

La recherche de lieux et de sources ainsi que « Trouver les doublons » sont assurées par webtrees lui-même ; le menu **webtrees** ouvre les pages correspondantes dans le navigateur. Pour voir comment deux personnes sont apparentées, utilisez le tableau **Lien de parenté** (voir Tableaux (chapitre 6)).

5 Table des personnes

La **table des personnes** montre toutes les personnes de l'arbre généalogique en colonnes : ID, nom, sexe, naissance, lieu de naissance, décès, lieu de décès et profession. Ouvrez-la par **Affichage > Table des personnes** (Ctrl+4) ou par l'icône **Liste**. La fenêtre peut rester ouverte à côté de la fenêtre principale.

492 von 492 Personen

Filter leeren

Als CSV speichern ...

ID	Name ▲	G.	Geburt	Geburtsort	Tod	Sterbeort	Beruf
...	...	...	...	...	...	...	...
187	Dirk Ahlers	●	22. Oktober 1960	Lüneburg, Niedersachsen, Deu...			Dachdeckermeister
188	Florian Ahlers	●	12. März 1990	Lüneburg, Niedersachsen, Deu...			Zimmerer
189	Julia Ahlers	●	7. Juli 1993	Lüneburg, Niedersachsen, Deu...			Studentin
164	Emma Bartels	●	16. April 1890	Celle, Niedersachsen, Deutschl...	1. Januar 1970	Celle, Niedersachsen, Deut...	Hebamme
163	Hinrich Bartels	●	28. Dezember 18...	Celle, Niedersachsen, Deutschl...	10. Februar 1927	Celle, Niedersachsen, Deut...	Sattler
1113	Charlotte Behnke	●	4. Oktober 1838	Celle, Niedersachsen, Deutschl...	25. April 1883	Celle, Niedersachsen, Deut...	
129	Frieda Behnke	●	18. Februar 1904	Uelzen, Niedersachsen, Deutsc...	6. September 1990	Uelzen, Niedersachsen, De...	
1120	Georg Behnke	●	2. Januar 1812	Celle, Niedersachsen, Deutschl...	23. Juni 1864	Celle, Niedersachsen, Deut...	Müller
1206	Hans Jürgen Behnke	●	28. Januar 1784	Celle, Niedersachsen, Deutschl...	28. Oktober 1866	Celle, Niedersachsen, Deut...	Halbhöfner
1123	Johann Heinrich Behnke	●	8. November 1842	Celle, Niedersachsen, Deutschl...	13. April 1903	Uelzen, Niedersachsen, De...	Hofbesitzer
1302	Louise Behnke	●	19. Juni 1846	Celle, Niedersachsen, Deutschl...	11. Juli 1848	Celle, Niedersachsen, Deut...	
1104	Otto Behnke	●	15. Februar 1867	Uelzen, Niedersachsen, Deutsc...	26. April 1937	Uelzen, Niedersachsen, De...	Sattler
174	Günter Behrens	●	11. August 1931	Celle, Niedersachsen, Deutschl...	27. Januar 2009	Celle, Niedersachsen, Deut...	Elektriker
173	Hildegard Behrens	●	20. März 1928	Celle, Niedersachsen, Deutschl...	8. Dezember 2015	Celle, Niedersachsen, Deut...	Buchhalterin
172	Karl Behrens	●	8. Mai 1898	Celle, Niedersachsen, Deutschl...	21. März 1970	Celle, Niedersachsen, Deut...	Postschaffner
175	Petra Behrens	●	14. Juni 1958	Celle, Niedersachsen, Deutschl...			Floristin
197	Andrea Bock	●	2. März 1962	Lüneburg, Niedersachsen, Deu...			Konditorin
196	Manfred Bock	●	1. April 1933	Lüneburg, Niedersachsen, Deu...	15. November 20...	Lüneburg, Niedersachsen, ...	Konditormeister
157	Heinrich Bostelmann	●	14. August 1832	Eschede, Celle, Niedersachsen,...	2. Februar 1899	Eschede, Celle, Niedersach...	Kötner
156	Jürgen Hinrich Bostelmann	●	um 1798	Eschede, Celle, Niedersachsen,...	30. Mai 1866	Eschede, Celle, Niedersach...	Kötner
1137	Caroline Brammer	●	23. Februar 1849	Lüneburg, Niedersachsen, Deu...	28. Januar 1919	Lüneburg, Niedersachsen, ...	
1262	Christoph Brammer	●	11. November 17...	Bad Bevensen, Uelzen, Nieders...	19. April 1853	Lüneburg, Niedersachsen, ...	Halbhöfner
1479	Finn Brammer	●	12. April 1989	Hannover, Niedersachsen, Deu...			Kaufmann
1192	Georg Brammer	●	9. August 1821	Lüneburg, Niedersachsen, Deu...	7. Februar 1888	Lüneburg, Niedersachsen, ...	Salinenarbeiter

Klick auf einen Spaltenkopf sortiert, ein zweiter Klick dreht um. Doppelklick oder Eingabetaste: Person wird Proband. Rechtsklick: weitere Befehle.

5.1 Trier

Cliquez sur un en-tête de colonne pour trier selon cette colonne, cliquez de nouveau pour inverser l'ordre. Les dates sont triées selon le calendrier et non selon leur texte ; les personnes sans valeur viennent toujours en dernier.

5.2 Filtrer

Sous chaque en-tête de colonne se trouve un champ de filtre. Plusieurs filtres s'appliquent ensemble.

- **Texte** : trouve des fragments, sans tenir compte des majuscules et minuscules – « hann » trouve Hannover.
- **1800-1850** sous naissance ou décès : années de-à ; également -1850 ou 1800-.

-  – le champ est vide. C'est ainsi que vous trouvez les lacunes, par exemple toutes les personnes sans lieu de naissance.
-  – le champ est rempli.

Effacer les filtres vide tous les champs. La ligne du haut indique combien de personnes correspondent.

Si la naissance manque, le baptême est affiché (avec ~); si le décès manque, l'inhumation (avec ). Les personnes privées ne sont pas listées.

5.3 Travailler avec la table

- **Clic** : sélectionne la personne; le panneau de la personne dans la fenêtre principale l'affiche.
- **Double-clic** ou **Enter** : mettre la personne au centre.
- **Touches fléchées, Page Up/Down** : se déplacer dans la table.
- **Clic droit** : Mettre au centre, Fiche individuelle, Ouvrir dans webtrees.
- **Enregistrer en CSV ...** écrit les lignes actuellement affichées dans un fichier pour les tableurs.

La table a besoin de l'arbre entier d'un coup; le serveur doit utiliser api4webtrees 1.9 ou plus récent (voir [Listes](#) (chapitre 7)).

6 Tableaux

Ouvrez la fenêtre **Créer un tableau** par **Créer > Tableau d'ascendance ...** (Ctrl+Shift+T), **Créer > Tableau de descendance ...** (Ctrl+T) ou l'icône **Tableau**. À gauche, vous choisissez le type de tableau et les réglages, à droite vous voyez l'aperçu. L'aperçu est la feuille finale : ce que vous voyez est ce qui s'imprime.

6.1 Utiliser l'aperçu

Vorfahren

Ahnentafel

Ahnentafel (seitenweise)

Fächertafel

Ahnenkreis

Stammlinie

Mutterstamm

Ältester Vorfahr

Nachfahren

Stammtafel

Vor- und Nachfahren

Sanduhr

Ahnenkreis

Wie die Fächertafel, als Vollkreis.

Proband

Jonas Falkenrath

Generationen

7

Gestaltung

Farbig

Breite der Personenrahmen

30 mm

☒ Bilder zeigen

☒ Kekule-Nummern zeigen

Überschrift

Ahnenkreis Jonas Falkenrath

125 Personen · Blatt: 53 × 57 cm

Klick auf die Vorschau vergrößert sie oder zeigt wieder das ganze Blatt.

Drucken auf ein Blatt

Drucken in Originalgröße (A4-Blätter)

Als PDF speichern (Poster)







Als PDF speichern (A4-Blätter)



Schließen

Ahnenkreis Jonas Falkenrath

- La **molette de la souris** zoome autour du pointeur, **faire glisser** déplace la vue.
- Un **clic** bascule entre la feuille entière et la taille de lecture.
- **Clic droit** sur une case : colorer ou masquer la branche de cette personne.
- Pour les grands tableaux, la fenêtre indique le nombre de personnes et la taille de la feuille en centimètres.

6.2 Types de tableaux





Ascendance

- **Tableau d'ascendance** : personne centrale en bas, une rangée par génération au-dessus, numéros Sosa.
- **Tableau d'ascendance (par pages)** : quatre générations par page A4 à l'italienne, « → p. 5 » pour la suite, pour le classement.
- **Éventail d'ascendance** (demi-cercle) et **Roue d'ascendance** (cercle complet) : la personne centrale au milieu, un anneau par génération.
- **Frise chronologique** : les ancêtres sous forme de barres de vie sur un axe des années, qui a vécu quand ; en option avec des événements historiques.
- **Lignée paternelle, Lignée maternelle, Ancêtre le plus ancien** (lignée jusqu'à la plus ancienne naissance connue).

Descendance

- **Tableau de descendance** : tous les descendants sur une feuille, la personne centrale en haut.
- **Tableau de descendance (par pages)** : quelques générations par page, renvois vers la suite, un sommaire des pages au début, l'index des personnes à la fin.
- **Descendance des grands-parents** : oncles, tantes et cousins des deux côtés ; père et mère côte à côte au milieu.

Ascendance et descendance

- **Sablier** : les ancêtres au-dessus, les descendants au-dessous de la personne centrale.
- **Sablier d'un couple** : les ancêtres des deux conjoints, leurs descendants communs en dessous ; en cas de plusieurs mariages, vous choisissez le conjoint.
- **Tableau de parenté** : les descendants de tous les couples d'ancêtres d'une génération (parents, grands-parents, arrière-grands-parents ...) côte à côte, c'est-à-dire tous les parents par le sang ; les doublons reçoivent une référence de grille.
- **Lien de parenté** : comment deux personnes sont apparentées. Cherchez la seconde personne dans le champ en dessous. L'ancêtre commun en haut, les deux lignées en dessous, le lien de parenté en toutes lettres (jusqu'à quatre chemins).

6.3 Réglages

Les réglages sont répartis en groupes, chacun peut être déplié et replié. Ce que vous réglez est conservé pour le tableau suivant.

- **Contenu** : personne centrale, générations (pour le sablier séparément pour ascendance et descendance), fratrie (aucune, de la personne centrale, de tous les ancêtres), conjoints, les deux parents, seulement les porteurs du nom, couples souches. Filtres : seulement mariés ou avec enfants, masquer les morts en bas âge, masquer des branches (clic droit).
- **Contenu des cases** : date (année seule, courte, longue), lieu (complet, commune seule, commune et département), baptême et inhumation en remplacement d'une naissance et d'un décès manquants, âge au décès, profession, prénom usuel souligné, images, personnes vivantes par le nom seulement, indication là où le tableau s'arrête (« +3 enfants »). Numéros : Sosa (ascendance), chronique (IV-12) ou d'Aboville (1.2.3).
- **Présentation** : style (parchemin, classique, couleur, noir et blanc), forme des cases (carrée, arrondie, ovale avec photo ronde, écu), ombre, photo à gauche de la case, arrière-plan (blanc, parchemin, texture papier, dégradé, image personnelle), cadre décoratif (double trait, coins ornementaux, rinceaux), lignes courbes, alignement, largeur des cases.
- **Grands tableaux** : horizontal (générations en colonnes), personne centrale en haut ou à droite, grille en marge, index des personnes sur une page séparée, relier les doublons par un trait.
- **Couleurs** : couleur selon le sexe, la lignée des grands-parents ou la branche. Les **Règles de couleur** colorent les cases selon le nom de famille, le prénom, le lieu de naissance, le lieu de décès, la profession, le sexe ou « vivant » ; la première règle qui correspond s'applique. Les règles valent pour tous les tableaux de cet arbre. Les branches colorées (clic droit) peuvent être retirées une à une ou toutes à la fois.
- **Titre et légende** : titre, ligne sous le titre, « établi par », légende sur le tableau (symboles, numéros, lignes, règles en toutes lettres).
- **Grand format et traceur** : voir ci-dessous.
- **Modèles** : enregistrer tous les réglages dans un fichier (`.wtvorlage`) et les recharger, p. ex. pour la réunion de famille ou une autre personne.
- **Joindre des fiches individuelles** : une page par personne derrière le tableau avec dates, parents, mariages et enfants, notes et sources. Dans le PDF, un clic sur la case saute à la fiche et inversement.

6.4 Sortie

Frieda Behnke
1904-1990




Lebensdaten und Fakten
Geburt: 18.02.1904, Uelzen, Niedersachsen, Deutschland
Kindtaufe: 20.02.1904, Uelzen, Niedersachsen, Deutschland
Religion: evangelisch-lutherisch
Tod: 06.09.1990, Uelzen, Niedersachsen, Deutschland

Eltern
Vater: Otto Behnke (1867-1937)
Mutter: Martha Cordes (1873-1946)

Ehen und Kinder
• Georg Oberlin (1899-1978) - 09.09.1927, Uelzen, Niedersachsen, Deutschland
Mathilde Oberlin (1929-2020)
Hannelore Oberlin (1931-2014)

Ahnentafel Jonas Falkenrath




- **Imprimer sur une page** : réduit le tableau au format du papier de l'imprimante.

- **Enregistrer en PDF (affiche)** : en taille d'origine, pour l'imprimeur ou pour le partage.
- **Imprimer les feuilles / Enregistrer les feuilles en PDF** : le tableau réparti sur des feuilles A4, avec un plan de montage (voir Grand format).
- **Enregistrer le PDF pour le traceur** : à la largeur du rouleau.
- **Enregistrer en image (PNG)** : pour un site web ou la retouche d'image.
- Les tableaux par pages ont **Imprimer et Enregistrer en PDF** pour toutes les pages.

6.5 Grand format

Montageplan: 6 Blätter A4 (3 Spalten × 2 Zeilen), Endmaß 81 × 30 cm

Blätter nach den Kennungen auslegen (A1 oben links). Jedes Blatt überlappt das Nachbarblatt um 1 cm – an den Schnittmarken beschneiden und kleben.



Sous **Grand format**, vous choisissez la taille : taille d'origine, une **largeur en cm** ou **Répartir sur des feuilles** (colonnes × rangées). La fenêtre indique la taille finale et le nombre de feuilles, p. ex. « Taille finale 50 × 34 cm · 4 feuilles A4 ».

À l'impression des feuilles, la première page est le **plan de montage** avec les repères A1, A2, B1, B2 ... Chaque feuille chevauche sa voisine de 1 cm : coupez aux repères et collez.

Pour le **traceur**, choisissez la largeur du rouleau (91,4 cm ou la vôtre) et si le tableau doit être ajusté à la largeur du rouleau ; s'il est plus large, plusieurs bandes sont produites. Le PDF a alors exactement le format de page du rouleau.

Taufen und Paten - Familie Falkenrath	
120 Einträge	
02.03.1796 Hagedorn, Heinrich Christoph, Lüneburg	
Paten: Johann Hinrich Thies, Halbhöfner, Engel Kahle, Ehefrau	
11.09.1796 Oberlin, Heinrich Christoph, Suderburg	
Paten: Anna Dorothea Thies, Ehefrau, Hinrich Rathmann, Häusling	
11.09.1798 Kahle, Anna Catharina, Bad Bevensen	
Paten: Friedrich Garbers, Kötner, Margarethe Dierks, Ehefrau	
16.05.1799 Garbers, Anna Margarethe, Bad Bevensen	
Paten: Anna Catharina Gerdau, Ehefrau, Johann Hinrich Rathmann, Häusling	
10.01.1802 Müller, Carl, Suderburg	
Paten: Hans Jürgen Oetzmann, Anbauer, Engel Wiebe, Ehefrau	
29.03.1802 Hinrichs, Friederike, Bienenbüttel	
Paten: Anna Catharina Cordes, Ehefrau, Joachim Brammer, Halbhöfner	
24.09.1802 Mohwinkel, Carl, Bienenbüttel	
Paten: Claus Stegen, Brinksitzer, Magdalena Ohlhoff, Ehefrau	
14.11.1802 Drewes, Carl, Uelzen	
Paten: Jürgen Rathmann, Halbhöfner, Ilse Niebuhr, Ehefrau	
11.01.1804 Falkenrath, Anna Margarethe, Eschede	
Paten: Ilse Hartmann, Ehefrau, Christoph Lange, Leinweber	
17.07.1804 Müller, Dorothee, Suderburg	
Paten: Catharina Oetzmann, Ehefrau, Johann Christoph Bruns, Leinweber	
27.12.1804 Garbers, Sophie, Bad Bevensen	
Paten: Johann Christoph Peemöller, Tagelöhner, Anna Maria Bohlmann, Ehefrau	
18.03.1805 Burmester, Sophie Dorothee, Ebstorf	
Paten: Christoph Wöhler, Tagelöhner, Catharina Riebesell, Ehefrau	
05.04.1805 Harms, Christian, Uelzen	
Paten: Heinrich Christoph Wittkopf, Müller, Dorothea Lange, Ehefrau	
03.06.1805 Harms, Johanne, Amelinghausen	
Paten: Anna Maria Schnehage, Ehefrau, Christoph Eggers, Anbauer	
03.04.1806 Eggers, Catharine Sophie, Eschede	
Paten: Joachim Lange, Brinksitzer, Catharina Wiebe, Ehefrau	
23.04.1806 Wichmann, Friedrich, Celle	
Paten: Anna Dorothea Oetzmann, Ehefrau, Heinrich Christoph Soltmann, Krüger	
27.04.1806 Winkelmann, Johann Heinrich, Dahlenburg	
Paten: Jacob Dierks, Müller, Anna Margarethe Lange, Ehefrau	

Ahnenwertung von Jonas Falkenrath					
Gen.	Bezeichnung	möglich	bekannt	Anteil	davon doppelt
1	Proband	1	1	100,0 %	
2	Eltern	2	2	100,0 %	
3	Großeltern	4	4	100,0 %	
4	Urgroßeltern	8	8	100,0 %	
5	Urgroßeltern	16	16	100,0 %	
6	6. Generation	32	32	100,0 %	
7	7. Generation	64	64	100,0 %	2
8	8. Generation	128	71	55,5 %	4
Gesamt		255	198	77,6 %	

192 verschiedene Personen (Ahnenschwund abgezogen).

Erstellt mit wtTux am 27.09.2026 - Familie Falkenrath - 1

Erstellt mit wtTux am 27.09.2026 - Familie Falkenrath - 1

- **Liste d'ascendance** : tous les ancêtres par génération avec numéros Sosa, jusqu'à 12 générations ; quiconque apparaît plusieurs fois renvoie à son premier numéro (implexe).
- **Ancêtres en bout de branche** : les ancêtres où la recherche s'arrête, selon les quatre lignées des grands-parents.
- **Lignée paternelle et Lignée maternelle** : la lignée du père ou de la mère génération par génération, avec les conjoints.
- **Complétude de l'ascendance** : dans quelle mesure chaque génération est recherchée, sous forme de table avec l'implexe.
- **Liste de descendance** : tous les descendants avec numéros, conjoints et mariages, jusqu'à 10 générations. Numérotation selon Saragossa, d'Aboville, Henry ou continue.
- **Descendance par génération** : combien de descendants compte chaque génération : hommes, femmes, vivants, porteurs du nom.
- **Fiche individuelle** : tous les détails de la personne centrale sur une page.

7.2 Sur l'ensemble de l'arbre

Namenliste - Familie Falkenrath			
86 Familiennamen, 492 Personen			
Familienname	Personen	Zeitraum	Orte
Ahlers	3	1960-1993	Lüneburg
Bartels	2	1859-1970	Celle
Behnke	7	1784-1990	Celle, Uelzen
Behrens	4	1898-2015	Celle
Bock	2	1933-2004	Lüneburg
Bostelmann	2	1798-1899	Eschede
Brammer	11	1790-1989	Lüneburg, Hannover, Bad Bevensen
Brandes	4	1803-1924	Celle
Brinkmann	1	1821-1903	Delbrück
Bruns	5	1774-1923	Dahlenburg, Amelinghausen, Ebstorf
Burmester	4	1776-1866	Ebstorf, Wietze, Celle
Cordes	10	1787-1958	Bad Bevensen, Suderburg, Uelzen
Dammann	3	1767-1869	Uelzen, Ebstorf, Amelinghausen
Drewes	5	1772-1947	Uelzen
Ebeling	5	1785-1966	Bergen, Hermannsburg, Celle
Eggers	10	1776-1923	Eschede, Celle, Beedenböstel
Falkenrath	42	1770-2020	Eschede, Celle, Milwauke
Gaede	2	1813-2009	Hamburg, Dahlenburg, Amelinghausen
Garbers	9	1759-2021	Bad Bevensen, Eschede, Hannover
Gerdau	4	1804-1992	Uelzen, Beedenböstel, Eschede
Hagedorn	10	1771-1993	Lüneburg
Harms	9	1770-1932	Uelzen, Amelinghausen, Bienenbüttel
Hartmann	6	1770-1933	Amelinghausen, Lüneburg, Suderburg
Heitmann	2	1935-1987	Uelzen, Ebstorf
Hinrichs	7	1763-1991	Bienenbüttel, Ebstorf, Suderburg
Hoops	2	1786-1979	Amelinghausen, Celle, Eschede
Ilgner	12	1798-2019	Lüneburg
Jürgens	6	1785-1908	Lüneburg, Celle, Hanksbüttel
Kahle	2	1771-1861	Bad Bevensen, Lüneburg, Suderburg
Kass	2	1925-1990	Uelzen
Keller	1	1933-2015	Milwaukee
Kleine	8	1813-1960	Delbrück, Paderborn, Lüneburg
Klingebiel	2	1795-1877	Lüneburg, Bienenbüttel, Dahlenburg
Krüse	1	1934-1934	Celle
Kröger	2	1780-1862	Winsen (Aller), Celle, Unterlüß
Krümml	12	1802-2011	Lüneburg, Amelinghausen
Könecke	1	1958-1958	Braunschweig
Lange	2	1776-1861	Celle, Dahlenburg, Amelinghausen
Lindgren	1	1896-1978	Milwaukee
Lüdemann	1	1899-1981	Uelzen
Lüders	8	1813-1955	Eschede, Celle
Lühmann	1	1951-2009	Hanksbüttel, Uelzen
Marquardt	7	1807-1972	Lüneburg
Marwede	4	1957-2014	Celle, Uelzen
Meinecke	5	1799-1912	Celle
Meyer	15	1771-2018	Eschede, Bad Bevensen, Ebstorf
Meyerhof	2	1828-1931	Eschede
Miller	1	1960-1960	Milwaukee
Mohwinkel	17	1763-2017	Bienenbüttel, Lüneburg, Braunschweig
Müller	6	1766-1899	Suderburg, Bad Bevensen, Uelzen
Erstellt mit wtTux am 27.09.2026 - Familie Falkenrath - 1			

Ortsliste - Familie Falkenrath		
30 Orte		
Familienname	Personen	Zeitraum
Amelinghausen		
Bruns	1	1823
Dammann	1	1767
Gaede	1	1886
Garbers	1	1878
Harms	2	1776-1862
Hartmann	4	1819-1925
Hoops	1	1786-1872
Jürgens	1	1873
Krümml	5	1802-1921
Lange	1	1839
Mohwinkel	1	1804
Ohlhoff	1	1892
Peemöller	1	1776
Pohmann	2	1834-1860
Rabe	1	1949
Riesessell	3	1812-1885
Schulze	6	1779-1934
Wiebe	1	1858
Wulf	1	1786
Bad Bevensen		
Brammer	1	1790
Bruns	1	1812
Cordes	6	1873-1958
Dammann	1	1869
Ebeling	1	1838
Garbers	5	1759-1855
Harms	1	1784
Kahle	2	1798-1829
Meyer	3	1789-1865
Müller	3	1839-1899
Oetzmann	1	1770
Schnehage	2	1809-1906
Schröder	1	1848
Tödter	1	1782
Voss	1	1771
Wiebe	3	1787-1868
Wrede	2	1787-1848
Beedenböstel		
Burmester	1	1780
Eggers	1	1787
Garbers	1	1884
Gerdau	1	1925
Kröger	1	1862
Oetzmann	3	1785-1875
Bergen		
Erstellt mit wtTux am 27.09.2026 - Familie Falkenrath - 1		

Jahrestage - Familie Falkenrath			
1063 Einträge			
Januar			
01.01.1810	Heirat	Ebeling, Johann Hinrich = Schnehage, Anna Dorothea	Bergen
01.01.1817	Geburt	Riesessell, Sophie Dorothee	Bienenbüttel
01.01.1832	Heirat	Oberlin, Heinrich Christoph = Tödter, Anna Maria	Hanksbüttel
01.01.1867	Tod	Oetzmann, Joachim	Beedenböstel
01.01.1903	Tod	Brinkmann, Maria Anna	Delbrück
01.01.1950	Geburt	Brammer, Ursula	Hannover
01.01.1970	Tod	Bartels, Emma	Celle
02.01.1812	Geburt	Behnke, Georg	Celle
02.01.2010	Tod	Rathmann, Sabine	Eschede
03.01.1872	Tod	Falkenrath, Johann Heinrich	Eschede
03.01.1910	Tod	Kleine, Franz	Paderborn
04.01.1834	Tod	Hagedorn, Heinrich	Lüneburg
04.01.1904	Geburt	Ohlhoff, Heinz	Eschede
04.01.1974	Geburt	Oetzmann, Lea	Lüneburg
04.01.1978	Tod	Stegen, Gerhard	Eschede
05.01.2014	Tod	Wittkopf, Wolfgang	Eschede
06.01.1804	Geburt	Falkenrath, Anna Margarethe	Eschede
06.01.1868	Geburt	Krümml, Gustav	Amelinghausen
06.01.1901	Tod	Kleine, Wilhelm	Delbrück
06.01.1925	Geburt	Falkenrath, Elfriede	Celle
06.01.2005	Tod	Falkenrath, Helen	Milwaukee
07.01.1802	Heirat	Garbers, Jürgen = Garbers, Ilse	Suderburg
08.01.1782	Geburt	Tödter, Ilse	Bad Bevensen
08.01.1802	Geburt	Müller, Carl	Suderburg
08.01.1847	Geburt	Riesessell, Sophie	Amelinghausen
08.01.1914	Tod	Mohwinkel, Richard	Bienenbüttel
08.01.1959	Tod	Falkenrath, Otto	Eschede
09.01.1766	Geburt	Müller, Heinrich Christoph	Suderburg
09.01.1849	Geburt	Lüders, Wilhelmine	Eschede
09.01.1861	Tod	Schnehage, Ludwig	Ebstorf
09.01.1969	Tod	Falkenrath, Heinrich	Celle
10.01.1841	Geburt	Riesessell, Dorothee	Amelinghausen
10.01.1855	Tod	Burmester, Wilhelmine	Celle
10.01.1869	Tod	Dammann, Ilisabe	Bad Bevensen
10.01.1897	Tod	Winkelmann, Hermann	Bienenbüttel
10.01.1922	Heirat	Stegen, Gerhard = Ohlhoff, Hedwig	Eschede
11.01.1790	Geburt	Rabe, Catharine Elisabeth	Suderburg
11.01.1986	Geburt	Wolniak, Tomasz	Bremen
12.01.1779	Geburt	Schulze, Heinrich Christoph	Amelinghausen
12.01.1839	Tod	Lange, Catharina	Amelinghausen
12.01.1863	Tod	Gerdau, Auguste	Uelzen
13.01.1823	Tod	Ebeling, Ilisabe	Wietze
14.01.1805	Tod	Garbers, Jürgen	Bad Bevensen
14.01.1855	Geburt	Meinecke, Ernst	Celle
14.01.1872	Heirat	Kleine, Franz = Rüther, Franziska	Paderborn
14.01.1879	Geburt	Oberlin, Walter	Uelzen
14.01.1897	Geburt	Ohlhoff, Elise	Eschede
14.01.1952	Geburt	Oetzmann, Renate	Lüneburg
15.01.1771	Geburt	Meyer, Catharina	Suderburg
15.01.1813	Geburt	Eggers, Louise	Eschede
Erstellt mit wtTux am 27.09.2026 - Familie Falkenrath - 1			

Spitzenahmen von Jonas Falkenrath		
95 Spitzenahmen - Vorfahren, deren Eltern nicht bekannt sind.		
Linie des Großvaters väterlicherseits		
66 Joachim Meinecke (7. Generation)		
* 7. August 1799, Celle, Niedersachsen, Deutschland		
† 12. September 1857, Celle, Niedersachsen, Deutschland		
67 Sophie Lange (7. Generation)		
* 7. Februar 1816, Celle, Niedersachsen, Deutschland		
† 22. Oktober 1861, Celle, Niedersachsen, Deutschland		
70 Georg Brandes (7. Generation)		
* 25. Dezember 1803, Celle, Niedersachsen, Deutschland		
† 27. November 1879, Celle, Niedersachsen, Deutschland		
72 Georg Roskamp (7. Generation)		
* 11. Februar 1802, Celle, Niedersachsen, Deutschland		
† 11. Mai 1860, Celle, Niedersachsen, Deutschland		
73 Sophie Dorothea Wiebe (7. Generation)		
* 14. Mai 1805, Celle, Niedersachsen, Deutschland		
† 5. Oktober 1881, Celle, Niedersachsen, Deutschland		
76 Friedrich Lüders (7. Generation)		
* 17. September 1813, Eschede, Celle, Niedersachsen, Deutschland		
† 3. April 1895, Eschede, Celle, Niedersachsen, Deutschland		
128 Hans Jürgen Falkenrath (8. Generation)		
* um 1770, Eschede, Celle, Niedersachsen, Deutschland		
† 11. Dezember 1831, Eschede, Celle, Niedersachsen, Deutschland		
130 Johann Christoph Eggers (8. Generation)		
* 24. März 1776, Eschede, Celle, Niedersachsen, Deutschland		
† 17. Dezember 1858, Eschede, Celle, Niedersachsen, Deutschland		
131 Anna Dorothea Oetzmann (8. Generation)		
* 14. Dezember 1776, Unterlüß, Celle, Niedersachsen, Deutschland		
† 5. Oktober 1828, Eschede, Celle, Niedersachsen, Deutschland		
136 Jürgen Wichmann (8. Generation)		
* 14. August 1775, Celle, Niedersachsen, Deutschland		
† 20. Februar 1851, Celle, Niedersachsen, Deutschland		
137 Dorothea Jürgens (8. Generation)		
* 14. Oktober 1785, Celle, Niedersachsen, Deutschland		
† 20. Dezember 1858, Celle, Niedersachsen, Deutschland		
138 Hinrich Eggers (8. Generation)		
* 25. Februar 1787, Celle, Niedersachsen, Deutschland		
† 7. Februar 1845, Celle, Niedersachsen, Deutschland		
139 Margarethe Kröger (8. Generation)		
* 15. April 1780, Winsen (Aller), Celle, Niedersachsen, Deutschland		
† 21. März 1843, Celle, Niedersachsen, Deutschland		
142 Jürgen Burmester (8. Generation)		
* 23. Juni 1780, Beedenböstel, Celle, Niedersachsen, Deutschland		
† 9. Februar 1866, Wietze, Celle, Niedersachsen, Deutschland		
143 Ilisabe Ebeling (8. Generation)		
* 24. März 1785, Celle, Niedersachsen, Deutschland		
† 13. Januar 1823, Wietze, Celle, Niedersachsen, Deutschland		
148 Hans Jürgen Behnke (8. Generation)		
* 28. Januar 1784, Celle, Niedersachsen, Deutschland		
† 28. Oktober 1866, Celle, Niedersachsen, Deutschland		
149 Catharine Elisabeth Harms (8. Generation)		
* 17. September 1784, Eschede, Celle, Niedersachsen, Deutschland		
Erstellt mit wtTux am 27.09.2026 - Familie Falkenrath - 1		

- Liste des événements : naissances et décès de toutes les personnes visibles par ordre de date ; en option comme calendrier des anniversaires par mois et jour, avec un filtre de lieu, p. ex.

pour la lettre de famille.

- **Noms de famille** : tous les noms de famille avec leur nombre, la période et les lieux les plus fréquents.
- **Lieux** : tous les lieux tels qu'ils figurent dans les événements – **lieux seulement** (événements, personnes, période), avec **les noms de famille** ou avec **les personnes** et leurs événements à cet endroit. **Détails des lieux** ajoute l'identifiant GOV et les coordonnées de la gestion des lieux, **Notes** et **Sources** celles de la fiche de lieu.
- **Familles** : tous les mariages avec la noce et le nombre d'enfants, par ordre alphabétique ou chronologique.
- **Sources renseignées** : dans quelle mesure l'arbre est sourcé – individus et événements avec une source en pourcentage, photos, par type d'événement, et qui n'a encore aucune source.
- **Professions et religions** : qui exerçait quelle profession ou appartenait à quelle religion.
- **Parrains et marraines** : tous les baptêmes avec leurs parrains et marraines par ordre de date ; avec api4webtrees 1.11 ou plus récent à partir des parrains liés et de ceux en texte libre (« liés : 2 sur 3 » indique combien ont leur propre enregistrement), sinon à partir de la note « Paten : ... ».

Les listes sur l'ensemble de l'arbre ont besoin de l'arbre d'un seul tenant ; le serveur doit utiliser api4webtrees 1.9 ou plus récent. Avec l'arbre généalogique sur cet ordinateur, c'est toujours le cas.

L'aperçu montre les premières pages ; s'il y en a davantage, « ... et n pages de plus dans le PDF » apparaît en dessous. Chaque page porte en bas « Créé avec wtWin le ... ».

8 Livres

Créer › Créer un livre ... transforme l'arbre en un livre dans le style des livres de familles imprimés : chaque personne avec événements, sources, parrains et marraines et notes, renvois vers les parents et les enfants, portraits en marge, table des matières et index.

8.1 Trois livres

Vorfahren von Jonas Falkenrath

1830 – 1985

Stand: 27.09.2026
Erstellt mit wTux am 27.09.2026 - Familie Falkenrath

Vorfahren von Jonas Falkenrath

5. Generation – Ururgroßeltern

16

Falkenrath, Carl, evangelisch-lutherisch, Zimmermann, * 19.11.1866 Celle (Quelle: Familienbibel Falkenrath), ~ 28.11.1866 Celle, † 04.03.1938 Celle, ⇨ 08.03.1938 Celle
Eltern: 32, 33; ⚭ 14.09.1893 Celle mit 17; Kinder: Marie ♀ (1894), Heinrich ♂ (1897) → 8, Wilhelm ♂ (1899), Martha ♀ (1902)



17

Wichmann, Dorothea, evangelisch-lutherisch, * 08.06.1870 Celle, ~ 12.06.1870 Celle, † 15.12.1949 Celle, ⇨ 20.12.1949 Celle
Eltern: 34, 35; ⚭ 14.09.1893 Celle mit 16



18

Roskamp, August, evangelisch-lutherisch, Gastwirt, * 30.01.1868 Celle, ~ 03.02.1868 Celle, † 12.08.1931 Celle, ⇨ 17.08.1931 Celle
Eltern: 36, 37; ⚭ 08.05.1896 Celle mit 19; Kinder: Ludwig ♂ (1898), Anna ♀ (1901) → 9, Pauline ♀ (1903)



19

Lüders, Sophie, evangelisch-lutherisch, * 14.04.1872 Eschede, ~ 22.04.1872 Eschede, † 09.02.1955 Celle, ⇨ 11.02.1955 Celle
Eltern: 38, 39; ⚭ 08.05.1896 Celle mit 18



20

Oberlin, Johann, evangelisch-lutherisch, Landwirt, * 23.05.1865 Uelzen, ~ 29.05.1865 Uelzen, † 01.11.1940 Uelzen, ⇨ 03.11.1940 Uelzen
Eltern: 40, 41; ⚭ 19.11.1891 Uelzen mit 21; Kinder: Heinrich ♂ (1895), Georg ♂ (1899) → 10



21

Drewes, Wilhelmine, evangelisch-lutherisch, * 16.10.1869 Uelzen, ~ 23.10.1869 Uelzen, † 28.01.1947 Uelzen, ⇨ 01.02.1947 Uelzen
Eltern: 42, 43; ⚭ 19.11.1891 Uelzen mit 20



22

Behnke, Otto, evangelisch-lutherisch, Sattler, * 15.02.1867 Uelzen, ~ 23.02.1867 Uelzen (Quelle: Kirchenbuch Uelzen), † 26.04.1937 Uelzen (Quelle: Standesamt Uelzen, Personenstandsregister), ⇨ 29.04.1937 Uelzen
Eltern: 44, 45; ⚭ 26.06.1901 Uelzen mit 23; Kinder: Frieda ♀ (1904) → 11



23

Cardes, Martha, evangelisch-lutherisch, * 08.09.1873 Bad Bevensen, ~ 17.09.1873 Bad Bevensen (Quelle: Kirchenbuch Bad Bevensen), † 18.03.1946 Uelzen (Quelle: Standesamt Uelzen, Personenstandsregister), ⇨ 23.03.1946 Uelzen
Eltern: 46, 47; ⚭ 26.06.1901 Uelzen mit 22



24

Ilgner, Ernst, evangelisch-lutherisch, Salinenarbeiter, * 11.03.1862 Lüneburg, ~ 16.03.1862 Lüneburg, † 20.09.1929 Lüneburg, ⇨ 22.09.1929 Lüneburg
Eltern: 48, 49; ⚭ 03.02.1890 Lüneburg mit 25; Kinder: Hermann ♂ (1895) → 12



25

Pohlmann, Auguste, evangelisch-lutherisch, * 02.12.1867 Lüneburg, ~ 08.12.1867 Lüneburg (Paten: Wilhelmine Jürgens, Ehefrau, Friedrich Gaede, Hofbesitzer), † 05.07.1943 Lüneburg, ⇨ 08.07.1943 Lüneburg
Eltern: 50, 51; ⚭ 03.02.1890 Lüneburg mit 24



- 6 -

Nachfahren von Johann Heinrich Falkenrath	
3. Generation – Enkel	
1.1.1	Meyerbhof, Wilhelm , evangelisch-lutherisch, Hofbesitzer, * 30.01.1860 Eschede, ~ 08.02.1860 Eschede, † 12.12.1931 Eschede, † 16.12.1931 Eschede Kind von 1.1
1.2.1	Falkenrath, Louise , evangelisch-lutherisch, * 02.05.1864 Celle, ~ 10.05.1864 Celle, † 19.11.1944 Celle, † 24.11.1944 Celle Kind von 1.2 ≈ 16.10.1887 Celle mit Bartels, Hinrich (* 28.12.1859 Celle, † 10.02.1927 Celle); Kinder: Emma † (1890) → 1.2.1.1
1.2.2	Falkenrath, Carl , evangelisch-lutherisch, Zimmermann, * 19.11.1866 Celle (Quelle: Familienbibel Falkenrath), ~ 28.11.1866 Celle, † 04.03.1938 Celle, † 08.03.1938 Celle Kind von 1.2 ≈ 14.09.1893 Celle mit Wichmann, Dorothea (* 08.06.1870 Celle, † 15.12.1949 Celle); Kinder: Marie † (1894) → 1.2.2.1, Heinrich † (1897) → 1.2.2.2, Wilhelm † (1899) → 1.2.2.3, Martha † (1902) → 1.2.2.4
1.2.3	Falkenrath, Ernst , evangelisch-lutherisch, Zimmermann, später Bauunternehmer, * 07.08.1869 Celle, ~ 12.08.1869 Celle, Auswanderung: Mit der „Fulda“ des Norddeutschen Lloyd 03.05.1888 Bremerhaven (Quelle: Familienbibel Falkenrath), Einwanderung: 17.05.1888 Milwaukee, Einbürgerung: 1894 Milwaukee, † 14.05.1941 Milwaukee Kind von 1.2 ≈ 22.08.1891 Milwaukee mit Steinbach, Clara (* 23.06.1870 Celle, † 09.10.1952 Milwaukee); Kinder: Walter † (1892) → 1.2.3.1, Ernest † (1895) → 1.2.3.2 <i>Ging als Neunzehnjähriger nach Amerika und holte 1891 seine Verlobte nach. Sein Bauunternehmen in Milwaukee bestand bis 1938.</i>
1.5.1	Falkenrath, Karl , evangelisch-lutherisch, * 02.08.1869 Eschede, ~ 05.08.1869 Eschede (Quelle: Kirchenbuch Eschede, Taufen und Trauungen 1760–1840), † 09.11.1869 Eschede (Quelle: Kirchenbuch Eschede, Taufen und Trauungen 1760–1840) Kind von 1.5
1.5.2	Falkenrath, Frieda , evangelisch-lutherisch, Dienstmagd, * 28.08.1871 Eschede, ~ 06.09.1871 Eschede (Quelle: Kirchenbuch Eschede, Taufen und Trauungen 1760–1840), † 14.10.1929 Eschede (Quelle: Standesamt Eschede, Personenstandsregister), † 17.10.1929 Eschede Kind von 1.5 ≈ 02.09.1893 Eschede mit Othloff, Fritz (* 13.04.1873 Hermannsburg, † 22.06.1911 Eschede); Kinder: Frieda † (1895) → 1.5.2.1, Elise † (1897) → 1.5.2.2, Hedwig † (1900) → 1.5.2.3, Heinz † (1904) → 1.5.2.4
1.5.3	Falkenrath, Friedrich , evangelisch-lutherisch, * 24.08.1874 Eschede, ~ 28.08.1874 Eschede (Quelle: Kirchenbuch Eschede, Taufen und Trauungen 1760–1840), † 12.05.1874 Eschede, † 15.05.1874 Eschede (Quelle: Kirchenbuch Eschede, Taufen und Trauungen 1760–1840) Kind von 1.5
- 6 -	
Familienbuch Familie Falkenrath	
5	Behnke, Johann Heinrich <3>, evangelisch-lutherisch, Hofbesitzer, * 08.11.1842 Celle, ~ 15.11.1842 Celle (Paten: Christian Harms, Landwirt, Henriette Brammer, Ehefrau) (Quelle: Kirchenbuch Celle), † 13.04.1903 Uelzen (Quelle: Standesamt Uelzen, Personenstandsregister), † 18.04.1903 Uelzen <i>Bruder von Catharine Roskamp geb. Behnke: Jonas stammt über zwei Linien von ihren Eltern ab (Ahnenchwand).</i> ≈ 04.12.1866 Uelzen (Quelle: Kirchenbuch Uelzen) Gerdau, Catharine <4>, evangelisch-lutherisch, * 17.08.1843 Uelzen, ~ 21.08.1843 Uelzen (Paten: Marie Dierks, Ehefrau, Johann Heinrich Heitmann, Förster) (Quelle: Kirchenbuch Uelzen), † 22.11.1905 Uelzen (Quelle: Standesamt Uelzen, Personenstandsregister), † 26.11.1905 Uelzen 1. Otto †, * 15.02.1867 Uelzen, † 26.04.1937 Uelzen [6]
6	Behnke, Otto <5>, evangelisch-lutherisch, Sattler, * 15.02.1867 Uelzen, ~ 23.02.1867 Uelzen (Quelle: Kirchenbuch Uelzen), † 26.04.1937 Uelzen (Quelle: Standesamt Uelzen, Personenstandsregister), † 29.04.1937 Uelzen ≈ 26.06.1901 Uelzen (Quelle: Standesamt Uelzen, Personenstandsregister) Cordes, Martha <20>, evangelisch-lutherisch, * 08.09.1873 Bad Bevensen, ~ 17.09.1873 Bad Bevensen (Quelle: Kirchenbuch Bad Bevensen), † 18.03.1946 Uelzen (Quelle: Standesamt Uelzen, Personenstandsregister), † 23.03.1946 Uelzen 1. Frieda †, * 18.02.1904 Uelzen, † 06.09.1990 Uelzen [92]
7	Behrens, Günter <8>, evangelisch-lutherisch, Elektriker, * 11.08.1931 Celle, † 27.01.2009 Celle ≈ 19.09.1956 Celle Kruse, Ingrid , evangelisch-lutherisch, Verkäuferin, * 04.05.1934 Celle 1. Petra †, evangelisch-lutherisch, Floristin, * 14.06.1958 Celle
8	Behrens, Karl , evangelisch-lutherisch, Postschaffner, * 08.05.1898 Celle, ~ 13.05.1898 Celle, † 21.03.1970 Celle, † 26.03.1970 Celle ≈ 03.07.1926 Celle Falkenrath, Martha <38>, evangelisch-lutherisch, Näherin, * 14.02.1902 Celle, ~ 17.02.1902 Celle, † 30.09.1988 Celle 1. Hildegard †, evangelisch-lutherisch, Buchhalterin, * 20.03.1928 Celle, † 08.12.2015 Celle 2. Günter †, * 11.08.1931 Celle, † 27.01.2009 Celle [7]
9	Bock, Manfred , evangelisch-lutherisch, Konditormeister, * 01.04.1933 Lüneburg, † 15.11.2004 Lüneburg <i>Führte die Bäckerei Krümmel nach dem Tod des Schwiegervaters unter eigenem Namen weiter.</i> ≈ 07.05.1960 Lüneburg Krümmel, Ilse <70>, evangelisch-lutherisch, Bäckerereifachverkäuferin, * 23.09.1936 Lüneburg 1. Andrea †, Konditorin, * 02.03.1962 Lüneburg
10	Bostelmann, Jürgen Hinrich , evangelisch-lutherisch, Köhner, * um 1798 Eschede, † 30.05.1866 Eschede, † 01.06.1866 Eschede ≈ 11.11.1827 Eschede (Quelle: Kirchenbuch Eschede, Taufen und Trauungen 1760–1840) Falkenrath, Anna Margarethe <32>, evangelisch-lutherisch, * 06.01.1804 Eschede (Quelle: Kirchenbuch Eschede, Taufen und Trauungen 1760–1840), ~ 11.01.1804 Eschede (Paten: Ilse Hartmann, Ehefrau, Christoph Lange, Leinweber), † 12.03.1871 Eschede, † 15.03.1871 Eschede 1. Heinrich †, evangelisch-lutherisch, Köhner, * 14.08.1832 Eschede, ~ 23.08.1832 Eschede, † 02.02.1899 Eschede, † 04.02.1899 Eschede
- 4 -	

- **Livre d'ascendance** : tous les ancêtres de la personne centrale par génération et numéro Sosa, avec dates, baptêmes, inhumations, sources et notes. Les quatre lignées des grands-parents en couleur dans la marge, en option.
- **Livre de descendance** : tous les descendants génération par génération, avec conjoints, enfants et renvois; numéros selon Saragossa, d'Aboville, Henry ou continus; couleurs de branche pour chaque enfant du couple souche.
- **Livre de familles** : une entrée par famille, par ordre alphabétique ou chronologique. Avec la **structure « par personne »**, il devient le rapport des personnes : une entrée par personne avec parents, mariages et enfants en renvois, index sur les numéros de personne. Également une entrée par famille, par ordre alphabétique ou chronologique. Avec un **filtre de lieu**, il devient un livre des familles d'une commune. Nécessite l'arbre entier d'un seul tenant (api4webtrees 1.9 ou plus récent sur le serveur). **Maisons et fermes** (à partir d'api4webtrees 1.15) ajoute une partie sur les bâtiments : chaque ferme et maison du lieu issue de la gestion des lieux (fiches de lieu avec un type sous le lieu), avec son histoire et ses habitants et propriétaires par ordre chronologique, chacun renvoyant à sa famille; les familles renvoient à leur maison (H1, H2 ...). Ce qui compte comme maison dépend du type de la fiche de lieu (maison, ferme, moulin, église ...; sans type, un numéro de maison dans le nom suffit); quartiers et villages deviennent des chapitres, les lieux habités qui ne sont pas des bâtiments vont dans l'annexe « Autres lieux ». Si la fiche de lieu porte un numéro de type GOV (GEDCOM-L 2 _GOVTYPE , api4webtrees 1.18.1 ou plus), ce numéro décide avant le texte : ferme, bâtiment, moulin, domaine, église ... sont des maisons, village, quartier, commune ... des niveaux supérieurs. Les options « Seulement maisons et fermes » et « Inclure les lieux sans type » règlent cela. Les noms de lieux peuvent être séparés par des virgules ou des points-virgules.

8.2 Réglages

- **Données** : générations (2 à 12), notes, sources, abrégé les noms de lieux, afficher en entier les ancêtres en double (au lieu de « voir n° »).
- **Personnes vivantes** : pour la publication, les vivants apparaissent en entier, avec leur nom seulement ou pas du tout ; est vivant qui l'est pour webtrees ou qui est plus jeune que l'âge limite (80 à 120 ans). Livre de familles et rapport des personnes seulement.
- **Préface depuis un fichier ...** lit un fichier texte dans la préface ; **Enregistrer/Charger un modèle ...** conserve le type de livre et tous les réglages dans un fichier `.wtbuch` , par exemple par lieu.
- **Présentation** : images, code couleur, préface (votre propre texte sur la première page), tableau en page dépliant (A3, PDF seulement).
- **Index** : noms, lieux, professions, sources, chacun renvoyant aux numéros des entrées.


8.3 Enregistrer

Vorfahren von Jonas Falkenrath

Ortsverzeichnis

Amelinghausen	
Bruns	57
Hartmann	51
Krümml	28, 56
Pohlmann	50
Riebesell	59
Schulze	55
Bad Bevensen	
Cordes	23, 46
Müller	53
Schneehage	47
Bienenbüttel	
Mehwinkel	27, 54
Riebesell	59
Schulze	55
Winkelmann	29, 58
Celle	
Behne	37, 44
Brandes	35
Falkenrath	2, 4, 8, 16, 32
Lüders	19
Meinecke	33
Oberlin	5
Roskamp	9, 18, 36
Wichmann	17, 34
Dahlenburg	
Bruns	57
Delbrück	
Kleine	62
Elbstorf	
Schneehage	47
Wulf	41
Eschede	
Falkenrath	32
Lüders	19, 38
Plate	39
Hannover	
Falkenrath	1
Hermannsburg	
Plate	39
Langemark	
Falkenrath	8
Lüneburg	
Brammer	61
Hagedorn	15, 30, 60
Hartmann	51
Ignier	3, 6, 12, 24, 48
Kleine	31

- 13 -



Nachfahren von Johann Heinrich Falkenrath

1801 – 1947

Stand: 27.09.2026
Erstellt mit wtFux am 27.09.2026 · Familie Falkenrath

Enregistrer le livre demande le format :

- **PDF** avec signets et liens (un clic sur « voir n° » saute à l'entrée).
- **DOCX** pour continuer le travail dans Word ou LibreOffice. Mettez-y une fois à jour la table des matières : cliquez dessus et appuyez sur F9 (LibreOffice : Outils › Actualiser › Index et tables).
- **Site web** : un dossier à téléverser – page d'accueil avec préface et tuiles, toutes les entrées sur une page avec barre de lettres, chaque entrée aussi sur sa propre page avec navigation, maisons, index en pages, feuille de style et images en fichiers. Mettre d'abord les vivants sur « nom seulement ».
- **HTML** pour un site web, **TeX** pour la composition avec LaTeX, **Texte**.

Pour les grands arbres, le chargement des personnes et des images prend un moment ; la fenêtre affiche la progression.

8.4 Grands arbres avec beaucoup d'images

webtrees calcule chaque vignette sur le serveur au premier appel – avec des milliers de personnes, le premier passage prend du temps. wtWin ne charge que l'image principale par personne, six à la fois, affiche la progression (« Images 2 340/8 900 – de ce PC ..., cache ..., serveur ... ») et peut être arrêté avec **Continuer sans les images restantes**. Ce qui a été chargé une fois reste dans le cache de ce PC (`~/cache/app4webtrees/medien/<serveur>/<arbre>/` , sous Windows dans le dossier des données d'application) ; le passage suivant et les tableaux n'ont plus besoin du serveur. Le dialogue du livre montre la taille du cache et **Vider le cache des images** sous Présentation.

Si vous gardez une copie du dossier des médias de webtrees sur ce PC (par exemple parce que vous téléversez par FTP), indiquez-la comme **Dossier des médias sur ce PC** : les images sont alors lues là et réduites localement, sans serveur. Les autres laissent le champ vide. webtrees reste toujours la source ; le cache et le dossier ne sont que des copies.

Visibilité : choisissez à qui le livre est destiné : tout (vue du gestionnaire), ce que les membres peuvent voir ou ce que les visiteurs peuvent voir. Le livre omet alors ce que webtrees cache à ce lecteur – événements restreints (« Visible par les membres », « Visible par les gestionnaires »), données soumises aux règles de confidentialité de l'arbre, parrains et familles qu'il ne peut pas voir, et les dates des personnes vivantes ; leur nom ne reste que si l'arbre montre les noms des vivants à ce lecteur, sinon « Privé » apparaît. Les membres voient donc plus que les visiteurs, mais rien de ce qui n'est montré qu'aux gestionnaires. Un livre peut ainsi être diffusé même s'il est créé par un gestionnaire. Le site web ne contient toujours que ce que les visiteurs peuvent voir. Nécessite api4webtrees 1.21 ou plus récent.

9 Vérification de cohérence

Outils > Vérification de cohérence ... (Ctrl+Shift+P) ou l'icône **Vérification** contrôle tout l'arbre, dans la mesure où vous pouvez le voir, avec 77 règles. Les **erreurs** sont des contradictions dans les données (décès avant la naissance, propre ancêtre), les **avertissements** signalent l'inhabituel mais possible (mère très jeune, parrain déjà décédé, doublon possible, variante de lieu). Avec api4webtrees 1.11 ou plus récent, les règles sur les parrains et marraines (024, 126) utilisent directement les parrains, marraines et témoins liés et recherchent par leur nom ceux saisis en texte libre ; avec un module plus ancien, elles lisent la note « Paten : ... ».

Voreinstellung

Ausgewogen

☒ Fehlende Geburt und fehlenden Tod aus Taufe und Begräbnis schätzen

Alle Treffer

24

Chronologie

☒ 010 Stirbt jemand vor seiner Geburt?

7

☒ 011 Heiratet jemand vor seiner Geburt?

0

☒ 012 Heiratet jemand nach seinem Tod?

0

☒ 013 Wird ein Kind vor seiner Mutter geboren?

0

☒ 014 Wird ein Kind vor seinem Vater geboren?

0

☒ 015 Wird ein Kind nach dem Tod der Mutter geboren?

0

☒ 016 Wird ein Kind später als die Grenze nach dem Tod des Vaters geboren?

1

☒ 017 Wird ein Kind mehr als die Grenze vor der Ehe der Eltern geboren?

0

☒ 018 Gibt es Daten, die es nicht gibt (31. April, 30. Februar ...)?

0

☒ 019 Liegt ein Datum in der Zukunft?

0

☒ 020 Wird jemand vor seiner Geburt getauft?

0

☒ 021 Wird jemand vor seinem Tod begraben?

0

☒ 022 Ist das Geburtsdatum gleich dem Heiratsdatum?

0

☒ 023 Stehen die Kinder einer Familie nicht in Geburtsreihenfolge?

0

☒ 024 Ist ein Pate oder Zeuge beim Ereignis schon tot oder noch nicht geboren?

3

Prüft den ganzen Stammbaum, soweit du ihn sehen darfst. Fehler sind Widersprüche in den Daten, Warnungen sind ungewöhnlich, aber möglich. Klick zeigt die Person, Doppelklick öffnet das Personenblatt, der Stift das Ereignis, der Haken hakt einen Treffer ab – er kommt nur wieder, wenn sich die Daten ändern.

Abgehakte sichern ...

Abgehakte laden ...

Plausibilitätsprüfung – Familie Falkenrath

24 Treffer, davon 8 Fehler · 492 Personen und 154 Familien geprüft

010

Plate, Henriette (1844–1844) I307

* 21. Juni 1844 † 11. Juni 1844

010

Schnehage, Emma (1861–1861) I319

* 10. August 1861 † 17. April 1861

010

Ilgner, Louise (1836–1836) I321

* 16. August 1836 † 12. April 1836

010

Hagedorn, Heinrich (1834–1834) I340

* 26. Juli 1834 † 4. Januar 1834

010

Brammer, Louise (1853–1853) I342

* 20. Oktober 1853 † 8. Februar 1853

010

Brammer, Henriette (1825–1825) I370

* 19. Dezember 1825 † 16. Oktober 1825

010

Falkenrath, Friedrich (1874–1874) I376

* 24. August 1874 † 12. Mai 1874

016

Müller, Auguste (1841–1899) I329 · F75

* 14. September 1841 † Vater 11. September 1840

024

Hagedorn, Luise (1888–1967) I294

Taufe 13. April 1888: Wilhelmine Mohwinkel † 27. Oktober 1880

024

Ohlhoff, Charlotte (1813–1814) I368

Taufe 10. Dezember 1813: Jacob Garbers † 12. Oktober 1804

024

Pohlmann, Auguste (1867–1943) I47

Taufe 8. Dezember 1867: Wilhelmine Jürgens † 18. Januar 1867

124

Hagedorn, Wilhelm (1885–1971) I293 · F55

* 22. Januar 1885, 15 J nach August Hagedorn * 11. Oktober 1870

124

Roskamp, Friedrich (1846–1916) I301 · F60

* 16. September 1846, 15 J nach Johann Friedrich Roskamp * 9. November 1831

124

Gerdau, Auguste (1860–1863) I315 · F67

* 27. Mai 1860, 17 J nach Catharine Gerdau * 17. August 1843

223

Garbers, Jürgen (1764–1805) I260 · F117

Garbers

223

Rathmann, Herbert (1938–2017) I410 · F140

Rathmann

224

Falkenrath, Frieda (1876–1949) I377 · F119

Frieda: * 28. August 1871 († 14. Oktober 1929). * 14. August 1876

224

Oetzmann, Renate (1952–1997) I418 · F128

Renate: * 24. Januar 1943 († 4. März 2021) * 14. Januar 1952

Neu prüfen

Drucken

Als PDF speichern ...

Schließen

9.1 Règles et limites

Les règles sont regroupées à gauche : **Chronologie**, **Limites d'âge**, **Structure**, **Noms**, **Sources**, **Lieux**, **Forme**. Le groupe **Forme** vérifie la structure d'un fichier GEDCOM (liens, forme des dates, mentions obligatoires) ; dans wtWin, seules les règles visibles dans l'arbre s'appliquent. Pour vérifier un fichier avec toutes les règles, GEDCOM 7 compris : **Outils > Vérifier un fichier GEDCOM** Un clic sur une règle n'affiche que ses anomalies, **Toutes les anomalies** affiche de nouveau tout.

- **Préréglage** : de strict à large ; « Sources » active en plus les règles 420 et 421 (événements et individus sans source). Dès que vous modifiez quelque chose, il devient « Réglages personnels ».

- Pour chaque règle : **limite** (années ou mois, la valeur par défaut est indiquée), **gravité** (erreur ou avertissement), ou désactiver la règle.
- **Estimer** : déduire la naissance et le décès manquants du baptême et de l'inhumation, afin que les règles d'âge s'appliquent.
- **Toutes les règles et limites par défaut** réinitialise, **Vérifier à nouveau** recalcule avec les réglages actuels.

9.2 Travailler avec les anomalies

Chaque anomalie nomme la personne, la règle et les détails concernés.

- Un clic sur l'anomalie ouvre la personne ; **Modifier l'événement** change la date ou le lieu directement depuis l'anomalie (avec les droits de modification).
- **Cocher comme vérifiée** : les anomalies que vous avez vérifiées et qui restent telles quelles (p. ex. une naissance tardive documentée) disparaissent de la liste. **Afficher les cochées** les fait réapparaître, **Rouvrir** retire la coche.
- La liste des coches est enregistrée sur cet ordinateur, séparément par serveur et par arbre. **Exporter les coches ...** et **Importer des coches ...** l'échangent sous forme de fichier, p. ex. avec un autre chercheur ou pour un second ordinateur.

9.3 Imprimer

Imprimer et **Enregistrer en PDF ...** produisent la liste actuelle des anomalies avec un résumé. La ligne au-dessus indique combien de personnes et de familles ont été vérifiées et combien d'anomalies sont des erreurs.

10 webtrees dans le navigateur

wtWin est une fenêtre sur webtrees, pas un remplaçant. L'administration de l'arbre reste sur le site webtrees, et le programme vous y mène d'un clic.

10.1 Le menu webtrees

Les entrées ouvrent la page webtrees correspondante dans le navigateur ; connectez-vous-y si on vous le demande.

- **Lieux et Sources** : les listes de l'arbre.
- **Fusionner des enregistrements, Trouver les doublons, Vérifier l'arbre généalogique, Corrections de données** : les outils d'administration (gestionnaires de l'arbre uniquement).
- **Exporter en GEDCOM et Importer un GEDCOM** (gestionnaires uniquement).

10.2 Une personne dans le navigateur

Fichier > Ouvrir webtrees dans le navigateur ouvre la personne actuelle (ou la page d'accueil) ; **Personne > Ouvrir dans webtrees** et le menu du clic droit font de même. Sur la fiche individuelle, **Modifier dans webtrees** mène directement à la page de la personne.

10.3 Ce qui reste dans webtrees

- Utilisateurs, droits, réglages de confidentialité et approbations
- Modules, apparence du site, langue du site
- Modifier les noms, créer et lier des sources et des objets médias, modifier les notes
- Sauvegardes du serveur

10.4 Modifications faites dans le programme

Ce que vous modifiez dans wtWin se trouve immédiatement dans webtrees, sous votre compte et avec ses droits. Si l'arbre est réglé sur « accepter automatiquement les modifications », elles s'appliquent tout de suite ; sinon elles attendent comme modifications en attente l'intervention d'un modérateur. Les modérateurs voient les modifications en attente dans la section **Accueil** et les y acceptent ou les refusent. **F5** recharge l'arbre après une modification faite dans le navigateur.

11 Archives

Si le module **Sammlungen** fonctionne sur le serveur, **Affichage** > **Archives** (Ctrl+9) ou l'icône **Archives** ouvre ses archives dans une fenêtre à part. L'**arbre sur ce PC** (chapitre 12) contient déjà le module. Les archives contiennent plus que l'arbre : photos et documents ne doivent être liés à personne. Qui peut voir et modifier quoi, c'est webtrees qui le décide avec ses droits d'utilisateur.

11.1 Disposition

- À **gauche** les collections : dossiers d'archives, collections thématiques, collections par type de média et les médias liés à aucune personne. En dessous, le nombre de fichiers du fonds libre, vers lesquels rien ne pointe dans l'arbre. C'est voulu, pas un défaut.
- Au **milieu** les fichiers de la collection choisie en grille, en trois tailles au choix en haut. Le badge sur l'image indique le nombre de personnes liées, **GEDCOM** signifie objet média sans personne, **libre** signifie fichier seul.
- À **droite** les informations du fichier choisi : description, date, personnes et mots-clés du fichier, collections, taille, chemin et qui y est lié dans l'arbre. Un clic sur un nom met la personne au centre.

Faites glisser les séparateurs pour régler la largeur des colonnes; wtWin s'en souvient.

11.2 Utilisation

Un clic sélectionne un fichier, **Ctrl+clic** en ajoute d'autres, **Maj+clic** toute une plage, **Ctrl+A** tous. Les flèches, **Début** et **Fin** parcourent la grille; **Entrée** ou un double-clic ouvre : les images dans la visionneuse, les PDF dans la visionneuse PDF, le reste dans le navigateur.

Le **clic droit** propose : Ouvrir, Modifier les informations, Copier le chemin (aussi Ctrl+C), Enregistrer des copies dans un dossier et Ouvrir dans webtrees. Enregistrer des copies récupère les originaux sur ce PC; les fichiers existants ne sont pas écrasés.

11.3 Ajouter des fichiers


Qui a le droit de téléverser des médias dans webtrees ajoute des fichiers avec **Ajouter des fichiers** ... ou les fait glisser depuis le gestionnaire de fichiers dans la fenêtre. Dossier et collection thématique sont préréglés sur la collection ouverte. Description, date, personnes et mots-clés sont facultatifs et ne sont écrits que dans les images (XMP).

wtWin téléverse l'original et ne réduit rien. Un fichier plus grand que ce que le serveur accepte est ignoré et signalé. La limite est fixée par le serveur (PHP `upload_max_filesize`). Ensuite, les fichiers ne sont liés à personne. Pour en lier un à une personne, une source ou un lieu, utilisez **Média existant** > **Depuis les archives** dans l'onglet **Médias**.

11.4 Modifier les informations

Les gestionnaires de l'arbre modifient description, date, personnes et mots-clés d'une image par le clic droit, le bouton à droite ou le crayon de la visionneuse. Le module écrit les informations dans le fichier lui-même.

11.5 Visages sur les photos de groupe



23 Gesichter

☐ Gesicht markieren

Mit der Maus über ein Gesicht fahren zeigt den Namen. Ein Klick auf einen Namen in der Liste macht die Person zum Probanden.

unbekannt	
Ludwig Rosskamp	179
Else Reinecke	180
Georg Oberlin	128
Frieda Behnke	129
Karl Behrens	172
Hermann Lüders	1274
Martha Cordes	1105
Dorothee Lüders	1305
Hinrich Bartels	163
Wilhelmine Drewes	145
Johann Oberlin	144
Wilhelm Niebuhr nicht im Stammbaum	
Walter Rosskamp	1273
Wilhelm Rosskamp	1271
Otto Behnke	1104
Johanne Brandes	1300
Carl Falkenrath	139
Dorothea Wichmann	140
Heinrich Falkenrath	121
Anna Rosskamp	122

Die Rahmen werden in der Bilddatei selbst gespeichert (XMP). Ein Gesicht zuordnen hängt das Bild nicht an die Person.

Schließen Speichern

Clic droit sur une image › **Visages ...** l'affiche en grand avec tous les visages marqués. Au survol, le nom apparaît au cadre ; à droite, la liste rangée par rangée depuis la gauche, et un clic sur un nom met la personne au centre. Les gestionnaires cochent **Marquer un visage**, tracent un cadre autour d'un visage et l'attribuent : à une personne de l'arbre, à un simple nom (quelqu'un de connu sans fiche) ou à « inconnu ». On déplace un cadre sélectionné en le faisant glisser, on le redimensionne à la poignée jaune, **Suppr** le retire. Les cadres sont enregistrés dans le fichier image lui-même (XMP) ; d'autres programmes comme digiKam les lisent aussi. L'image n'est pas liée à la personne – sauf si vous cochez **Lier aussi l'image à la personne choisie**. Dans la fiche, l'onglet **Médias** liste sous **Sur des photos de groupe** toutes les images où la personne est marquée.

11.6 Cartes postales

Dans une collection de cartes postales, recto et verso forment une seule entrée (signe ♡). À droite **Retourner**, en dessous motif, transcription et note ; une date déduite apparaît comme « vers 1916 ». Un double-clic montre les deux faces dans la visionneuse ; **R** ou ♡ tourne de 90 degrés une image écrite en travers pour la lire, **Maj+R** revient (affichage seulement, rien n'est enregistré). **Modifier la carte postale ...** change motif, transcription, note et date ; le module écrit les deux faces et laisse les champs inchangés.

11.7 Gérer les collections

Les administrateurs créent une collection avec + **Nouvelle collection** : nom, description, dossier des médias (ou aucun – c'est alors un album que l'on remplit image par image), type d'affichage, symbole, couleur, ordre, visible. Clic droit sur une collection : **Modifier la collection ...**, **Masquer/Afficher**, **Supprimer la collection ...** (les fichiers restent). Les collections masquées apparaissent pâles sous « masquée ». Clic droit sur des images : **Collections thématiques ...** (une coche par album, effet immédiat, aussi pour plusieurs images), **Retirer de cette collection et Renommer ...** (même dossier, même extension; un objet média de l'arbre suit). **Paramètres des archives ...** règle la durée du cache et la taille de page et vide le cache. Le module décide qui peut faire quoi.

11.8 Comparaison avec webtrees

Pour les images qui sont des objets médias de l'arbre, la colonne de droite montre où fichier et webtrees diffèrent : description contre titre, personnes du fichier contre personnes liées. → **copier dans le fichier** écrit la valeur de webtrees dans le fichier; l'arbre ne change pas.

11.9 Sauvegarder

Dans l'arbre sur ce PC, **Fichier > Sauvegarder l'arbre et les archives ...** enregistre tout dans un fichier ZIP : la base de données avec les arbres et les collections, et tout le dossier des médias, fonds libre compris. Un fichier GEDCOM ou GEDZIP ne prend que les fichiers vers lesquels l'arbre pointe. Pour restaurer, quittez wtWin et placez le dossier `data` du fichier ZIP dans le dossier webtrees (son emplacement est indiqué sous [arbre sur ce PC](#) (chapitre 12)).

Sur un serveur, c'est le serveur qui sauvegarde, par exemple nas4webtrees ou votre hébergeur.

12 Arbre généalogique sur cet ordinateur

Sans serveur, wtWin crée l'arbre généalogique sur cet ordinateur. En arrière-plan tourne un webtrees complet avec PHP intégré, inchangé par rapport à la version officielle. Il n'est accessible que depuis cet ordinateur, démarre avec le programme et s'arrête avec lui. Vous ne voyez ni serveur ni mot de passe ; le programme se connecte tout seul.

12.1 Créer

Au premier démarrage, à droite : saisissez un nom et cliquez sur **Créer l'arbre généalogique** (vide) ou sur **Importer depuis un fichier GEDCOM** Pour venir d'un autre programme, exportez-y un fichier GEDCOM (`.ged`) et choisissez-le ici. Les personnes, familles, événements, sources et notes sont importés. Le fichier GEDCOM lui-même reste inchangé ; un second import crée un autre arbre à côté et n'écrase jamais rien.

Le fichier peut être en UTF-8 (avec ou sans indicateur d'ordre des octets), UTF-16, ANSEL ou ANSI ; le jeu de caractères est détecté et converti comme lors de l'import dans webtrees. Les enregistrements isolés inutilisables (comme des ID en double) sont ignorés et listés dans `import.log` , le reste est importé.

Les photos ne sont pas reprises du GEDCOM. Ajoutez-les dans le programme, ou copiez-les plus tard dans le dossier des médias (voir ci-dessous) et liez-les dans webtrees.

12.2 Plusieurs arbres

Fichier > Arbres sur ce PC ... affiche tous les arbres avec leur nombre de personnes. Vous pouvez en ouvrir un, le renommer (modifier le titre, puis la coche ou Entrée) ou le supprimer (jamais le dernier), créer un autre arbre vide ou importer un autre fichier GEDCOM. Les restes vides d'imports échoués – seulement la personne d'exemple « John Doe » de webtrees – sont supprimés automatiquement au démarrage ; un arbre que vous avez créé vide vous-même est conservé.

12.3 Où se trouvent les données

Système	Dossier
Windows	<code>%LOCALAPPDATA%\app4webtrees</code> (à taper dans la barre d'adresse de l'Explorateur)
Linux	<code>~/.local/share/app4webtrees</code>

On y trouve `webtrees/` avec le programme et `webtrees/data/` avec la base de données (SQLite) et le dossier des médias `media/` . Le journal du serveur PHP est `php.log` . Ce que wtWin remarque

lui-même (connexions interrompues, nouvelles tentatives, redémarrages du serveur) est noté dans `wtwin.log`, juste à côté.

12.4 Archives

L'arbre généalogique sur cet ordinateur est livré avec le module **Sammlungen** (collections) : photos et documents sont rangés en dossiers sous `data/media`, n'ont pas besoin d'être rattachés à des individus et apparaissent sous **Photos** > **Archives** ainsi que dans webtrees dans le navigateur. Les scans de registres paroissiaux des archives peuvent être attribués comme source ou citation dans la gestion des sources.

12.5 Sauvegarde

Le programme ne fait pas de sauvegarde automatique. Trois possibilités :

- **Fichier** > **Sauvegarder l'arbre et les archives ...** place la base de données et le dossier des médias, fonds libre compris, dans un fichier ZIP, même pendant que le programme tourne (voir **Archives** (chapitre 11)).
- wtWin étant fermé, copiez le dossier `app4webtrees`, p. ex. sur une clé USB. C'est la sauvegarde complète, photos comprises.
- **Fichier** > **Enregistrer en GEDCOM ...** écrit l'arbre dans un fichier GEDCOM, avec toutes les données, y compris les personnes vivantes. Un nom de fichier en `.gdz` donne un GEDZIP avec les images. C'est le chemin vers un autre programme, un livre de familles en ligne ou GEDBAS.

12.6 Tout ce que propose webtrees

Fichier > **Ouvrir webtrees dans le navigateur** affiche votre webtrees dans le navigateur : panneau de configuration, modules, modification des noms, création de sources. Le navigateur demande sa propre connexion. Le nom d'utilisateur est votre nom de connexion sur l'ordinateur ; le mot de passe a été généré au hasard à la création de l'arbre et enregistré dans le fichier `zugang.properties` du dossier `app4webtrees` (voir ci-dessus). Ouvrez le fichier avec un éditeur de texte et copiez le mot de passe. Ne le communiquez pas ; c'est l'accès gestionnaire à votre arbre.

12.7 Passer sur un NAS ou chez un hébergeur web

Si la famille doit pouvoir consulter l'arbre ou si vous travaillez sur deux ordinateurs, l'arbre passe sur un serveur, p. ex. un Synology avec nas4webtrees. Ensuite, vous utilisez wtWin comme avant, simplement connecté.

1. Dans wtWin, **Ouvrir webtrees dans le navigateur**, puis **Panneau de configuration** > **Arbre généalogique** > **Exporter en GEDCOM**.
2. **Photos** : copiez le dossier `webtrees/data/media` (voir ci-dessus) dans `data/media` du webtrees sur le serveur.
3. Sur le serveur, créez un nouvel arbre et importez le GEDCOM.

4. Dans wtWin, **Fichier** > **Se déconnecter**, **Autre adresse**, saisissez l'adresse du serveur. Ou cliquez sur **Connect with wtWin** sur la page **App** du serveur.

L'arbre sur l'ordinateur est conservé jusqu'à ce que vous supprimiez le dossier.

12.8 En cas de problème

Si l'arbre ne peut pas être créé, le programme affiche un message avec le chemin de `php.log`. Merci de le signaler sur github.com/thobgg/app4webtrees/issues en joignant le fichier, et lors de l'import d'un fichier GEDCOM également `import.log` du même dossier (jeu de caractères, enregistrements ignorés, cause de l'échec). **Aide** > **À propos de wtWin** indique si PHP et webtrees ont été trouvés.

« **Connexion ... interrompue** » : si la connexion à l'arbre sur ce PC se coupe alors que webtrees fonctionne dans le navigateur, un autre programme filtre généralement le trafic réseau de wtWin – blocage de publicités ou protection web, aussi la protection en temps réel d'un antivirus. Une exception pour wtWin (`%LOCALAPPDATA%\Programs\wtWin\wtWin.exe`) dans ce programme aide généralement. Ce que wtWin remarque est noté dans `wtwin.log`.

Personne de départ : si un arbre sur ce PC n'a pas encore de personne de départ, le programme demande une fois à l'ouverture « Par qui l'arbre doit-il commencer? » – rechercher la personne et cliquer. Le choix devient l'individu par défaut de l'arbre ; à modifier sous **Personne** > **Définir** comme personne de départ ...

13 Raccourcis clavier

13.1 Fenêtre principale

Touche	Action
F1	Aide
F5	Recharger l'arbre
Ctrl+F	Aller à (chercher une personne)
Ctrl+E	Fiche individuelle
Ctrl+N	Ajouter un parent
Ctrl+Enter	Personne sélectionnée comme personne centrale
Alt+Home	Personne de départ
Alt+Left / Alt+Right	Reculer / avancer dans l'historique
Ctrl+D	Ajouter aux favoris / retirer des favoris
Ctrl+B	Favoris
Ctrl+C, Ctrl+Shift+C	Copier le texte de la personne, avec l'identifiant (Ctrl+C seulement hors des champs de saisie ; aussi par clic droit sur une personne ; de même dans la fiche de personne, où le clic droit sur un événement copie aussi la ligne)
Ctrl+P	Imprimer la fiche individuelle
Ctrl+T	Tableau de descendance
Ctrl+Shift+T	Tableau d'ascendance
Ctrl+Shift+P	Vérification de cohérence
Ctrl+1 / Ctrl+2 / Ctrl+3	Section Accueil / Arbre / Photos
Ctrl+4	Table des personnes
Ctrl+5	Sources
Ctrl+6	Lieux
Ctrl+7	Tâches
Ctrl+8	Modifications récentes
Ctrl+9	Archives
Ctrl+Q	Quitter

13.2 Navigateur

Touche	Action
Flèche droite / Shift+Flèche droite	Vers le père / vers la mère
Flèche gauche	Vers le premier enfant de l'union affichée
Flèche haut / Flèche bas	Frère ou sœur précédent / suivant
Tab	Union suivante
Enter	Ouvrir la fiche individuelle

13.3 Vue famille

Touche	Action
Flèche haut / Shift+Flèche haut	Vers le père / vers la mère
Flèche bas	Vers le premier enfant de l'onglet affiché
Flèche gauche / Flèche droite	Frère ou sœur précédent / suivant
Tab	Onglet suivant (union)

13.4 Fiche individuelle

Touche	Action
Page Up / Page Down	Personne précédente / suivante de la liste
Ctrl+Home / Ctrl+End	Première / dernière personne
Double-clic sur une ligne	Modifier l'événement
Esc	Fermer

13.5 Aperçu des tableaux

Saisie	Action
Molette de la souris	Zoomer autour du pointeur
Faire glisser	Déplacer la vue
Clic	Feuille entière / taille de lecture
Clic droit sur une case	Colorer ou masquer la branche
Esc	Fermer la fenêtre


13.6 Navigateur et arbre

Saisie	Action
Clic	La personne devient la personne centrale
Double-clic	Fiche individuelle
Bouton droit de la souris	Comme personne centrale, modifier, ajouter aux favoris, ouvrir dans webtrees
Molette de la souris (arbre au centre)	Zoom

Esc ferme toutes les fenêtres, y compris cette aide. Les raccourcis figurent aussi dans les menus à côté des entrées.

14 Questions, erreurs, confidentialité

14.1 Signaler questions et erreurs



wtWin, wtTux, wtMac et wtAnd ne sont pas des produits officiels de webtrees. Merci de ne pas poser vos questions sur le forum de webtrees, mais d'ouvrir un ticket sur github.com/thobgg/app4webtrees/issues. Utile : la version indiquée dans Aide > À propos de wtWin (avec le numéro de build), Windows ou Linux, et ce que vous faisiez quand c'est arrivé. Pour l'arbre généalogique sur cet ordinateur, joignez aussi le fichier `php.log` (voir [Arbre généalogique sur cet ordinateur](#) (chapitre 12)).

Les nouvelles versions paraissent sur github.com/thobgg/app4webtrees/releases. Le fichier Windows n'est pas signé, Windows avertit donc d'un éditeur inconnu au premier démarrage (« Informations complémentaires », puis « Exécuter quand même »).

14.2 Ce que le programme enregistre

- L'adresse du serveur, le nom d'utilisateur et le cookie de session, **jamais le mot de passe webtrees**. Seuls les identifiants d'une protection du répertoire (si saisis) restent sur le PC : ils doivent accompagner chaque requête.

- Vos réglages (disposition, apparence, réglages des tableaux et des listes, règles de couleur, liste des coches de la vérification) sur cet ordinateur.
- Pour l'arbre généalogique sur cet ordinateur : l'arbre entier dans le dossier `app4webtrees`, y compris l'accès au webtrees local.
- Pas de statistiques d'utilisation, pas de publicité, aucune transmission à des tiers.

14.3 Confidentialité dans l'arbre

Le programme se connecte avec votre compte webtrees ; chaque requête s'exécute en tant que cet utilisateur. Les mêmes règles s'appliquent que sur le site : les personnes vivantes, les enregistrements verrouillés et les arbres privés ne sont visibles que si webtrees le permet. Les sorties (tableaux, listes, livres, PDF) ne contiennent que ce que vous êtes autorisé à voir.

14.4 Sans chiffrement sur le réseau domestique

Une adresse `http://` n'est acceptée que sur le réseau domestique (adresses privées comme 192.168..., noms comme `diskstation` ou `.local`). La connexion n'est alors pas chiffrée, ce qui convient à la maison. Pour accéder à l'arbre en déplacement, le serveur doit utiliser HTTPS ; nas4webtrees fournit les instructions.

14.5 Téléphone et tablette

Pour Android, il existe **wtAnd**, de la même famille et avec les mêmes données : arbre, photos, modification, anniversaires. Un code QR sur la page **App** de webtrees connecte le téléphone sans rien saisir. wtAnd a besoin d'un serveur ; l'arbre généalogique sur cet ordinateur n'est accessible que depuis l'ordinateur.

14.6 Recherche de mises à jour

Une fois par jour, au démarrage, le programme demande à `wtwin.bgg-home.de` le numéro de version actuel – un petit fichier texte, rien d'autre. Rien n'est envoyé sauf cette requête : pas d'arbre, pas d'identifiant, pas d'usage. S'il existe une version plus récente, la barre d'état indique « La version 1.52 est disponible – Télécharger » ; un clic ouvre la page de téléchargement, × ignore cette version. Sans réseau, rien ne se passe. Désactiver : **Aide > Rechercher des mises à jour** ; vérifier à la main : **Aide > Rechercher des mises à jour maintenant** Une mise à jour s'installe simplement par-dessus ; réglages, connexion et arbre sur ce PC restent.

14.7 Licence

wtWin est distribué sous licence GPL-3, comme webtrees. L'arbre généalogique sur cet ordinateur contient webtrees inchangé par rapport à la version officielle (webtrees.net).

14.8 Manuel complet

Avec des images et des remarques à jour : wtwin.bgg-home.de (bouton en bas de cette fenêtre).