

wtWin Handleiding

wtWin · wtTux · wtMac

Uw webtrees-stamboom als desktopprogramma

Deze handleiding wordt gemaakt uit de ingebouwde hulp van het programma (toets F1) en heeft dezelfde stand. Suggesties en vragen: github.com/thobgg/app4webtrees/issues.

Inhoudsopgave

1	Aan de slag	1
1.1	Verbinden met webtrees	1
1.2	Stamboom op deze pc	2
1.3	Wisselen van stamboom of server	2
1.4	Taal	2
1.5	Verder	2
2	Het hoofdvenster	3
2.1	Navigator (standaard)	3
2.2	Boom centraal	4
2.3	Gezinsweergave	4
2.4	Plaatselijk familieboek	5
2.5	Bronnen	6
2.6	Plaatsen	7
2.7	Taken, bladwijzers en recente wijzigingen	9
2.8	Onderdelen: Start, Boom, Foto's	9
2.9	Beeld	9
2.10	Terug, vooruit, geschiedenis	10
2.11	Statusbalk	10
2.12	Extra (menu Extra)	10
3	Persoonsblad en bewerken	11
3.1	Opbouw	11
3.2	Bladeren	12
3.3	Bewerken	13
3.4	Personen samenvoegen	14
3.5	Foto's	15
3.6	Afdrukken en delen	15
3.7	GEDCOM-L	16
4	Zoeken, ga naar, bladwijzers	17
4.1	Ga naar	17
4.2	Startpersoon	17
4.3	Bladwijzers	17
4.4	Geschiedenis	17
4.5	Plaatsen, bronnen, dubbele	17
5	Personentabel	18
5.1	Sorteren	18
5.2	Filteren	18
5.3	Werken met de tabel	19
6	Schema's	20
6.1	De voorbeeldweergave gebruiken	20
6.2	Soorten schema's	21
6.3	Instellingen	23

6.4	Uitvoer	23
6.5	Groot formaat	24
7	Lijsten	25
7.1	Vanuit de proband	25
7.2	Over de hele stamboom	27
8	Boeken	29
8.1	Drie boeken	29
8.2	Instellingen	30
8.3	Opslaan	31
8.4	Grote stambomen met veel afbeeldingen	32
9	Plausibiliteitscontrole	33
9.1	Regels en grenzen	33
9.2	Werken met meldingen	34
9.3	Afdrukken	34
10	webtrees in de browser	35
10.1	Het menu webtrees	35
10.2	Een persoon in de browser	35
10.3	Wat in webtrees blijft	35
10.4	Wijzigingen in het programma	35
11	Archief	36
11.1	Opbouw	36
11.2	Bediening	36
11.3	Bestanden toevoegen	36
11.4	Gegevens bewerken	37
11.5	Gezichten op groepsfoto's	37
11.6	Ansichtkaarten	37
11.7	Verzamelingen beheren	38
11.8	Vergelijking met webtrees	38
11.9	Back-up	38
12	Stamboom op deze pc	39
12.1	Aanmaken	39
12.2	Meerdere stambomen	39
12.3	Waar de gegevens staan	39
12.4	Archief	40
12.5	Back-up	40
12.6	Alles van webtrees	40
12.7	Verhuizen naar een NAS of webhoster	40
12.8	Als er iets misgaat	41
13	Sneltoetsen	42
13.1	Hoofdvenster	42
13.2	Navigator	43
13.3	Gezinsweergave	43
13.4	Persoonsblad	43
13.5	Voorbeeldweergave van schema's	43
13.6	Navigator en boom	44

14 Vragen, fouten, privacy	45
14.1 Vragen en fouten melden	45
14.2 Wat het programma opslaat	45
14.3 Privacy in de stamboom	46
14.4 Onversleuteld in het thuisnetwerk	46
14.5 Telefoon en tablet	46
14.6 Updatecontrole	46
14.7 Licentie	46
14.8 Volledige handleiding	46

1 Aan de slag

wtWin (onder Linux wtTux) toont en bewerkt een webtrees-stamboom zoals een klassiek genealogieprogramma op de pc: menubalk, navigator, persoonsblad, schema's, lijsten en boeken. De gegevens staan op een webtrees-server (NAS of webhoster) of direct op deze pc.

wtTux Adresse deiner webtrees-Seite. Auf dem Server muss das Modul „api4webtrees“ installiert sein. Am einfachsten: In webtrees im Menü „App“ auf „Mit wtTux verbinden“ klicken – wtTux übernimmt dann alles von selbst, du musst hier nichts eingeben. Von Hand: dort „Adresse kopieren“, wtTux setzt die Adresse hier ein; danach mit deinem webtrees-Benutzernamen und Passwort anmelden. Adresse Verbinden Die Adresse findest du im Browser: deine Familienseite öffnen und die Adresse oben kopieren – den Rest kürzt die App selbst.	Neuer Stammbaum auf diesem PC Neu anfangen oder vom bisherigen Programm umsteigen: wtTux legt deinen Stammbaum auf diesem Computer an. Kein Server, kein Passwort, kein Internet nötig. Soll die Familie später mitlesen, zieht der Stammbaum per GEDCOM-Export mit seinen Fotos auf eine NAS oder zu einem Webhoster um – wtTux bedienst du danach wie gewohnt. Name des Stammbaums Mein Stammbaum Stammbaum anlegen Aus GEDCOM-Datei übernehmen ... Umstieg von einem anderen Programm: dort als GEDCOM (.ged) exportieren und hier übernehmen – Personen, Familien, Quellen und Notizen. Die Datei selbst bleibt unverändert. Im Hintergrund arbeitet webtrees: Alles, was die webtrees-Seite kann, erreichst du über „webtrees im Browser öffnen“.
--	---

Bij de eerste start staan beide wegen naast elkaar.

1.1 Verbinden met webtrees

Voorwaarde: webtrees 2.2 met de module **api4webtrees**. Wie de server beheert, installeert de module; het pakket nas4webtrees bevat hem al.

Het eenvoudigst, zonder typen: meld u in de browser aan bij webtrees, open het menu **App** en klik op **Verbinden met wtWin**. Het programma neemt de verbindingsslink over (uit het klembord of direct uit de browser), vraagt één keer en opent de stamboom. Geen adres, geen wachtwoord. De link is tien minuten en precies één keer geldig.

Handmatig:

1. Voer het adres van uw webtrees-site in zoals het in de browser staat. De rest knipt het programma zelf af. Staat er een geschikt adres op het klembord, dan wordt het voorgesteld.
2. Klik op **Verbinden**.
3. Meld u aan met gebruikersnaam (of e-mailadres) en wachtwoord. **Bekijken zonder aan te melden** toont alleen wat bezoekers op de website zien.

Mapbeveiliging: toont de browser vóór webtrees een klein aanmeldvenster van de webserver (.ht-access), klap dan op het adresscherm „Vraagt de server vóór webtrees om een gebruikersnaam en wachtwoord” open en vul die gegevens daar in. Het programma stuurt ze met elk verzoek naar deze server mee; daarna meldt u zich aan zoals gewoonlijk. Vraagt de server om zo’n aanmelding, dan klappen de velden vanzelf open.

U meldt zich aan met uw gewone webtrees-account. Dezelfde rechten gelden als op de website: wat u daar niet kunt zien, ziet u hier ook niet; wat u daar mag bewerken, mag u hier ook bewerken.

Onversleutelde adressen (`http://`) worden alleen in het thuisnetwerk geaccepteerd, bijv. `http://192.168.178.73:8095` . Buitenshuis heeft de server HTTPS nodig.

1.2 Stamboom op deze pc

Rechts in het startscherm: voer een naam in en klik op **Stamboom aanmaken**, of op **Uit een GEDCOM-bestand overnemen ...** om over te stappen vanuit een ander programma. Vanaf dan werkt u zonder server, wachtwoord of internet. Zie [Stamboom op deze pc](#) (hoofdstuk 12).

1.3 Wisselen van stamboom of server

- Heeft de server meerdere stambomen, wissel dan via **Bestand** > **Andere stamboom**.
- Naar een andere server: **Bestand** > **Afmelden**, daarna **Ander adres**. Of klik op de pagina **App** van de andere server op **Verbinden met wtWin**; dat werkt ook terwijl u aangemeld bent.

1.4 Taal

Het programma volgt de systeemtaal (Duits, Engels, Frans, Nederlands of Spaans, anders Engels). Kies een vaste taal onder **Beeld** > **Taal**. Teksten die van de server komen (namen van gebeurtenissen, verwantschappen) verschijnen in de taal van het programma.


1.5 Verder

- Het hoofdvenster (hoofdstuk 2): navigator, werkbalk, weergave
- Persoonsblad en bewerken (hoofdstuk 3)
- Schema's (hoofdstuk 6), Lijsten (hoofdstuk 7), Boeken (hoofdstuk 8)
- Sneltoetsen (hoofdstuk 13)

2 Het hoofdvenster

Onder **Beeld** > **Indeling** kiest u uit vier indelingen. Alle tonen dezelfde stamboom, alleen anders gerangschikt.

2.1 Navigator (standaard)




Bovenaan de werkbalk, daaronder de **proband** met partners en kinderen, rechts daarvan de voorouders, generatie voor generatie.

- **Eén klik** op een persoon maakt hem of haar tot proband.
- **Dubbeltklik** opent het **persoonsblad** (hoofdstuk 3).
- **Rechtermuisknop**: als proband tonen, bewerken, bladwijzer, openen in webtrees.
- **Broers en zussen** staan in het infovak linksboven (halfbroers en -zussen met ½); een klik maakt hen tot proband.
- **Toetsenbord**: pijl rechts naar de vader (met Shift naar de moeder), links naar het kind, omhoog/omlaag door de broers en zussen, Enter opent het blad (zie [Sneltoetsen](#) (hoofdstuk 13)).
- **Generaties** (2 tot 7) en **zoom** (–, +, Ctrl+muiskwiel, passend) staan in de navigator zelf; de keuze wordt onthouden. Naar buiten toe worden de vakken kleiner; bij 7 generaties staat de buitenste rij verspringend.
- Een ontbrekende ouder verschijnt als „Vader onbekend“ of „Moeder onbekend“. Met bewerkingen maakt **Verwant toevoegen** de ontbrekende persoon aan.

Werkbalk: Ga naar, Persoonsblad, Verwant toevoegen, Bladwijzers, Terug, Vooruit, Geschiedenis, Startpersoon, Lijst, Schema, Afdrukken, Start, Boom (afhankelijk van de indeling: Navigator, Familie of Plaatselijk familieboek), Foto's, Archief, Controle, Plaatsen, Bronnen, Onderzoekstaken, Recente wijzigingen, webtrees – Archief, Onderzoekstaken en Recente wijzigingen alleen als de

server ze kent. Taal, Help en Afsluiten staan in het menu. Is de breedte niet genoeg, dan toont ze alleen symbolen (naam bij aanwijzen), ten slotte verhuist de rest naar het menu **Meer**. De opschriften schakelt u uit onder **Beeld > Knopteksten**.


2.2 Boom centraal



Drie kolommen: links de **personenlijst** met een zoekveld (Ctrl+F springt erin), in het midden de **boom** als zandloper rond de proband (slepen, zoomen met het muiswiel, takken naar boven uitklappen), rechts het **persoonspaneel** met de gegevens van de geselecteerde persoon.

Bij het uitzoomen toont een kaart minder in plaats van kleiner: eerst zonder foto en jaartallen, dan alleen de roepnaam, ten slotte een vak in de kleur van het geslacht. Rechtsklik in de lijst: als proband, profiel, bladwijzer, openen in webtrees.

2.3 Gezinsweergave



In het midden staat het **gezin** van de proband, opgebouwd zoals in klassieke genealogieprogramma's: bovenaan de voorouders van beide partners over 2 tot 4 generaties (– en + rechtsboven, onthouden), daaronder de ouders, in het midden het paar als grote kaarten met portret, geboren, overleden en beroep, daartussen de statusregel met alle huwelijken en het aantal kinderen, onderaan de **kinderen met hun partners** en daaronder de **kleinkinderen**. Doorlopende lijnen

verbinden de generaties. Heeft de proband meerdere huwelijken, dan staat elk op een eigen tabblad.

- **Passend maken:** het gezin wordt vergroot tot het het venster vult (tot 180 %); het percentage staat rechtsboven. **Ctrl+muiswiel** verandert de zoom, een klik op het percentage past weer in.
- **Een klik** selecteert een persoon; het persoonspaneel rechts toont hem of haar. **Dubbeltklik** maakt de persoon tot proband – zo gaat u door de gezinnen omhoog (ouders, grootouders) en omlaag (kinderen, kleinkinderen).
- **Knoppen in de paarkaarten:** Persoonsblad, Foto's, Verwant toevoegen. + **Zoon** en + **Dochter** in de statusregel voegen een kind van deze relatie toe met vooraf ingesteld geslacht. Boven het gezin: + **Persoon toevoegen ▼** (vader, moeder, partner, kind of een **bestaande persoon koppelen**, dus een bestaand record verbinden in plaats van nieuw aanmaken), **Ga naar** en de generaties. Bij het aanmaken waarschuwt het dialoogvenster als er al een persoon met dezelfde naam is en biedt „Koppelen in plaats van nieuw“.
- **Rechtermuisknop** op elke kaart: Als proband, Persoonsblad, Verwant toevoegen, Openen in webtrees, Persoon verwijderen (met bewerkingsrechten, na bevestiging).
- Een ontbrekende ouder verschijnt als „Vader onbekend“ of „Moeder onbekend“; met bewerkingsrechten maakt + **toevoegen** die persoon aan.
- De **broers en zussen** van de proband staan boven het paar. **Toetsenbord:** pijl omhoog naar de vader (met Shift naar de moeder), omlaag naar het kind, links/rechts door de broers en zussen, Tab naar het volgende tabblad.

De personentabel (hoofdstuk 5) (Ctrl+4) toont iedereen als tabel.

2.4 Plaatselijk familieboek

Het familieboek als levende weergave: links het **plaatsfilter** (leeg = alle families) en de genummerde families, alfabetisch of chronologisch, in het midden de vermeldingen precies zoals in het gedrukte familieboek – echtelieden met verwijzing naar het oudergezin, huwelijk, kinderen met verwijzing naar hun eigen gezin, bronnen, doopgetuigen, notities. De verwijzingen <7>, [12] en H3 springen naar de vermelding, een klik op een naam toont de persoon rechts in het paneel, een

dubbelklik opent het persoonsblad; na het opslaan wordt het boek opnieuw opgebouwd. Op het scherm verschijnen bronnen en doopgetuigen alleen op verzoek (vinkjes boven de gezinslijst); de afdruk heeft ze altijd. De personenlijst links blijft in deze indeling weg, de gezinslijst neemt het over. Rechts de **huizen en boerderijen** van de plaats met geschiedenis, bewoners en eigenaren (vanaf api4webtrees 1.15). Zo leest u het familieboek mee tijdens het invoeren en ziet u hiaten voordat het gedrukt wordt. Afdrukken en website: **Maken > Boek maken > Familieboek**.

2.5 Bronnen

204 Quellen

KB Celle ev. Taufen 1863-1905

Bearbeiten

Scan oder Datei hinzufügen ...

Löschen

In webtrees öffnen

Auteur

Ev.-luth. Kirchengemeinde Celle

Kurztitel

KB Cell T 1863-05

Archiv

Pfarrarchiv Celle, KB Celle Nr. 4

Kennung

S81

Medien

Vorhandenes Medium ...

Zitiert von

Heinrich Falkenrath 1897-1969

Kindstaufe

Anna Roskamp 1901-1985

Kindstaufe

Minna Roskamp 1876-1879

Kindstaufe

Wilhelm Roskamp 1872-1954

Geburt, Kindstaufe, Quellenangabe

August Roskamp 1880-1956

Kindstaufe

Walter Roskamp 1870-1928

Geburt, Kindstaufe

Johann Friedrich Falkenrath 1843-1911

Quellenangabe

Pauline Roskamp 1903-1999

Kindstaufe

Carl Falkenrath 1866-1938

Geburt, Kindstaufe

Dorothea Wichmann 1870-1949

Geburt, Kindstaufe

Marie Falkenrath 1894-1975

Kindstaufe

August Roskamp 1868-1931

Geburt, Kindstaufe

Beeld > Bronnen (Ctrl+5) of het symbool **Bronnen** opent het bronnenbeheer: links alle bronnen van de stamboom met zoekfunctie en het aantal bronvermeldingen, rechts de geselecteerde bron met auteur, publicatie, bewaarplaats en inventarisnummer, tekst, notities, media en **Geciteerd door** – elke persoon en elk gezin met de gebeurtenissen die de bronvermelding dragen. Een klik selecteert de persoon, een dubbelklik maakt hem of haar tot proband.

Met bewerkingsrechten: + **Nieuwe bron** (titel, auteur, publicatie, korte titel, bewaarplaats met inventarisnummer – ook een nieuwe bewaarplaats –, tekst, notitie), **Bewerken**, **Scan of bestand toevoegen ...** (hangt het bestand als document aan de bron) en **Verwijderen** (met een waarschuwing als de bron nog geciteerd wordt). **Ongebruikte verwijderen ...** somt alle bronnen op die niemand citeert, om aan te vinken en te verwijderen. In het dialoogvenster voor de bronvermelding maakt **Nieuwe bron ...** direct een bron aan en **Bron uit bestand ...** maakt er een uit een scan: titel uit de bestandsnaam, het bestand eraan gehangen, de bron meteen geselecteerd.

Documenten hangen, net als in webtrees, op twee plaatsen: aan de **bron** (het gedigitaliseerde kerkboek) of aan de afzonderlijke **bronvermelding** (de scan van precies deze doop). Op beide plaatsen kunt u een **bestand uploaden** of **bestaande media** van de stamboom kiezen; „losmaken“ of ✕ verwijdert alleen de koppeling, mediaobject en bestand blijven bewaard.


In het persoonsblad toont het detailgebied onder de gebeurtenisstabel (tabblad **Bronnen**) elke bronvermelding met pagina, kwaliteit, datum, citaat, notities en media; een klik op de titel opent de bron hier. Een bron zonder eigen record („volgens Martha Meier“) staat cursief.

Met bewerkingsrechten staan daaronder de knoppen + **Bron citeren** (een bron in het beheer zoeken of als tekst invoeren, plus pagina, kwaliteit, datum, citaat en notitie), **Bewerken**, **Verwijderen**, **▲ ▼** (volgorde) en **Kopiëren naar ...** – dezelfde bronvermelding voor andere gebeurtenissen van deze persoon, voor ouders, partners en kinderen (als algemene bronvermelding bij het record) of voor de relatie. Alleen wat u invoert, wordt gewijzigd; al het andere aan de bronvermelding en de gebeurtenis blijft bewaard.

In de indelingen **Boom centraal** en **Gezinsweergave** staat de knop **Bronnen** in de balk bovenaan; in het persoonspaneel rechts (tabblad Gebeurtenissen) is elke bronvermelding aanklikbaar en opent de bron.

Vereist api4webtrees met API-niveau 18; bij oudere servers opent het symbool zoals voorheen de bronnenlijst van webtrees.

2.6 Plaatsen



Beeld > Plaatsen (Ctrl+6) of het symbool **Plaatsen** opent het plaatsenbeheer (vanaf api4webtrees 1.13): links alle plaatsen zoals ze bij de gebeurtenissen staan, met zoekfunctie, het aantal gebeurtenissen en  voor „coördinaten bekend”. Rechts de geselecteerde plaats in tabbladen: **Personen** (elke persoon en elk gezin met hun gebeurtenissen daar – een klik selecteert de persoon, een dubbelklik maakt hem of haar tot proband), **Geschiedenis** (alle gebeurtenissen van de plaats op volgorde van tijd – de gebeurtenissen van de plaats zelf zoals brand of verbouwing uitgelicht, plus geboorten, woonplaatsen, huwelijken en overlijdens van de personen en gezinnen hier), **Gegevens** (niveaus, soort, bovenliggende plaats, plaatsen hieronder, locatierecord en GOV-code), **Notities**, **Bronnen**, **Media** en **Coördinaten** met kaart. In webtrees staan notitie, GOV-code en coördinaten van een plaats in het locatierecord (_LOC, GEDCOM-L); zonder record neemt wtWin de coördinaten uit de geografische gegevens van webtrees of uit een gebeurtenis.

Huizen en boerderijen: GEDCOM-L legt gebouwen vast als eigen locatierecords met een soort (TYPE boerderij, huis ...) en een bovenliggende plaats (vanaf api4webtrees 1.15). Zulke boerderijen verschijnen onder hun plaats als „plaatsen hieronder” met hun soort, ook als er nog geen gebeurtenis staat; hun tabblad **Geschiedenis** is de hofkroniek met bewoners en eigenaren. De soort stel je in onder **Bewerken**. Naast de soort kunt u het **GOV-type** kiezen (boerderij 24, molen 87 ...); het staat als **2 _GOVTYPE** in het locatierecord en geeft het soort plaats eenduidig aan, ook als de tekst „Bauernhof” of „farm” luidt (vanaf api4webtrees 1.19). Gebeurtenissen die een plaats krijgen, krijgen de verwijzing **3 _LOC** naar het locatierecord als dat eenduidig is – andere programma’s zoals de hoevelijst van de Online-OFB vinden de boerderij alleen daarlangs. Hebben gebeurtenissen op een plaats nog geen verwijzing, dan stelt **Bewerken** voor ze te koppelen. Wie de bovenliggende plaats wijzigt, behoudt eerdere gedateerde en kerkelijke indelingen.

Het tabblad **Gegevens** is de plaatspagina: bovenaan een afbeelding (je eigen foto bij het locatierecord, anders een voorstel uit Wikimedia Commons met bronvermelding), tegels voor geboorten, huwelijken, overlijdens en andere gebeurtenissen, de **hiërarchie** uit GOV (nu en vroeger, met jaartallen) en **Opzoeken** met GOV, GenWiki, Wikipedia, Archion, Matricula, Archivportal-D en

de Duitse Digitale Bibliotheek. Daarvoor gaan plaatsnaam en GOV-code naar gov.genealogy.net en Wikimedia; de antwoorden blijven 7 dagen op deze pc. Een afbeelding uit Wikimedia verschijnt alleen als het resultaat hooguit 30 km van de coördinaten van de plaats ligt. Daaronder tot zes andere afbeeldingen van Wikimedia Commons; een klik toont ze groot (bladeren met de pijltjestoetsen), met maker, licentie en een link naar de bron. Deze afbeeldingen worden alleen getoond, niet in de stamboom opgeslagen.

Kaart (schakelaar boven de lijst) toont alle plaatsen met coördinaten: grootte en kleur naar het aantal gebeurtenissen, plaatsen dicht bij elkaar als grijze groep met hun aantal – een klik vergroot. Een klik op een plaats selecteert die, **Tonen** schakelt naar de gegevens. De zoekfunctie werkt ook op de kaart; hoeveel plaatsen nog geen coördinaten hebben, staat linksboven. Zoom met het muiswiel, een dubbelklik (met Shift om uit te zoomen) of de knoppen + en – rechtsboven; dat geldt voor elke kaart in wtWin.

Met bewerkrechten opent **Bewerken** de plaatsgegevens: GOV-code (met **Zoeken in GOV**), notitie en coördinaten. **Coördinaten zoeken ...** vraagt OpenStreetMap naar de plaatsnaam; een klik op een resultaat neemt breedte en lengte over. Alles wordt opgeslagen in het locatierecord (_LOC), dat wtWin zo nodig aanmaakt; komt de plaatsnaam meer dan eens in de stamboom voor, dan krijgen de gebeurtenissen op die plaats een verwijzing ernaar. Beheerders kunnen de coördinaten ook in de geografische gegevens van webtrees schrijven – alleen die lezen de kaarten in de browser.

Hernoemen en samenvoegen: de plaatsnaam bovenaan is een invoerveld. Wijzig hem en bevestig met het vinkje (of Enter) – vooraf meldt wtWin hoeveel gebeurtenissen worden gewijzigd en welke plaatsen hieronder meegaan ('Kortau, Allenstein' → 'Kortau, Olsztyn'). Bestaat de nieuwe naam al, dan worden beide plaatsen samengevoegd: notities, bronnen en media van de locatierecords blijven; wijken GOV-code of coördinaten af, dan gelden die van het doel. Vergrendelde of vertrouwelijke gebeurtenissen die u niet mag wijzigen houden de oude naam. Zonder automatische goedkeuring wachten de wijzigingen zoals gewoonlijk op een moderator. Tip: tikfouten hernoemen, historische namen (Allenstein/Olsztyn) laten staan en via de GOV-code verbinden.

Plaatsen opschonen: „Opschonen ...” boven de plaatsenlijst, **Extra > Plaatsen opschonen ...** (of „Plaatsen opschonen ...” in de plausibiliteitscontrole bij regel 510) toont plaatsnamen die waarschijnlijk dezelfde plaats bedoelen: zelfde GOV-ID, schrijfwijze op hoofdletters en spaties na, dezelfde plaats zonder hiërarchie („Hermannsburg” naast „Hermannsburg, Celle, ...”), spellingvarianten („Bienenbuettel”/„Bienenbüttel”) en gelijknamige plaatsen binnen 2 km. Voorgesteld wordt de zeldzamere in de vaker gebruikte samen te voegen; ↻ draait de richting om. „Samenvoegen ...” vraagt zoals bij hernoemen met de aantallen om bevestiging. „Gescheiden houden” onthoudt het paar voor deze stamboom – bijvoorbeeld historische namen met dezelfde GOV-ID. Bovenaan staat hoeveel plaatsen met een locatierecord gebeurtenissen zonder verwijzing hebben; **Verwijzingen instellen** koppelt ze allemaal (vanaf api4webtrees 1.19). **Adressen naar huizen ...** (vanaf api4webtrees 1.20) verzamelt gebeurtenissen met een plaats en een adres – zo houden veel programma's de boerderij onder de woonplaats – en maakt van elk adres een eigen plaats onder de huidige („Klosterstraße 3, Mengen”) met locatierecord, soort en verwijzing; de adresregel vervalt, datum, bronnen en notities blijven.

Plaatsnamen in het personenpaneel en op het persoonsblad zijn klikbaar, en elk ingevuld plaatsveld heeft een plaatssymbool – beide openen de plaats direct in het plaatsenbeheer.

Met bewerkrechten schrijft u de notitie direct in het tabblad **Notities**, voegt u in het tabblad **Media** foto's en documenten toe (bestand uploaden, bestaand medium of uit het archief; **loskoppelen** verwijdert alleen de koppeling) en citeert u in het tabblad **Bronnen** een bron voor de plaats. Alles komt in het locatierecord; bestaat dat nog niet, dan maakt wtWin het aan. De eerste foto bij het locatierecord wordt de afbeelding bovenaan de plaatspagina.

Coördinaten kunt u decimaal of in graden, minuten, seconden invoeren; **Uit klembord** neemt een gekopieerd paar over, bijvoorbeeld uit Wikipedia. Bij **Coördinaten zoeken ...** bepalen twee vinkjes of een resultaat de coördinaten en/of postcode, regio en land invult. In het tabblad **Coördinaten** openen knoppen de plaats in OpenStreetMap, Bing Maps of Google Maps; **Kaart centreren** zet hem terug in het midden. In het tabblad **Personen** toont de muisaanwijzer levensdata en gebeurtenissen; een dubbelklik opent het persoonsblad.

Bij **Bewerken** kunt u ook een **korte naam** invullen (GEDCOM-L: afkorting van de plaatsnaam). Boeken met „Plaatsnamen inkorten“ gebruiken die in plaats van de volledige naam; zonder korte naam nemen ze zoals voorheen het eerste deel van de naam.

In het tabblad **Media** toont de muisaanwijzer boven een afbeelding titel, bestandsnaam, formaat, soort, grootte en afmetingen; **bewerken** wijzigt titel en soort (foto, document, ansichtkaart ...). Bestanden kunt u ook gewoon uit de bestandsbeheerder op het tabblad slepen.

2.7 Taken, bladwijzers en recente wijzigingen

Vereist api4webtrees 1.18 of nieuwer op de server; de stamboom op deze pc brengt het mee.

- **Onderzoekstaken** (Beeld > Onderzoekstaken, Ctrl+7): alle onderzoekstaken van de stamboom – dezelfde die webtrees in de browser in het blok „Onderzoekstaken“ toont, opgeslagen in het GEDCOM-veld `_TODO` bij een persoon of gezin. Elk met tekst, datum, toegewezen en notitie. **Nieuwe taak ...** voegt er een toe voor de proband, net als Persoon > **Taak toevoegen ...**; in de plausibiliteitscontrole maakt het taaksymbool van een bevinding een taak met de controletekst. Een datum in de toekomst is een herinnering en valt met „alleen vervallen“ uit de lijst. **Klaar** verwijdert de taak, zoals webtrees doet.
- **Bladwijzers** (Ctrl+B): sinds 1.37 zijn dit de favorieten van webtrees, ook zichtbaar in de browser onder „Mijn pagina > Mijn favorieten“. Een oude bladwijzerlijst wordt bij het eerste gebruik overgenomen. Beheerders kunnen met Persoon > **Als favoriet voor de stamboom** favorieten voor iedereen instellen; ze staan als tweede groep in de bladwijzers.
- **Recente wijzigingen** (Beeld > Recent wijzigingen, Ctrl+8): wie heeft wanneer welk record aangemaakt, gewijzigd of verwijderd, ook nog niet goedgekeurde wijzigingen. Klik maakt de persoon tot proband, dubbelklik opent het persoonsblad.
- **Volgorde:** in het persoonsblad, tabblad Partners/kinderen, verschuiven de pijlen ▲▼ relaties en kinderen omhoog of omlaag. Alleen de volgorde van de regels in het GEDCOM verandert.

2.8 Onderdelen: Start, Boom, Foto's

- **Start** (Ctrl+1): begroeting, komende gedenkdagen, recente wijzigingen in de stamboom, de startpersoon. Moderators zien hier openstaande wijzigingen en keuren ze goed of af.
- **Boom** (Ctrl+2): navigator, boomweergave of gezin.
- **Foto's** (Ctrl+3): alle afbeeldingen van de stamboom; een klik opent de viewer. Draait de module Sammlungen (collecties) op de server, dan verschijnt hier ook het archief.

2.9 Beeld

- **Uiterlijk:** licht, donker of zoals het systeem.

- **Taal:** zoals het systeem of vast op Duits, Engels, Frans, Nederlands of Spaans. Werkt meteen; teksten van de server (soorten gebeurtenissen, plaatsen) komen bij de volgende keer herladen in de nieuwe taal. Help en plausibiliteitscontrole wisselen mee.
- **Plaatsweergave ...:** hoe plaatsnamen in weergaven, lijsten en diagrammen verschijnen: volledig, plaats en land, plaats en landcode (NL of NLD). Met een thuisland tonen plaatsen daarin alleen de plaatsnaam („Amsterdam” in plaats van „Amsterdam, Noord-Holland, Nederland”), plaatsen elders volgen de gekozen vorm. Het land is het laatste deel van de plaatsnaam; landnamen in de vijf talen en de codes zelf worden herkend. Invoervelden, plaatsbeheer en boeken tonen de volledige naam.
- **Kleurcodering:** kleurt de voorouders van de startpersoon naar de vier grootouderlijnen en hun nakomelingen in een vijfde kleur (naar Mary Hill). Vereist een startpersoon.
- **Broers, zussen en hun partners tonen, Neven en nichten tonen:** voor de boomweergave.
- **Generaties:** hoeveel generaties voorouders de boom laadt.

2.10 Terug, vooruit, geschiedenis

Elke wisseling van proband komt in de geschiedenis. **Alt+Links** gaat terug, **Alt+Rechts** weer vooruit; het symbool **Geschiedenis** toont de laatste personen. **Alt+Home** springt naar de startpersoon die webtrees voor uw account kent.

2.11 Statusbalk

Onderaan: server, account (of „gast”) en programmaversie. F5 laadt de stamboom opnieuw, bijv. na wijzigingen in de browser.

2.12 Extra (menu Extra)

Extra > Datumcalculator berekent het verschil tussen twee datums in jaren, maanden en dagen, de geboortedatum uit overlijdensdatum en leeftijd (‘oud 63 j. 4 m. 2 d.’) en rekt een datum om tussen de juliaanse en gregoriaanse kalender, met weekdag en dag in het kerkelijk jaar. **Extra > Kerkelijk jaar en feestdagen** toont Pasen en alle zondagen en feesten van een jaar (Duitse en Latijnse namen, protestants of katholiek, gregoriaans of juliaans), vindt de datum bij ‘Laetare 1734’ of ‘Dom. III p. Trin.’ en zegt welke zondag of feestdag een datum was. Beide rekenen op deze pc zonder server; resultaten kunnen als GEDCOM-datum worden gekopieerd.

3 Persoonsblad en bewerken

Het persoonsblad opent met een **dubbelklik** op een persoon, met **Ctrl+E** of via het symbool **Bewerken**. Het toont alles over een persoon en is ook de plek om te bewerken.

3.1 Opbouw

The screenshot displays the 'de' Medici, Cosimo I' person page. The header includes a profile picture, the name 'Cosimo I de' Medici', and the age '55 Jahre'. Below the header is a tabbed interface with tabs for 'Daten', 'Eltern/Geschwister', 'Partner/Kinder', 'Notizen', 'Quellen', 'Medien', 'Lebenslauf', and 'Karte'. The 'Daten' tab is active, showing a table of events.

Ereignis	Datum	Ort / Beschreibung
Geburt	1519	
Name		Cosimo I /de' Medici/
Geschlecht		männlich
Tod	1574	
Titel		Grand Duke of Tuscany
Notiz		Großherzog ab 1569 (Bild 2)
Notiz		Uneheliche Verbindung, Mutter im Bild nicht genannt
Heirat mit Eleonora di Toledo		ja
Notiz		Uneheliche Verbindung, Mutter im Bild nicht genannt
Heirat mit Camilla Martelli		ja

At the bottom of the main table are buttons: '+ Ereignis hinzufügen', 'Bearbeiten', and 'Löschen'.

The right-hand sidebar shows family roles:

- Vater**: de' Medici, Giovanni 1498-1526
- Mutter**: Salviati, Maria 1499-1543
- Geschwister**: -
- Partner/in**: di Toledo, Eleonora 1522-1562; Martelli, Camilla ...-...
- Kinder**: de' Medici, Bia 1537-1542; de' Medici, Maria 1540-1557; de' Medici, Francesco I 1541-1587; de' Medici, Isabella 1542-1576; de' Medici, Giovanni 1543-1562; de' Medici, Lucrezia 1545-1561; de' Medici, Pedricco 1546-1547; de' Medici, Garzia 1547-1562; de' Medici, Ferdinando I 1549-1609; de' Medici, Anna 1553-1553; de' Medici, Pietro 1554-1604

At the bottom of the sidebar is a button: '+ Verwandte hinzufügen'.

The footer of the page includes: 'Person löschen ...', 'Drucken', 'PDF', navigation arrows, 'Als Zentralperson zeigen', and 'Schließen'.

Bovenaan naam, data en foto. Daaronder de tabbladen:

- **Gegevens:** alle gebeurtenissen als tabel (gebeurtenis, datum, plaats / beschrijving), plus de leeftijd bij overlijden.
- **Levensloop:** de tijdlijn met huwelijk, geboorten van de kinderen en de leeftijd bij elke gebeurtenis. Ook de gebeurtenissen waarbij de persoon doopgetuige of getuige was, staan erin („Doopgetuige bij: doop van ...“); een klik leidt naar het kind of het paar.
- **Doopgetuigen en huwelijksgetuigen:** onder doop en huwelijk staat de regel „Doopgetuigen:“ of „Huwelijksgetuigen:“ – in de levensloop, in het detailgebied van de gegevenstabel, in de gezinsweergave en op persoonskaarten. Doopgetuigen met een eigen record zijn onderstreept en aanklikbaar, die zonder record (uit een notitie „Getuigen: ...“ of uit het GEDCOM-L-veld _GODP) staan als tekst. ⓘ klappt een notitie over de doopgetuige open, het bronsymbool opent de bron. Levende doopgetuigen die u niet mag zien, verschijnen alleen als „Privé“. Onder de gegevenstabel somt het onderdeel **Doopgetuige- en huwelijksgetuigerollen** alle dopen en huwelijken op waarbij de persoon doopgetuige of getuige was; een klik op de kop klappt

het dicht. Beide vereisen api4webtrees 1.11 of nieuwer; met een oudere module blijft de doopgetuigennotitie gewoon een notitie.

- **Soort huwelijk:** burgerlijk en kerkelijk huwelijk verschijnen als aparte gebeurtenissen met hun soort; lijsten en de controle gebruiken het burgerlijke als beide bestaan.
- **Ouders/broers/zussen:** ouders en broers en zussen, ook halfbroers en -zussen. Een klik wisselt naar die persoon.
- **Partners/kinderen:** links de relaties, rechts de kinderen van de geselecteerde relatie, daaronder haar gebeurtenissen (huwelijk, scheiding, woonplaats ...) om toe te voegen, te bewerken en te verwijderen. Dubbelklik op een partner of kind toont diens blad; + voegt een partner of een kind van deze relatie toe.
- **Naam:** voornamen, achternaam en naamtoevoeging hebben bij het bewerken elk een eigen veld.
- **Eenvoudig / Volledig** (onderaan het blad): „Eenvoudig“ toont in het tabblad Gegevens een formulier met naam, geboorte, doop, religie, beroep, huwelijk per relatie, overlijden en begravenis om direct in te typen; „Volledig“ toont de tabel met alle gebeurtenissen, met leeftijd en markeringen voor notitie en bron (klik op een kolomkop om te sorteren). Alleen wat u gewijzigd hebt, wordt opgeslagen; bronnen, notities en andere details van de gebeurtenis blijven bewaard. Komt een gebeurtenis meer dan eens voor, dan bewerkt het formulier de eerste. Een datum die het programma niet kan interpreteren („voorjaar 1850“), wordt als datumtekst opgeslagen. Opslaan gebeurt bij het verlaten van een veld (Tab of ergens anders klikken), zoals overal in het programma. Een ongeldige datum blijft rood en wordt pas verzonden als u hem corrigeert of „Toch als tekst opslaan“ kiest; alleen dan vraagt het programma bij sluiten of afsluiten eerst om bevestiging.
- **Notities, Bronnen, Media.**
- **Kaart:** de levensplaatsen als lijst met links naar OpenStreetMap.

3.2 Bladeren

Page Up en **Page Down** gaan naar de vorige of volgende persoon in de lijst, **Ctrl+Home** en **Ctrl+End** naar de eerste en laatste. **Esc** sluit het venster.

3.3 Bewerken

Paten bearbeiten – Kindstaufe

Louise Falkenrath
Pate/Patin · Schwester des Vaters

^
v
X

Friedrich Plate, Anbauer zu Celle
Pate/Patin · ohne Datensatz

^
v
X

Rolle:

Pate/Patin

Notiz zu dieser Person

Schwester des Vaters

Person aus dem Baum ...

Ohne Datensatz ...

Speichern

Abbrechen

Bewerken vereist bewerkinsrechten in webtrees. Wijzigingen gaan direct naar webtrees; afhankelijk van de instellingen van de stamboom gelden ze meteen of wachten ze op goedkeuring door een moderator.

- **Gebeurtenis wijzigen:** dubbelklik op de rij (of Bewerken). Datum en plaats worden gekozen: exact, omstreeks, voor, na, tussen; dag, maand, jaar. Plaatsen worden tijdens het typen uit de stamboom voorgesteld.
- **Gebeurtenis toevoegen**, ook gezinsgebeurtenissen zoals een huwelijk.
- **Verwant toevoegen** (Ctrl+N): ouders, partner, kind of broer/zus aanmaken met naam en eerste gebeurtenissen. In de navigator staat dit ook in het menu van de rechtermuisknop.
- **Doopgetuigen en huwelijksgetuigen invoeren:** selecteer de doop of het huwelijk in de gegevenstabel en klik in het detailgebied eronder op **Doopgetuigen bewerken ...** of **Huwelijksgetuigen bewerken ...** (huwelijken ook in het tabblad Partners/kinderen). De lijst ordent u met de pijlen, X verwijdert een vermelding. **Persoon uit de stamboom ...** zoekt op naam en koppelt de persoon; **Zonder record ...** voegt iemand toe die geen eigen vermelding heeft – zoals in het kerkboek staat: „Friedrich Plate, landbouwer te Celle“. De rol (doopgetuige, getuige of een andere zoals „vroedvrouw“) en een notitie over de persoon staan onder de lijst. Opgeslagen wordt zoals in webtrees (gekoppelde getuigen met rol) en voor personen zonder record als GEDCOM-L-veld _GODP resp. _WITN; bronnen bij een doopgetuige blijven bewaard. Doopgetuigen die alleen bij de persoon zijn vastgelegd (oudere exports), worden met een vinkje naar de doop overgebracht. Vereist api4webtrees 1.12 of nieuwer.
- **Soort huwelijk:** in het gebeurtenisvenster van een huwelijk kiest **Soort** tussen niet opgegeven, burgerlijk, kerkelijk, geregistreerd partnerschap en samenwonend. Een tweede plechtigheid

(zoals de kerkelijke na de burgerlijke) voegt u toe als nog een gebeurtenis „Huwelijk“ van de relatie.

- **Verwijderen:** een gebeurtenis of de hele persoon, na bevestiging.
- **Notities en media:** In het tabblad **Notities** maakt u algemene notities over de persoon aan (+ **Nieuwe notitie**), wijzig en verwijdert u ze; notities bij gebeurtenissen staan eronder om te lezen. In het tabblad **Media** voegt u foto's en scans toe (bestand, bestaand medium, uit het archief of gewoon uit de bestandsbeheerder slepen), wijzigt u titel en soort en verwijdert u koppelingen; een klik op een afbeelding opent die. Vereist api4webtrees met API-niveau 23.
- **Bewerken in webtrees:** alles wat het programma zelf niet kan (zoals gedeelde notities), doet u op de persoonspagina in de browser. Zie [webtrees in de browser](#) (hoofdstuk 10).

3.4 Personen samenvoegen

bleibt
Johann Heinrich Falkenrath (I52)
1801–1869

⇄

geht auf in
Johann Heinrich Falkenrath (I412)
1801–

Kommt dazu von Johann Heinrich Falkenrath:

☒ **Wohnort**

ab 1830 · Bienenbüttel

4 gleiche Angaben werden nicht doppelt übernommen.

[Alle Ereignisse anzeigen](#)

Zeigt danach auf Johann Heinrich Falkenrath: Johann Heinrich Falkenrath + Anna Dorothea Wichmann (F201), Kirchenbuch Celle, Taufen 1790–1820 (S5)

Wahrscheinlich ebenfalls doppelt – angehakte Paare kommen danach an die Reihe:

☒ **Partner:** Anna Dorothea Wichmann (I53) ← Anna Dorothea Wichmann (I413)


Dubbele personen ontstaan bij het samenvoegen van twee bestanden of bij het invoeren – dezelfde voorouder twee keer, eens als kind, eens als echtgenoot. Onder **Extra > Personen samenvoegen ...** (alleen voor beheerders van de stamboom, vereist api4webtrees 1.16 of nieuwer) staan alle paren die de plausibiliteitscontrole voor dubbel houdt: dezelfde naam en één gelijke gebeurtenisdatum (regel 219) of een vergelijkbare naam met een geboortjaar dichtbij (regel 228). In de controle dragen dezelfde paren een symbool met twee samenkomende lijnen. **Paar toevoegen ...** neemt twee willekeurige personen, bijvoorbeeld gelijknamige kinderen zonder gegevens; in de personentabel kan dat ook met de rechtermuisknop.

Samenvoegen ... toont wie blijft en wie opgaat, en daaronder alleen wat van de tweede persoon **erbij komt**, meestal een tot drie regels met vinkjes. Gelijke gegevens worden niet dubbel overgenomen, ook niet als een versie minder details heeft (geboorte met alleen datum naast geboorte met datum en plaats) of een „overleden“ zonder datum naast een overlijden met datum staat. **Alle gebeurtenissen tonen** klapt de volledige vergelijking van beide personen open, voor het geval je ook iets van de eerste persoon wilt weglaten. Koppelingen naar gezinnen en media blijven altijd, bronnen en notities bij de gebeurtenissen ook. Alles wat naar de tweede persoon wees – gezinnen, bronverwijzingen, peetschappen – wijst daarna naar de eerste. Daaronder stelt het programma verdere paren voor (vader, moeder, partners en kinderen met dezelfde naam); aangevinkte komen na het samenvoegen aan de beurt. Heeft een persoon daarna twee geboorten omdat de gegevens elkaar tegenspreken, dan toont de controle dat en ruim je het op in het persoonsblad.

Ongedaan maken: elke samenvoeging staat in het tabblad **Logboek** met tijd en gebruiker. **Ongedaan maken** herstelt beide personen en alle verwijzingen zoals ze waren – ook dagen later, zolang niemand de betrokken records sindsdien heeft bewerkt; anders noemt het programma de

gewijzigde records en laat alles staan. Zonder automatische goedkeuring wachten samenvoegen en ongedaan maken net als elke wijziging op een moderator.

3.5 Foto's



23 Gesichter

☐ Gesicht markieren

Mit der Maus über ein Gesicht fahren zeigt den Namen. Ein Klick auf einen Namen in der Liste macht die Person zum Probanden.

unbekannt	
Ludwig Roskamp	179
Elsa Reinecke	180
Georg Oberlin	128
Frieda Behnke	129
Karl Behrens	172
Hermann Lüders	1274
Martha Cordes	1105
Dorothee Lüders	1305
Hinrich Bartels	163
Wilhelmine Drewes	145
Johann Oberlin	144
Wilhelm Niebuhr nicht im Stammbaum	
Walter Roskamp	1273
Wilhelm Roskamp	1271
Otto Behnke	1104
Johanne Brandes	1300
Carl Falkenrath	139
Dorothea Wichmann	140
Heinrich Falkenrath	121
Anna Roskamp	122

Die Rahmen werden in der Bilddatei selbst gespeichert (XMP). Ein Gesicht zuordnen hängt das Bild nicht an die Person.

Schließen Speichern

Foto toevoegen kiest een bestand op de pc en hangt het aan de persoon; de afbeelding wordt verkleind tot de uploadlimiet van de server. Een klik op een afbeelding opent de viewer.

3.6 Afdrukken en delen

- Bestand > **Persoonsblad afdrukken ...** (Ctrl+P) en **Persoonsblad als PDF ...**
- Persoon > **Persoonstekst kopiëren** (Ctrl+Shift+C) zet alle gegevens als tekst op het klembord, bijv. voor een e-mail of een tekstverwerker.
- Persoon > **Zoeken in de CompGen-metazoekmachine ...** (ook via rechtsklik op een persoon) zoekt de achternaam in de databanken van de Duitse vereniging voor computergenealogie: GEDBAS, adresboeken, online dorpsfamilieboeken, verlieslijsten en meer. Een klein venster toont wat wordt verzonden – alleen de achternaam zonder voorvoegsel zoals „von”, desgewenst een plaats van de persoon, nooit voornamen of data – en de resultaten openen in de browser. Zonder plaats vindt de zoekopdracht meestal meer.
- Meer uitvoer: [Lijsten](#) (hoofdstuk 7) (persoonsblad als lijst), [Schema's](#) (hoofdstuk 6), [Boeken](#) (hoofdstuk 8).

CompGen-Meta-Suche

Sucht den Familiennamen gleichzeitig in GEDBAS, Adressbüchern, Online-Ortsfamilienbüchern, Verlustlisten und weiteren Datenbanken des Vereins für Computergenealogie. Die Ergebnisse öffnen sich im Browser. An meta.genealogy.net geht nur der Familienname und, wenn gewählt, der Ort – keine Vornamen, keine Daten.

Familienname

☒ Mohwinkel

Ort

☒ Ohne Ort

☐ Bienenbüttel · Geburt

☐ Amelinghausen · Heirat

[Im Browser suchen](#)

[Abbrechen](#)

3.7 GEDCOM-L

wtWin toont alle gegevens uit het GEDCOM-L-addendum die een stamboom bevat (vanaf api4webtrees 1.21): in het detailgedeelte van een gebeurtenis het adres, de GOV-code, de postcode (met datum) en de Maidenhead-locator van de plaats en de geadresseerde; in de kop van het persoonsblad, bij aanwijzen van de ID, de unieke identificatie (_UID); op het tabblad **Media** een ster bij de uitgelichte afbeelding (_PRIM); in het takenvenster beschrijving, categorie, prioriteit, soort, status, herinnering, afrondingsdatum, oplossing en archief van een onderzoekstaak; in het plaatsbeheer onder **Gegevens** eerdere namen en soorten met datum, postcodes met datum, officiële code (bijv. gemeentecode), bevolkingsaantallen, Maidenhead-locator, religie en unieke identificatie. Bij bewerken blijven alle GEDCOM-L-gegevens behouden. Bewerkbaar zijn de **gezinsstatus** van een relatie (tabblad Partners/Kinderen, keuze boven de gebeurtenissen), de **hoofdafbeelding** (tabblad Media, „Als hoofdafbeelding” – zet haar vooraan en markeert haar met _PRIM) en alle velden van een **onderzoekstaak** in het takenvenster (vanaf api4webtrees 1.21).

4 Zoeken, ga naar, bladwijzers

4.1 Ga naar

Ctrl+F (of het symbool **Ga naar**) opent het zoeken: typ een naam, kies de treffer, en de persoon wordt de proband. Dat geldt in alle indelingen; de personenlijst links zoekt daarnaast direct.

4.2 Startpersoon

Alt+Home springt naar de startpersoon: de persoon die webtrees voor uw account kent (uw eigen record of de standaardpersoon van de stamboom). Hij of zij is ook het uitgangspunt voor de kleurcodering.

Persoon > Als startpersoon instellen ... maakt de centrale persoon tot startpersoon – alleen voor u (zoals „Mijn account” in webtrees) of, als beheerder, voor iedereen als standaardpersoon van de stamboom. Handig na het overnemen van een GEDCOM-bestand op deze pc, anders begint het programma met de eerste persoon uit het bestand.

4.3 Bladwijzers

Houd de personen bij waaraan u werkt: **Ctrl+D**, **Persoon > Bladwijzer** of rechtsklik > Bladwijzer. **Ctrl+B** opent de lijst met bladwijzers; een klik opent de persoon, **Verwijderen** haalt hem eruit. Bladwijzers zijn beschikbaar als de servermodule api4webtrees recent genoeg is.

4.4 Geschiedenis

Alt+Links en **Alt+Rechts** gaan terug en vooruit in de geschiedenis; het symbool **Geschiedenis** toont de laatste personen.

4.5 Plaatsen, bronnen, dubbele

Zoeken naar plaatsen en bronnen en „Dubbele zoeken” doet webtrees zelf; het menu **webtrees** opent de bijbehorende pagina's in de browser. Hoe twee personen verwant zijn, ziet u met het schema **Verwantschapspad** (zie Schema's (hoofdstuk 6)).

5 Personentabel

De **personentabel** toont iedereen in de stamboom in kolommen: ID, naam, geslacht, geboorte, geboorteplaats, overlijden, plaats van overlijden en beroep. Open haar via **Beeld > Personentabel** (Ctrl+4) of het symbool **Lijst**. Het venster kan naast het hoofdvenster open blijven.

492 von 492 Personen

Filter leeren

Als CSV speichern ...

ID	Name ▲	G.	Geburt	Geburtsort	Tod	Sterbeort	Beruf
...	...	...	...	...	...	...	...
187	Dirk Ahlers	●	22. Oktober 1960	Lüneburg, Niedersachsen, Deu...			Dachdeckermeister
188	Florian Ahlers	●	12. März 1990	Lüneburg, Niedersachsen, Deu...			Zimmerer
189	Julia Ahlers	●	7. Juli 1993	Lüneburg, Niedersachsen, Deu...			Studentin
164	Emma Bartels	●	16. April 1890	Celle, Niedersachsen, Deutschl...	1. Januar 1970	Celle, Niedersachsen, Deut...	Hebamme
163	Hinrich Bartels	●	28. Dezember 18...	Celle, Niedersachsen, Deutschl...	10. Februar 1927	Celle, Niedersachsen, Deut...	Sattler
1113	Charlotte Behnke	●	4. Oktober 1838	Celle, Niedersachsen, Deutschl...	25. April 1883	Celle, Niedersachsen, Deut...	
129	Frieda Behnke	●	18. Februar 1904	Uelzen, Niedersachsen, Deutsc...	6. September 1990	Uelzen, Niedersachsen, De...	
1120	Georg Behnke	●	2. Januar 1812	Celle, Niedersachsen, Deutschl...	23. Juni 1864	Celle, Niedersachsen, Deut...	Müller
1206	Hans Jürgen Behnke	●	28. Januar 1784	Celle, Niedersachsen, Deutschl...	28. Oktober 1866	Celle, Niedersachsen, Deut...	Halbhöfner
1123	Johann Heinrich Behnke	●	8. November 1842	Celle, Niedersachsen, Deutschl...	13. April 1903	Uelzen, Niedersachsen, De...	Hofbesitzer
1302	Louise Behnke	●	19. Juni 1846	Celle, Niedersachsen, Deutschl...	11. Juli 1848	Celle, Niedersachsen, Deut...	
1104	Otto Behnke	●	15. Februar 1867	Uelzen, Niedersachsen, Deutsc...	26. April 1937	Uelzen, Niedersachsen, De...	Sattler
174	Günter Behrens	●	11. August 1931	Celle, Niedersachsen, Deutschl...	27. Januar 2009	Celle, Niedersachsen, Deut...	Elektriker
173	Hildegard Behrens	●	20. März 1928	Celle, Niedersachsen, Deutschl...	8. Dezember 2015	Celle, Niedersachsen, Deut...	Buchhalterin
172	Karl Behrens	●	8. Mai 1898	Celle, Niedersachsen, Deutschl...	21. März 1970	Celle, Niedersachsen, Deut...	Postschaffner
175	Petra Behrens	●	14. Juni 1958	Celle, Niedersachsen, Deutschl...			Floristin
197	Andrea Bock	●	2. März 1962	Lüneburg, Niedersachsen, Deu...			Konditorin
196	Manfred Bock	●	1. April 1933	Lüneburg, Niedersachsen, Deu...	15. November 20...	Lüneburg, Niedersachsen, ...	Konditormeister
157	Heinrich Bostelmann	●	14. August 1832	Eschede, Celle, Niedersachsen,...	2. Februar 1899	Eschede, Celle, Niedersach...	Kötner
156	Jürgen Hinrich Bostelmann	●	um 1798	Eschede, Celle, Niedersachsen,...	30. Mai 1866	Eschede, Celle, Niedersach...	Kötner
1137	Caroline Brammer	●	23. Februar 1849	Lüneburg, Niedersachsen, Deu...	28. Januar 1919	Lüneburg, Niedersachsen, ...	
1262	Christoph Brammer	●	11. November 17...	Bad Bevensen, Uelzen, Nieders...	19. April 1853	Lüneburg, Niedersachsen, ...	Halbhöfner
1479	Finn Brammer	●	12. April 1989	Hannover, Niedersachsen, Deu...			Kaufmann
1192	Georg Brammer	●	9. August 1821	Lüneburg, Niedersachsen, Deu...	7. Februar 1888	Lüneburg, Niedersachsen, ...	Salinenarbeiter

Klick auf einen Spaltenkopf sortiert, ein zweiter Klick dreht um. Doppelklick oder Eingabetaste: Person wird Proband. Rechtsklick: weitere Befehle.

5.1 Sorteren

Klik op een kolomkop om op die kolom te sorteren, klik nogmaals om de volgorde om te keren. Datums worden op kalender gesorteerd, niet op hun tekst; personen zonder waarde komen altijd achteraan.

5.2 Filtern

Onder elke kolomkop staat een filterveld. Meerdere filters gelden samen.

- **Tekst:** vindt delen, zonder onderscheid tussen hoofd- en kleine letters – „hann“ vindt Hannover.
- **1800-1850** onder geboorte of overlijden: jaren van–tot; ook -1850 of 1800-.
- **!** – het veld is leeg. Zo vindt u lacunes, bijvoorbeeld iedereen zonder geboorteplaats.
- ***** – het veld is gevuld.

Filters wissen zet alle velden terug. De bovenste regel toont hoeveel personen voldoen.

Ontbreekt de geboorte, dan wordt de doop getoond (met ~); ontbreekt het overlijden, dan de begrafenis (met □). Privépersonen worden niet getoond.

5.3 Werken met de tabel

- **Klik:** selecteert de persoon; het persoonspaneel in het hoofdvenster toont hem of haar.
- **Dubbeltklik of Enter:** persoon als proband tonen.
- **Pijltoetsen, Page Up/Page Down:** door de tabel bewegen.
- **Rechtsklik:** Als proband, Persoonsblad, Openen in webtrees.
- **Opslaan als CSV ...** schrijft de op dat moment getoonde rijen naar een bestand voor spreadsheetprogramma's.

De tabel heeft de hele stamboom in één keer nodig; op de server moet api4webtrees 1.9 of nieuwer draaien (zie [Lijsten](#) (hoofdstuk 7)).

6 Schema's

Open het venster **Schema maken** via **Maken > Kwartierstaat ...** (Ctrl+Shift+T), **Maken > Parenteel ...** (Ctrl+T) of het symbool **Schema**. Links kiest u de soort schema en de instellingen, rechts ziet u de voorbeeldweergave. De voorbeeldweergave is het voltooide blad: wat u ziet, wordt afgedrukt.

6.1 De voorbeeldweergave gebruiken

Vorfahren

Ahnentafel

Ahnentafel (seitenweise)

Fächertafel

Ahnenkreis

Stammlinie

Mutterstamm

Ältester Vorfahr

Nachfahren

Stammtafel

Vor- und Nachfahren

Sanduhr

Ahnenkreis

Wie die Fächertafel, als Vollkreis.

Proband

Jonas Falkenrath

Generationen

7

Gestaltung

Farbig

Breite der Personenrahmen

30 mm

☒ Bilder zeigen

☒ Kekule-Nummern zeigen

Überschrift

Ahnenkreis Jonas Falkenrath

125 Personen · Blatt 53 × 57 cm

Klick auf die Vorschau vergrößert sie oder zeigt wieder das ganze Blatt.

Drucken auf ein Blatt

Drucken in Originalgröße (A4-Blätter)

Als PDF speichern (Poster)







Als PDF speichern (A4-Blätter)



Schließen

Ahnenkreis Jonas Falkenrath

- **Muiswiel** zoomt rond de muisaanwijzer, **slepen** verschuift.
- **Eén klik** wisselt tussen het hele blad en leesgrootte.
- **Rechtsklik** op een vak: de tak van die persoon kleuren of verbergen.
- Bij grote schema's toont het venster het aantal personen en de bladgrootte in centimeters.

6.2 Soorten schema's





Voorouders

- **Kwartierstaat:** proband onderaan, daarboven één rij per generatie, Kekulé-nummers.
- **Kwartierstaat (per pagina):** vier generaties per liggende A4-pagina, „> p. 5“ voor het vervolg, om op te bergen.
- **Waaier** (halve cirkel) en **Vooroudercirkel** (volledige cirkel): de proband in het midden, één ring per generatie.
- **Tijdslijn:** voorouders als levensbalken op een jaartalas, wie leefde wanneer; desgewenst met historische gebeurtenissen.
- **Stamreeks** (vaderlijn), **Matrilineaire reeks** (moederlijn), **Oudste voorouder** (lijn naar de vroegst bekende geboorte).

Nakomelingen

- **Parenteel:** alle nakomelingen op één blad, de proband bovenaan.
- **Parenteel (per pagina):** weinig generaties per pagina, verwijzingen naar het vervolg, een paginaoverzicht voorin, het personenregister achterin.
- **Nakomelingen van de grootouders:** ooms, tantes, neven en nichten aan beide kanten; vader en moeder naast elkaar in het midden.

Voorouders en nakomelingen

- **Zandloper:** voorouders boven, nakomelingen onder de proband.
- **Zandloper van een echtpaar:** de voorouders van beide partners, hun gezamenlijke nakomelingen eronder; bij meerdere huwelijken kiest u de partner.
- **Verwantschapsschema:** de nakomelingen van alle stamparen van één generatie (ouders, grootouders, overgrootouders ...) naast elkaar, dus alle bloedverwanten; dubbele personen krijgen een rasterverwijzing.
- **Verwantschapspad:** hoe twee personen verwant zijn. Zoek de tweede persoon in het veld eronder. De gemeenschappelijke voorouder bovenaan, beide lijnen eronder, de verwantschap in woorden (tot vier paden).

6.3 Instellingen

De instellingen staan in groepen, die elk uit- en ingeklapt kunnen worden. Wat u instelt, blijft bewaard voor het volgende schema.

- **Inhoud:** proband, generaties (bij de zandloper apart voor voorouders en nakomelingen), broers en zussen (geen, van de proband, van alle voorouders), echtgenoten, beide ouders, alleen naamdragers, stamparen. Filters: alleen gehuwden of met kinderen, jong overledenen verbergen, takken verbergen (rechtsklik).
- **Inhoud van de vakken:** datum (alleen jaar, kort, lang), plaats (volledig, alleen plaats, plaats en gemeente), doop en begrafenis als vervanging voor ontbrekende geboorte en overlijden, leeftijd bij overlijden, beroep, roepnaam onderstreept, afbeeldingen, levende personen alleen met naam, aanwijzing waar het schema eindigt („+3 kinderen“). Nummers: Kekulé (voorouders), kroniek (IV-12) of d'Aboville (1.2.3).
- **Vormgeving:** stijl (perkament, klassiek, kleur, zwart-wit), vakvorm (hoekig, afgerond, ovaal met ronde foto, schild), schaduw, foto links naast het vak, achtergrond (wit, perkament, papierstructuur, verloop, eigen afbeelding), sierrand (dubbele lijn, sierhoeken, bladranken), gebogen lijnen, uitlijning, breedte van de vakken.
- **Grote schema's leesbaar:** horizontaal (generaties als kolommen), proband bovenaan of rechts, raster aan de rand, personenregister op een eigen pagina, dubbele personen met een lijn verbinden.
- **Kleuren:** kleuren naar geslacht, grootouderlijn of tak. **Kleurregels** kleuren vakken naar achternaam, voornaam, geboorteplaats, plaats van overlijden, beroep, geslacht of „levend“; de eerste passende regel geldt. De regels gelden voor alle schema's van deze stamboom. Gekleurde takken (rechtsklik) kunnen één voor één of allemaal tegelijk worden verwijderd.
- **Titel en legenda:** titel, regel onder de titel, „samengesteld door“, legenda op het schema (symbolen, nummers, lijnen, regels in woorden).
- **Groot formaat en plotter:** zie hieronder.
- **Sjablonen:** alle instellingen als bestand (`.wtvorlage`) opslaan en weer laden, bijv. voor de familiereünie of een tweede persoon.
- **Persoonskaarten toevoegen:** achter het schema één pagina per persoon met data, ouders, huwelijken en kinderen, notities en bronnen. In de PDF springt een klik op het vak naar de kaart en terug.

6.4 Uitvoer

Frieda Behnke
1904-1990




Lebensdaten und Fakten
Geburt: 18.02.1904, Uelzen, Niedersachsen, Deutschland
Kindtaufe: 20.02.1904, Uelzen, Niedersachsen, Deutschland
Religion: evangelisch-lutherisch
Tod: 06.09.1990, Uelzen, Niedersachsen, Deutschland

Eltern
Vater: Otto Behnke (1867-1937)
Mutter: Martha Cordes (1873-1946)

Ehen und Kinder
• **Georg Oberlin (1899-1978) - 09.09.1927, Uelzen, Niedersachsen, Deutschland**
Mathilde Oberlin (1929-2020)
Hannelore Oberlin (1931-2014)


Ahnentafel Jonas Falkenrath



- **Afdrukken op één blad:** verkleint het schema tot het papier van de printer.

- Opslaan als PDF (poster): op oorspronkelijke grootte, voor de copyshop of om te delen.
- Bladen afdrukken / Bladen als PDF: het schema verdeeld over A4-bladen, met montageplan (zie Groot formaat).
- PDF voor de plotter opslaan: op rolbreedte.
- Opslaan als afbeelding (PNG): voor een website of beeldbewerking.
- Schema's per pagina hebben Afdrukken en Opslaan als PDF voor alle pagina's.

6.5 Groot formaat



Onder **Groot formaat** kiest u de grootte: oorspronkelijke grootte, een **Breedte in cm** of **Op bladen** (kolommen × rijen). Het venster toont het eindformaat en het aantal bladen, bijv. „Eindformaat 50 × 34 cm · 4 bladen A4“.

Bij het afdrukken van bladen is de eerste pagina het **montageplan** met de aanduidingen A1, A2, B1, B2 ... Elk blad overlappt zijn buurman met 1 cm: bij de markeringen afsnijden en aan elkaar plakken.

Voor de **plotter** kiest u de rolbreedte (91,4 cm of een eigen breedte) en of het schema passend op de rolbreedte wordt gemaakt; is het breder, dan ontstaan meerdere banen. De PDF heeft dan precies het paginaformaat van de rol.

7 Lijsten

Open het venster **Lijst maken** via **Maken** > **Voorouderlijst**, **Nakomelingenlijst**, **Gebeurtenissenlijst** of het symbool **Lijst**. Links de soort lijst met de instellingen, rechts de voorbeeldweergave van de voltooide pagina's; **Afdrukken** en **Opslaan als PDF ...** onderaan.

7.1 Vanuit de proband

Ahnenliste von Jonas Falkenrath Proband - 1 von 1 bekannt 1 Jonas Falkenrath * 14. März 1985, Hannover, Niedersachsen, Deutschland Eltern - 2 von 2 bekannt 2 Bernd Falkenrath * 3. November 1955, Celle, Niedersachsen, Deutschland 3 Karin Ilgner * 21. Januar 1958, Lüneburg, Niedersachsen, Deutschland Großeltern - 4 von 4 bekannt 4 Wilhelm Falkenrath * 8. Februar 1928, Celle, Niedersachsen, Deutschland † 17. Oktober 2003, Celle, Niedersachsen, Deutschland 5 Hannelore Oberlin * 30. Juni 1931, Uelzen, Niedersachsen, Deutschland † 4. April 2014, Celle, Niedersachsen, Deutschland 6 Friedrich Ilgner * 19. September 1926, Lüneburg, Niedersachsen, Deutschland † 7. Juni 1998, Lüneburg, Niedersachsen, Deutschland 7 Margarete Krümmel * 11. November 1930, Lüneburg, Niedersachsen, Deutschland † 22. August 2011, Lüneburg, Niedersachsen, Deutschland Urgroßeltern - 8 von 8 bekannt 8 Heinrich Falkenrath * 26. April 1897, Celle, Niedersachsen, Deutschland † 9. Januar 1969, Celle, Niedersachsen, Deutschland 9 Anna Roskamp * 13. August 1901, Celle, Niedersachsen, Deutschland † 30. November 1985, Celle, Niedersachsen, Deutschland 10 Georg Oberlin * 2. Oktober 1899, Uelzen, Niedersachsen, Deutschland † 25. Mai 1978, Uelzen, Niedersachsen, Deutschland 11 Frieda Behnke * 18. Februar 1904, Uelzen, Niedersachsen, Deutschland † 6. September 1990, Uelzen, Niedersachsen, Deutschland 12 Hermann Ilgner * 7. Juli 1895, Lüneburg, Niedersachsen, Deutschland † 13. Dezember 1961, Lüneburg, Niedersachsen, Deutschland 13 Elise Marquardt * 29. März 1896, Lüneburg, Niedersachsen, Deutschland † 10. Oktober 1972, Lüneburg, Niedersachsen, Deutschland 14 Paul Krümmel * 1. Mai 1902, Lüneburg, Niedersachsen, Deutschland † 16. Januar 1980, Lüneburg, Niedersachsen, Deutschland 15 Berta Hagedorn * 24. Dezember 1905, Lüneburg, Niedersachsen, Deutschland † 8. Juli 1993, Lüneburg, Niedersachsen, Deutschland Urgroßeltern - 16 von 16 bekannt 16 Carl Falkenrath Erstellt mit wtLux am 27.09.2026 - Familie Falkenrath - 1	Stammliste von Johann Heinrich Falkenrath 1 Johann Heinrich Falkenrath * 12. Oktober 1801, Eschede, Celle, Niedersachsen, Deutschland † 3. Januar 1872, Eschede, Celle, Niedersachsen, Deutschland • Catharine Sophie Eggers (1806-1880) - 15. November 1829, Eschede, Celle, Niedersachsen, Deutschland 1.1 Sophie Dorothee Falkenrath * 9. November 1831, Eschede, Celle, Niedersachsen, Deutschland † 25. April 1902, Eschede, Celle, Niedersachsen, Deutschland • Ludwig Meyerhof (1828-1890) - 20. Mai 1855, Eschede, Celle, Niedersachsen, Deutschland 1.1.1 Wilhelm Meyerhof * 30. Januar 1860, Eschede, Celle, Niedersachsen, Deutschland † 12. Dezember 1931, Eschede, Celle, Niedersachsen, Deutschland 1.2 Friedrich Wilhelm Falkenrath * 6. Juli 1834, Eschede, Celle, Niedersachsen, Deutschland † 22. Februar 1901, Celle, Niedersachsen, Deutschland • Johanne Meinecke (1839-1912) - 26. Oktober 1862, Celle, Niedersachsen, Deutschland 1.2.1 Louise Falkenrath * 2. Mai 1864, Celle, Niedersachsen, Deutschland † 19. November 1944, Celle, Niedersachsen, Deutschland • Hinrich Bartels (1859-1927) - 16. Oktober 1887, Celle, Niedersachsen, Deutschland 1.2.1.1 Emma Bartels * 16. April 1890, Celle, Niedersachsen, Deutschland † 1. Januar 1970, Celle, Niedersachsen, Deutschland 1.2.2 Carl Falkenrath * 19. November 1866, Celle, Niedersachsen, Deutschland † 4. März 1938, Celle, Niedersachsen, Deutschland • Dorothea Wichmann (1870-1949) - 14. September 1893, Celle, Niedersachsen, Deutschland 1.2.2.1 Marie Falkenrath * 27. September 1894, Celle, Niedersachsen, Deutschland † 3. Mai 1975, Hannover, Niedersachsen, Deutschland • Albert Timmermann (1890-1962) - 27. März 1919, Hannover, Niedersachsen, Deutschland 1.2.2.1.1 Gertrud Timmermann * 2. Februar 1920, Hannover, Niedersachsen, Deutschland † 18. Oktober 2001, Hannover, Niedersachsen, Deutschland 1.2.2.1.2 Hans Timmermann * 9. Juni 1923, Hannover, Niedersachsen, Deutschland † 5. März 1990, Hannover, Niedersachsen, Deutschland 1.2.2.2 Heinrich Falkenrath * 26. April 1897, Celle, Niedersachsen, Deutschland † 9. Januar 1969, Celle, Niedersachsen, Deutschland • Anna Roskamp (1901-1985) - 17. Mai 1924, Celle, Niedersachsen, Deutschland 1.2.2.2.1 Elfriede Falkenrath * 6. Januar 1925, Celle, Niedersachsen, Deutschland † 14. Februar 2010, Celle, Niedersachsen, Deutschland 1.2.2.2.2 Wilhelm Falkenrath * 8. Februar 1928, Celle, Niedersachsen, Deutschland † 17. Oktober 2003, Celle, Niedersachsen, Deutschland 1.2.2.2.3 Otto Falkenrath * 22. März 1930, Celle, Niedersachsen, Deutschland Erstellt mit wtLux am 27.09.2026 - Familie Falkenrath - 1
--	--

Taufen und Paten - Familie Falkenrath

120 Einträge

02.03.1796 Hagedorn, Heinrich Christoph, Lüneburg

Paten: Johann Hinrich Thies, Halbhöfner, Engel Kahle, Ehefrau

11.09.1796 Oberlin, Heinrich Christoph, Suderburg

Paten: Anna Dorothea Thies, Ehefrau, Hinrich Rathmann, Häusling

11.09.1798 Kahle, Anna Catharina, Bad Bevensen

Paten: Friedrich Garbers, Kötner, Margarethe Dierks, Ehefrau

16.05.1799 Garbers, Anna Margarethe, Bad Bevensen

Paten: Anna Catharina Gerdau, Ehefrau, Johann Hinrich Rathmann, Häusling

10.01.1802 Müller, Carl, Suderburg

Paten: Hans Jürgen Oetzmann, Anbauer, Engel Wiebe, Ehefrau

29.03.1802 Hinrichs, Friederike, Bienenbüttel

Paten: Anna Catharina Cordes, Ehefrau, Joachim Brammer, Halbhöfner

24.09.1802 Mohwinkel, Carl, Bienenbüttel

Paten: Claus Stegen, Brinksitzer, Magdalena Ohlhoff, Ehefrau

14.11.1802 Drewes, Carl, Uelzen

Paten: Jürgen Rathmann, Halbhöfner, Ilse Niebuhr, Ehefrau

11.01.1804 Falkenrath, Anna Margarethe, Eschede

Paten: Ilse Hartmann, Ehefrau, Christoph Lange, Leinweber

17.07.1804 Müller, Dorothee, Suderburg

Paten: Catharina Oetzmann, Ehefrau, Johann Christoph Bruns, Leinweber

27.12.1804 Garbers, Sophie, Bad Bevensen

Paten: Johann Christoph Peemöller, Tagelöhner, Anna Maria Bohlmann, Ehefrau

18.03.1805 Burmester, Sophie Dorothee, Ebstorf

Paten: Christoph Wöhler, Tagelöhner, Catharina Riebesell, Ehefrau

05.04.1805 Harms, Christian, Uelzen

Paten: Heinrich Christoph Wittkopf, Müller, Dorothea Lange, Ehefrau

03.06.1805 Harms, Johanne, Amelinghausen

Paten: Anna Maria Schnehage, Ehefrau, Christoph Eggers, Anbauer

03.04.1806 Eggers, Catharine Sophie, Eschede

Paten: Joachim Lange, Brinksitzer, Catharina Wiebe, Ehefrau

23.04.1806 Wichmann, Friedrich, Celle

Paten: Anna Dorothea Oetzmann, Ehefrau, Heinrich Christoph Soltmann, Krüger

27.04.1806 Winkelmann, Johann Heinrich, Dahlenburg

Paten: Jacob Dierks, Müller, Anna Margarethe Lange, Ehefrau

Ahnenwertung von Jonas Falkenrath

Gen.	Bezeichnung	möglich	bekannt	Anteil	davon doppelt
1	Proband	1	1	100,0 %	
2	Eltern	2	2	100,0 %	
3	Großeltern	4	4	100,0 %	
4	Urgroßeltern	8	8	100,0 %	
5	Urnurgroßeltern	16	16	100,0 %	
6	6. Generation	32	32	100,0 %	
7	7. Generation	64	64	100,0 %	2
8	8. Generation	128	71	55,5 %	4
Gesamt		255	198	77,6 %	

192 verschiedene Personen (Ahnenschwund abgezogen).

Erstellt mit wtTux am 27.09.2026 - Familie Falkenrath - 1

Erstellt mit wtTux am 27.09.2026 - Familie Falkenrath - 1

- **Voorouderlijst:** alle voorouders per generatie met Kekulé-nummers, tot 12 generaties; wie meer dan eens voorkomt, verwijst naar zijn eerste nummer (kwartierverlies).
- **Oudst bekende voorouders:** de voorouders bij wie het onderzoek eindigt, per grootouderlijn.
- **Stamreeks en Moederlijn:** de lijn van de vader of de moeder generatie voor generatie, met echtgenoten.
- **Volledigheid kwartierstaat:** hoe volledig elke generatie is onderzocht, als tabel met kwartierverlies.
- **Nakomelingenlijst:** alle nakomelingen met nummers, echtgenoten en huwelijken, tot 10 generaties. Nummering volgens Saragossa, d'Aboville, Henry of doorlopend.
- **Nakomelingen per generatie:** hoeveel nakomelingen er in elke generatie zijn: mannen, vrouwen, levenden, naamdragers.
- **Persoonsblad:** alle gegevens van de proband op één pagina.

7.2 Over de hele stamboom

Namensliste - Familie Falkenrath

86 Familiennamen, 492 Personen

Familienname	Personen	Zeitraum	Orte
Ahlers	3	1960-1993	Lüneburg
Bartels	2	1859-1970	Celle
Behnke	7	1784-1990	Celle, Uelzen
Behrens	4	1898-2015	Celle
Bock	2	1933-2004	Lüneburg
Bostelmann	2	1798-1899	Eschede
Brammer	11	1790-1989	Lüneburg, Hannover, Bad Bevensen
Brandes	4	1803-1924	Celle
Brinkmann	1	1821-1903	Delbrück
Bruns	5	1774-1923	Dahlenburg, Amelinghausen, Ebstorf
Burmester	4	1776-1866	Ebstorf, Wietze, Celle
Cordes	10	1787-1958	Bad Bevensen, Suderburg, Uelzen
Dammann	3	1767-1869	Uelzen, Ebstorf, Amelinghausen
Drewes	5	1772-1947	Uelzen
Ebeling	5	1785-1966	Bergen, Hermannsburg, Celle
Eggers	10	1776-1923	Eschede, Celle, Beedenbostel
Falkenrath	42	1770-2020	Eschede, Celle, Milwaukee
Gaede	2	1813-2009	Hamburg, Dahlenburg, Amelinghausen
Garbers	9	1759-2021	Bad Bevensen, Eschede, Hannover
Gerdau	4	1804-1992	Uelzen, Beedenbostel, Eschede
Hagedorn	10	1771-1993	Lüneburg
Harms	9	1770-1932	Uelzen, Amelinghausen, Bienenbüttel
Hartmann	6	1770-1933	Amelinghausen, Lüneburg, Suderburg
Heitmann	2	1935-1987	Uelzen, Ebstorf
Hinrichs	7	1763-1991	Bienenbüttel, Ebstorf, Suderburg
Hoops	2	1786-1979	Amelinghausen, Celle, Eschede
Ilgner	12	1798-2019	Lüneburg
Jürgens	6	1785-1908	Lüneburg, Celle, Hankensbüttel
Kahle	2	1771-1861	Bad Bevensen, Lüneburg, Suderburg
Kass	2	1925-1990	Uelzen
Keller	1	1933-2015	Milwaukee
Kleine	8	1813-1960	Delbrück, Paderborn, Lüneburg
Klingebiel	2	1795-1877	Lüneburg, Bienenbüttel, Dahlenburg
Kruse	1	1934-1934	Celle
Kröger	2	1780-1862	Winsen (Aller), Celle, Unterlüß
Krümmel	12	1802-2011	Lüneburg, Amelinghausen
Könecke	1	1958-1958	Braunschweig
Lange	2	1776-1861	Celle, Dahlenburg, Amelinghausen
Lindgren	1	1896-1978	Milwaukee
Lüdemann	1	1899-1981	Uelzen
Lüders	8	1813-1955	Eschede, Celle
Lühmann	1	1951-2009	Hankensbüttel, Uelzen
Marquardt	7	1807-1972	Lüneburg
Marwede	4	1957-2014	Celle, Uelzen
Meinecke	5	1799-1912	Celle
Meyer	15	1771-2018	Eschede, Bad Bevensen, Ebstorf
Meyerhof	2	1828-1931	Eschede
Miller	1	1960-1960	Milwaukee
Mohwinkel	17	1763-2017	Bienenbüttel, Lüneburg, Braunschweig
Müller	6	1766-1899	Suderburg, Bad Bevensen, Uelzen

Erstellt mit wtTux am 27.09.2026 - Familie Falkenrath - 1

Ortsliste - Familie Falkenrath

30 Orte

Familienname	Personen	Zeitraum
Amelinghausen		
Bruns	1	1923
Dammann	1	1767
Gaede	1	1886
Garbers	1	1878
Harms	2	1776-1862
Hartmann	4	1819-1925
Hoppe	1	1786-1872
Jürgens	1	1873
Krümmel	5	1802-1921
Lange	1	1839
Mohwinkel	1	1804
Ohlhoff	1	1892
Peernbiller	1	1776
Pohlmann	2	1834-1860
Rabe	1	1949
Riebesell	3	1812-1885
Schulze	6	1779-1934
Wiebe	1	1858
Wulf	1	1786
Bad Bevensen		
Brammer	1	1790
Bruns	1	1812
Cordes	6	1873-1958
Dammann	1	1869
Ebeling	1	1838
Garbers	5	1759-1855
Harms	1	1784
Kahle	2	1798-1829
Meyer	3	1789-1865
Müller	3	1839-1899
Oetzmann	1	1770
Schnehege	2	1809-1906
Schröder	1	1848
Tödter	1	1782
Voss	1	1771
Wiebe	3	1787-1868
Wrede	2	1787-1848
Beedenbostel		
Burmester	1	1780
Eggers	1	1787
Garbers	1	1884
Gerdau	1	1925
Kröger	1	1862
Oetzmann	3	1785-1875
Bergen		

Erstellt mit wtTux am 27.09.2026 - Familie Falkenrath - 1

Jahrestage - Familie Falkenrath

1063 Einträge

Januar			
01.01.1810	Heirat	Ebeling, Johann Hinrich » Schnehege, Anna Dorothea	Bergen
01.01.1817	Geburt	Riebesell, Sophie Dorothee	Bienenbüttel
01.01.1832	Heirat	Oberlin, Heinrich Christoph » Tödter, Anna Maria	Hankensbüttel
01.01.1867	Tod	Oetzmann, Joachim	Beedenbostel
01.01.1903	Tod	Brinkmann, Maria Anna	Delbrück
01.01.1950	Geburt	Brammer, Ursula	Hannover
01.01.1970	Tod	Bartels, Emma	Celle
02.01.1812	Geburt	Behnke, Georg	Celle
02.01.2010	Tod	Rathmann, Sabine	Eschede
03.01.1872	Tod	Falkenrath, Johann Heinrich	Eschede
03.01.1910	Tod	Kleine, Franz	Paderborn
04.01.1834	Tod	Hagedorn, Heinrich	Lüneburg
04.01.1904	Geburt	Ohlhoff, Heinz	Eschede
04.01.1974	Geburt	Oetzmann, Lea	Lüneburg
04.01.1978	Tod	Stegen, Gerhard	Eschede
05.01.2014	Tod	Wittkopf, Wolfgang	Eschede
06.01.1804	Geburt	Falkenrath, Anna Margarethe	Eschede
06.01.1868	Geburt	Krümmel, Gustav	Amelinghausen
06.01.1901	Tod	Kleine, Wilhelm	Delbrück
06.01.1925	Geburt	Falkenrath, Elfriede	Celle
06.01.2005	Tod	Falkenrath, Helen	Milwaukee
07.01.1802	Heirat	Garbers, Jürgen » Garbers, Ilse	Suderburg
08.01.1782	Geburt	Tödter, Ilse	Bad Bevensen
08.01.1802	Geburt	Müller, Carl	Suderburg
08.01.1847	Geburt	Riebesell, Sophie	Amelinghausen
08.01.1914	Tod	Mohwinkel, Richard	Bienenbüttel
08.01.1959	Tod	Falkenrath, Otto	Eschede
09.01.1766	Geburt	Müller, Heinrich Christoph	Eschede
09.01.1849	Geburt	Lüders, Wilhelmine	Eschede
09.01.1861	Tod	Schnehege, Ludwig	Ebstorf
09.01.1969	Tod	Falkenrath, Heinrich	Celle
10.01.1841	Geburt	Riebesell, Dorothee	Amelinghausen
10.01.1855	Tod	Burmester, Wilhelmine	Celle
10.01.1869	Tod	Dammann, Ilse	Bad Bevensen
10.01.1897	Tod	Winkelmann, Hermann	Bienenbüttel
10.01.1922	Heirat	Stegen, Gerhard » Ohlhoff, Hedwig	Eschede
11.01.1790	Geburt	Rabe, Catharine Elisabeth	Suderburg
11.01.1986	Geburt	Wolniak, Tomasz	Bremen
12.01.1779	Geburt	Schulze, Heinrich Christoph	Amelinghausen
12.01.1839	Tod	Lange, Catharina	Amelinghausen
12.01.1863	Tod	Gerdau, Auguste	Uelzen
13.01.1823	Tod	Ebeling, Ilse	Wietze
14.01.1805	Tod	Garbers, Jürgen	Bad Bevensen
14.01.1855	Geburt	Meinecke, Ernst	Celle
14.01.1872	Heirat	Kleine, Franz » Rüther, Franziska	Paderborn
14.01.1879	Geburt	Oberlin, Walter	Uelzen
14.01.1897	Geburt	Ohlhoff, Elise	Eschede
14.01.1952	Geburt	Oetzmann, Renate	Lüneburg
15.01.1771	Geburt	Meyer, Catharina	Suderburg
15.01.1813	Geburt	Eggers, Louise	Eschede

Erstellt mit wtTux am 27.09.2026 - Familie Falkenrath - 1

Spitzenahmen von Jonas Falkenrath

95 Spitzenahmen - Vorfahren, deren Eltern nicht bekannt sind.

Linie des Großvaters väterlicherseits

66 Joachim Meinecke (7. Generation)	
* 7. August 1799, Celle, Niedersachsen, Deutschland	
† 12. September 1857, Celle, Niedersachsen, Deutschland	
67 Sophie Lange (7. Generation)	
* 7. Februar 1816, Celle, Niedersachsen, Deutschland	
† 22. Oktober 1861, Celle, Niedersachsen, Deutschland	
70 Georg Brandes (7. Generation)	
* 25. Dezember 1803, Celle, Niedersachsen, Deutschland	
† 27. November 1879, Celle, Niedersachsen, Deutschland	
72 Georg Roskamp (7. Generation)	
* 11. Februar 1802, Celle, Niedersachsen, Deutschland	
† 11. Mai 1860, Celle, Niedersachsen, Deutschland	
73 Sophie Dorothee Wiebe (7. Generation)	
* 14. Mai 1805, Celle, Niedersachsen, Deutschland	
† 5. Oktober 1881, Celle, Niedersachsen, Deutschland	
76 Friedrich Lüders (7. Generation)	
* 17. September 1813, Eschede, Celle, Niedersachsen, Deutschland	
† 3. April 1895, Eschede, Celle, Niedersachsen, Deutschland	
128 Hans Jürgen Falkenrath (8. Generation)	
* um 1770, Eschede, Celle, Niedersachsen, Deutschland	
† 11. Dezember 1831, Eschede, Celle, Niedersachsen, Deutschland	
130 Johann Christoph Eggers (8. Generation)	
* 24. März 1776, Eschede, Celle, Niedersachsen, Deutschland	
† 17. Dezember 1858, Eschede, Celle, Niedersachsen, Deutschland	
131 Anna Dorothea Oetzmann (8. Generation)	
* 14. Dezember 1776, Unterlüß, Celle, Niedersachsen, Deutschland	
† 5. Oktober 1828, Eschede, Celle, Niedersachsen, Deutschland	
136 Jürgen Wichmann (8. Generation)	
* 14. August 1775, Celle, Niedersachsen, Deutschland	
† 20. Februar 1851, Celle, Niedersachsen, Deutschland	
137 Dorothea Jürgens (8. Generation)	
* 14. Oktober 1785, Celle, Niedersachsen, Deutschland	
† 20. Dezember 1858, Celle, Niedersachsen, Deutschland	
138 Hinrich Eggers (8. Generation)	
* 25. Februar 1787, Celle, Niedersachsen, Deutschland	
† 7. Februar 1845, Celle, Niedersachsen, Deutschland	
139 Margarethe Kröger (8. Generation)	
* 15. April 1780, Winsen (Aller), Celle, Niedersachsen, Deutschland	
† 21. März 1843, Celle, Niedersachsen, Deutschland	
142 Jürgen Burmester (8. Generation)	
* 23. Juni 1780, Beedenbostel, Celle, Niedersachsen, Deutschland	
† 9. Februar 1866, Wietze, Celle, Niedersachsen, Deutschland	
143 Ilse Ebeling (8. Generation)	
* 24. März 1785, Celle, Niedersachsen, Deutschland	
† 13. Januar 1823, Wietze, Celle, Niedersachsen, Deutschland	
148 Hans Jürgen Behnke (8. Generation)	
* 28. Januar 1784, Celle, Niedersachsen, Deutschland	
† 28. Oktober 1866, Celle, Niedersachsen, Deutschland	
149 Catharine Elisabeth Harms (8. Generation)	
* 17. September 1784, Eschede, Celle, Niedersachsen, Deutschland	

Erstellt mit wtTux am 27.09.2026 - Familie Falkenrath - 1

- **Geburtenissenlijst:** geboorten en overlijdens van alle zichtbare personen in datumvolgorde;

desgewenst als **gedenkdagenkalender** op maand en dag, met plaatsfilter, bijv. voor de familie-nieuwsbrief.

- **Achternamen:** alle achternamen met aantal, periode en de meest voorkomende plaatsen.
- **Plaatsen:** alle plaatsen zoals ze bij de gebeurtenissen staan – **alleen plaatsen** (gebeurtenissen, personen, periode), **met familienamen** of **met personen** en hun gebeurtenissen daar. **Plaatsdetails** voegt GOV-code en coördinaten uit het plaatsenbeheer toe, **Notities** en **Bronnen** die van het locatierecord.
- **Gezinnen:** alle huwelijken met trouwdatum en aantal kinderen, alfabetisch of chronologisch.
- **Gedocumenteerd met bronnen:** hoe goed de stamboom met bronnen is onderbouwd – personen en gebeurtenissen met een bron in procenten, foto's, per soort gebeurtenis, en wie nog helemaal geen bron heeft. Hét vergelijkingsgetal onder onderzoekers.
- **Beroepen en religies:** wie welk beroep had of tot welke religie behoorde.
- **Doopgetuigen:** alle dopen met hun doopgetuigen in datumvolgorde; met api4webtrees 1.11 of nieuwer uit de gekoppelde en de als vrije tekst ingevoerde doopgetuigen („gekoppeld: 2 van 3“ zegt hoeveel er een eigen record hebben), anders uit de notitie „Getuigen: ...“.

Lijsten over de hele stamboom hebben de stamboom in één geheel nodig; op de server moet api4webtrees 1.9 of nieuwer draaien. Met de stamboom op deze pc is dat altijd het geval.

De voorbeeldweergave toont de eerste pagina's; zijn er meer, dan staat eronder „... en nog n pagina's in de PDF“. Elke pagina draagt onderaan „Gemaakt met wtWin op ...“.

8 Boeken

Maken › Boek maken ... maakt van de stamboom een boek in de stijl van gedrukte familieboeken: elke persoon met gebeurtenissen, bronnen, doopgetuigen en notities, verwijzingen naar ouders en kinderen, portretten in de marge, inhoudsopgave en registers.

8.1 Drie boeken

Vorfahren von Jonas Falkenrath

1830 – 1985

Stand: 27.09.2026
Erstellt mit wTux am 27.09.2026 - Familie Falkenrath

Vorfahren von Jonas Falkenrath

5. Generation – Ururgroßeltern

16

Falkenrath, Carl, evangelisch-lutherisch, Zimmermann, * 19.11.1866 Celle (Quelle: Familienbibel Falkenrath), ~ 28.11.1866 Celle, † 04.03.1938 Celle, ⇨ 08.03.1938 Celle
Eltern: 32, 33; ⚭ 14.09.1893 Celle mit 17; Kinder: Marie ♀ (1894), Heinrich ♂ (1897) → 8, Wilhelm ♂ (1899), Martha ♀ (1902)



17

Wichmann, Dorothea, evangelisch-lutherisch, * 08.06.1870 Celle, ~ 12.06.1870 Celle, † 15.12.1949 Celle, ⇨ 20.12.1949 Celle
Eltern: 34, 35; ⚭ 14.09.1893 Celle mit 16



18

Roskamp, August, evangelisch-lutherisch, Gastwirt, * 30.01.1868 Celle, ~ 03.02.1868 Celle, † 12.08.1931 Celle, ⇨ 17.08.1931 Celle
Eltern: 36, 37; ⚭ 08.05.1896 Celle mit 19; Kinder: Ludwig ♂ (1898), Anna ♀ (1901) → 9, Pauline ♀ (1903)



19

Lüders, Sophie, evangelisch-lutherisch, * 14.04.1872 Eschede, ~ 22.04.1872 Eschede, † 09.02.1955 Celle, ⇨ 11.02.1955 Celle
Eltern: 38, 39; ⚭ 08.05.1896 Celle mit 18



20

Oberlin, Johann, evangelisch-lutherisch, Landwirt, * 23.05.1865 Uelzen, ~ 29.05.1865 Uelzen, † 01.11.1940 Uelzen, ⇨ 03.11.1940 Uelzen
Eltern: 40, 41; ⚭ 19.11.1891 Uelzen mit 21; Kinder: Heinrich ♂ (1895), Georg ♂ (1899) → 10



21

Drewes, Wilhelmine, evangelisch-lutherisch, * 16.10.1869 Uelzen, ~ 23.10.1869 Uelzen, † 28.01.1947 Uelzen, ⇨ 01.02.1947 Uelzen
Eltern: 42, 43; ⚭ 19.11.1891 Uelzen mit 20



22

Behnke, Otto, evangelisch-lutherisch, Sattler, * 15.02.1867 Uelzen, ~ 23.02.1867 Uelzen (Quelle: Kirchenbuch Uelzen), † 26.04.1937 Uelzen (Quelle: Standesamt Uelzen, Personenstandsregister), ⇨ 29.04.1937 Uelzen
Eltern: 44, 45; ⚭ 26.06.1901 Uelzen mit 23; Kinder: Frieda ♀ (1904) → 11



23

Cardes, Martha, evangelisch-lutherisch, * 08.09.1873 Bad Bevensen, ~ 17.09.1873 Bad Bevensen (Quelle: Kirchenbuch Bad Bevensen), † 18.03.1946 Uelzen (Quelle: Standesamt Uelzen, Personenstandsregister), ⇨ 23.03.1946 Uelzen
Eltern: 46, 47; ⚭ 26.06.1901 Uelzen mit 22



24

Häger, Ernst, evangelisch-lutherisch, Salinenarbeiter, * 11.03.1862 Lüneburg, ~ 16.03.1862 Lüneburg, † 20.09.1929 Lüneburg, ⇨ 22.09.1929 Lüneburg
Eltern: 48, 49; ⚭ 03.02.1890 Lüneburg mit 25; Kinder: Hermann ♂ (1895) → 12



25

Pohlmann, Auguste, evangelisch-lutherisch, * 02.12.1867 Lüneburg, ~ 08.12.1867 Lüneburg (Paten: Wilhelmine Jürgens, Ehefrau, Friedrich Gaede, Hofbesitzer), † 05.07.1943 Lüneburg, ⇨ 08.07.1943 Lüneburg
Eltern: 50, 51; ⚭ 03.02.1890 Lüneburg mit 24



- 6 -

Nachfahren von Johann Heinrich Falkenrath	
3. Generation – Enkel	
1.1.1	Meyerbhof, Wilhelm , evangelisch-lutherisch, Hofbesitzer, * 30.01.1860 Eschede, ~ 08.02.1860 Eschede, † 12.12.1931 Eschede, ⇨ 16.12.1931 Eschede Kind von 1.1
1.2.1	Falkenrath, Louise , evangelisch-lutherisch, * 02.05.1864 Celle, ~ 10.05.1864 Celle, † 19.11.1944 Celle, ⇨ 24.11.1944 Celle Kind von 1.2 ≈ 16.10.1887 Celle mit Bartels, Hinrich (* 28.12.1859 Celle, † 10.02.1927 Celle); Kinder: Emma † (1890) → 1.2.1.1
1.2.2	Falkenrath, Carl , evangelisch-lutherisch, Zimmermann, * 19.11.1866 Celle (Quelle: Familienbibel Falkenrath), ~ 28.11.1866 Celle, † 04.03.1938 Celle, ⇨ 08.03.1938 Celle Kind von 1.2 ≈ 14.09.1893 Celle mit Wichmann, Dorothea (* 08.06.1870 Celle, † 15.12.1949 Celle); Kinder: Marie † (1894) → 1.2.2.1, Heinrich † (1897) → 1.2.2.2, Wilhelm † (1899) → 1.2.2.3, Martha † (1902) → 1.2.2.4
1.2.3	Falkenrath, Ernst , evangelisch-lutherisch, Zimmermann, später Bauunternehmer, * 07.08.1869 Celle, ~ 12.08.1869 Celle, Auswanderung: Mit der „Fulda“ des Norddeutschen Lloyd 03.05.1888 Bremen/Leven (Quelle: Familienbibel Falkenrath), Einwanderung: 17.05.1888 Milwaukee, Einbürgerung: 1894 Milwaukee, † 14.05.1941 Milwaukee Kind von 1.2 ≈ 22.08.1891 Milwaukee mit Steinbach, Clara (* 23.06.1870 Celle, † 09.10.1952 Milwaukee); Kinder: Walter † (1892) → 1.2.3.1, Ernest † (1895) → 1.2.3.2 <i>Ging als Neunzehnjähriger nach Amerika und holte 1891 seine Verlobte nach. Sein Bauunternehmen in Milwaukee bestand bis 1938.</i>
1.5.1	Falkenrath, Karl , evangelisch-lutherisch, * 02.08.1869 Eschede, ~ 05.08.1869 Eschede (Quelle: Kirchenbuch Eschede, Taufen und Trauungen 1760–1840), † 09.11.1869 Eschede, ⇨ 13.11.1869 Eschede (Quelle: Kirchenbuch Eschede, Taufen und Trauungen 1760–1840) Kind von 1.5
1.5.2	Falkenrath, Frieda , evangelisch-lutherisch, Dienstmagd, * 28.08.1871 Eschede, ~ 06.09.1871 Eschede (Quelle: Kirchenbuch Eschede, Taufen und Trauungen 1760–1840), † 14.10.1929 Eschede (Quelle: Standesamt Eschede, Personenstandsregister), ⇨ 17.10.1929 Eschede Kind von 1.5 ≈ 02.09.1893 Eschede mit Othloff, Fritz † 13.04.1873 Hermannsburg, † 22.06.1911 Eschede); Kinder: Frieda † (1895) → 1.5.2.1, Elise † (1897) → 1.5.2.2, Hedwig † (1900) → 1.5.2.3, Heinz † (1904) → 1.5.2.4
1.5.3	Falkenrath, Friedrich , evangelisch-lutherisch, * 24.08.1874 Eschede, ~ 28.08.1874 Eschede (Quelle: Kirchenbuch Eschede, Taufen und Trauungen 1760–1840), † 12.05.1874 Eschede, ⇨ 15.05.1874 Eschede (Quelle: Kirchenbuch Eschede, Taufen und Trauungen 1760–1840) Kind von 1.5
- 6 -	
Familienbuch Familie Falkenrath	
5	Behnke, Johann Heinrich <3>, evangelisch-lutherisch, Hofbesitzer, * 08.11.1842 Celle, ~ 15.11.1842 Celle (Paten: Christian Harms, Landwirt, Henriette Brammer, Ehefrau) (Quelle: Kirchenbuch Celle), † 13.04.1903 Uelzen (Quelle: Standesamt Uelzen, Personenstandsregister), ⇨ 18.04.1903 Uelzen <i>Bruder von Catharine Roskamp geb. Behnke: Jonas stammt über zwei Linien von ihren Eltern ab (Ahnenschwand).</i> ≈ 04.12.1866 Uelzen (Quelle: Kirchenbuch Uelzen) Gerdau, Catharine <4>, evangelisch-lutherisch, * 17.08.1843 Uelzen, ~ 21.08.1843 Uelzen (Paten: Marie Dierks, Ehefrau, Johann Heinrich Heitmann, Förster) (Quelle: Kirchenbuch Uelzen), † 22.11.1905 Uelzen (Quelle: Standesamt Uelzen, Personenstandsregister), ⇨ 26.11.1905 Uelzen 1. Otto †, * 15.02.1867 Uelzen, † 26.04.1937 Uelzen [6]
6	Behnke, Otto <5>, evangelisch-lutherisch, Sattler, * 15.02.1867 Uelzen, ~ 23.02.1867 Uelzen (Quelle: Kirchenbuch Uelzen), † 26.04.1937 Uelzen (Quelle: Standesamt Uelzen, Personenstandsregister), ⇨ 29.04.1937 Uelzen ≈ 26.06.1901 Uelzen (Quelle: Standesamt Uelzen, Personenstandsregister) Cordes, Martha <20>, evangelisch-lutherisch, * 08.09.1873 Bad Bevensen, ~ 17.09.1873 Bad Bevensen (Quelle: Kirchenbuch Bad Bevensen), † 18.03.1946 Uelzen (Quelle: Standesamt Uelzen, Personenstandsregister), ⇨ 23.03.1946 Uelzen 1. Frieda †, * 18.02.1904 Uelzen, † 06.09.1990 Uelzen [92]
7	Behrens, Günter <8>, evangelisch-lutherisch, Elektriker, * 11.08.1931 Celle, † 27.01.2009 Celle ≈ 19.09.1956 Celle Kruse, Ingrid , evangelisch-lutherisch, Verkäuferin, * 04.05.1934 Celle 1. Petra †, evangelisch-lutherisch, Floristin, * 14.06.1958 Celle
8	Behrens, Karl , evangelisch-lutherisch, Postschaffner, * 08.05.1898 Celle, ~ 13.05.1898 Celle, † 21.03.1970 Celle, ⇨ 26.03.1970 Celle ≈ 03.07.1926 Celle Falkenrath, Martha <38>, evangelisch-lutherisch, Näherin, * 14.02.1902 Celle, ~ 17.02.1902 Celle, † 30.09.1988 Celle 1. Hildegard †, evangelisch-lutherisch, Buchhalterin, * 20.03.1928 Celle, † 08.12.2015 Celle 2. Günter †, * 11.08.1931 Celle, † 27.01.2009 Celle [7]
9	Bock, Manfred , evangelisch-lutherisch, Konditormeister, * 01.04.1933 Lüneburg, † 15.11.2004 Lüneburg <i>Führte die Bäckerei Krümmel nach dem Tod des Schwiegervaters unter eigenem Namen weiter.</i> ≈ 07.05.1960 Lüneburg Krümmel, Ilse <70>, evangelisch-lutherisch, Bäckereifachverkäuferin, * 23.09.1936 Lüneburg 1. Andrea †, Konditorin, * 02.03.1962 Lüneburg
10	Bostelmann, Jürgen Hinrich , evangelisch-lutherisch, Köhner, * um 1798 Eschede, † 30.05.1866 Eschede, ⇨ 01.06.1866 Eschede ≈ 11.11.1827 Eschede (Quelle: Kirchenbuch Eschede, Taufen und Trauungen 1760–1840) Falkenrath, Anna Margarethe <32>, evangelisch-lutherisch, * 06.01.1804 Eschede (Quelle: Kirchenbuch Eschede, Taufen und Trauungen 1760–1840), ~ 11.01.1804 Eschede (Paten: Ilse Hartmann, Ehefrau, Christoph Lange, Leinweber), † 12.03.1871 Eschede, ⇨ 15.03.1871 Eschede 1. Heinrich †, evangelisch-lutherisch, Köhner, * 14.08.1832 Eschede, ~ 23.08.1832 Eschede, † 02.02.1899 Eschede, ⇨ 04.02.1899 Eschede
- 4 -	

- **Voorouderboek:** alle voorouders van de proband per generatie en Kekulé-nummer, met data, dopen, begrafenissen, bronnen en notities. De vier grootouderlijnen desgewenst gekleurd in de marge.
- **Nakomelingenboek:** alle nakomelingen generatie voor generatie, met echtgenoten, kinderen en verwijzingen; nummers volgens Saragossa, d'Aboville, Henry of doorlopend; takkleuren per kind van het stampaar.
- **Familieboek:** één vermelding per gezin, alfabetisch of chronologisch. Met **opbouw „per persoon”** wordt het het personenrapport: één vermelding per persoon met ouders, huwelijken en kinderen als verwijzingen, registers op persoonsnummers. Ook één vermelding per gezin, alfabetisch of chronologisch. Met een **plaatsfilter** wordt het een plaatselijk familieboek. Vereist de hele stamboom in één geheel (api4webtrees 1.9 of nieuwer op de server). **Huizen en boerderijen** (vanaf api4webtrees 1.15) voegt een deel over de gebouwen toe: elke boerderij en elk huis van de plaats uit het plaatsenbeheer (locatierecords met een soort onder de plaats) met de geschiedenis en de bewoners en eigenaren op volgorde van tijd, elk met verwijzing naar het gezin; de gezinnen verwijzen terug naar hun huis (H1, H2 ...). Wat een huis is, bepaalt de soort in het locatierecord (huis, boerderij, molen, kerk ...; zonder soort telt een huisnummer in de naam); stadsdelen en dorpen worden hoofdstukken, bewoonde plaatsen die geen gebouw zijn, staan in de bijlage „Overige plaatsen”. Draagt het locatierecord een GOV-typenummer (GEDCOM-L 2_GOVTYPE, api4webtrees 1.18.1 of later), dan beslist dat nummer vóór de tekst: boerderij, gebouw, molen, landgoed, kerk ... zijn huizen, dorp, stadsdeel, gemeente ... niveaus erboven. De vinkjes „Alleen huizen en boerderijen” en „Plaatsen zonder soort opnemen” regelen dit. Plaatsnamen mogen met komma of puntkomma zijn gescheiden.

8.2 Instellingen

- **Gegevens:** generaties (2 tot 12), notities, bronnen, plaatsnamen inkorten, dubbele voorouders volledig weergeven (in plaats van „zie nr.“).

- **Levenden:** voor publicatie verschijnen levenden volledig, alleen met naam of helemaal niet; levend is wie webtrees als levend ziet of wie jonger is dan de leeftijdsgrens (80 tot 120 jaar). Alleen familieboek en personenrapport.
- **Voorwoord uit bestand ...** leest een tekstbestand in het voorwoord; **Sjabloon opslaan .../laden ...** bewaart boeksoort en alle instellingen als `.wtbuch` -bestand, bijvoorbeeld per plaats.
- **Weergave:** afbeeldingen, kleurcodering, voorwoord (eigen tekst op de eerste pagina), schema als uitklappagina (A3, alleen PDF).
- **Registers:** namen, plaatsen, beroepen, bronnen, elk met verwijzing naar de nummers van de vermeldingen.


8.3 Opslaan

Vorfahren von Jonas Falkenrath

Ortsverzeichnis

Amelinghausen	
Bruns	57
Hartmann	51
Krömmel	28, 56
Pohlmann	50
Riebesell	59
Schulze	55
Bad Bevensen	
Carde	23, 46
Müller	53
Schneehage	47
Bienenbüttel	
Mohrwinkel	27, 54
Riebesell	59
Schulze	55
Winkelmann	29, 58
Celle	
Behnke	37, 44
Brandes	35
Falkenrath	2, 4, 8, 16, 32
Lüders	19
Meincke	33
Oberlin	5
Roskamp	9, 18, 36
Wichmann	17, 34
Dahlenburg	
Bruns	57
Delbrück	
Kleine	62
Elbstorf	
Schneehage	47
Wolf	41
Eschede	
Falkenrath	32
Lüders	19, 38
Plate	39
Hannover	
Falkenrath	1
Hermannsburg	
Plate	39
Langemark	
Falkenrath	8
Lüneburg	
Bammer	61
Hagedorn	15, 30, 60
Hartmann	51
Ilgen	3, 6, 12, 24, 48
Kleine	31

- 13 -



Nachfahren von Johann Heinrich Falkenrath

1801 – 1947

Stand: 27.09.2026
Erstellt mit wtWin am 27.09.2026 - Familie Falkenrath

Boek opslaan vraagt naar het formaat:

- **PDF** met bladwijzers en links (een klik op „zie nr.“ springt naar de vermelding).
- **DOCX** om verder te bewerken in Word of LibreOffice. Werk daar de inhoudsopgave één keer bij: erop klikken en F9 drukken (LibreOffice: Extra > Bijwerken > Indexen en tabellen).
- **Website:** een map om te uploaden – startpagina met voorwoord en tegels, alle vermeldingen op één pagina met letterbalk, elke vermelding ook als eigen pagina met bladeren, huizen, registers als pagina's, stylesheet en afbeeldingen als bestanden. Zet levenden eerst op „alleen naam”.
- **HTML** voor een website, **TeX** voor zetwerk met LaTeX, **Tekst**.

Bij grote stambomen duurt het laden van personen en afbeeldingen even; het venster toont de voortgang.

8.4 Grote stambomen met veel afbeeldingen

webtrees berekent elke miniatuur bij de eerste opvraging op de server – bij duizenden personen duurt de eerste keer dus even. wtWin laadt per persoon alleen de hoofdafbeelding, zes tegelijk, toont de voortgang („Afbeeldingen 2.340/8.900 – van deze pc ..., cache ..., server ...”) en kan met **Doorgaan zonder de overige afbeeldingen** worden gestopt. Wat eenmaal geladen is, blijft in de cache op deze pc (`~/.cache/app4webtrees/medien/<server>/<stamboom>/` , onder Windows in de map met toepassingsgegevens); de volgende keer en de tabellen daarna hebben niets meer van de server nodig. Het boekvenster toont onder Weergave de grootte van de cache en **Afbeeldingencache legen**.

Wie een kopie van de webtrees-mediemap op deze pc heeft (bijvoorbeeld omdat hij via FTP uploadt), vult die in als **Mediamap op deze pc**: afbeeldingen worden dan daar gelezen en lokaal verkleind, zonder server. Alle anderen laten het veld leeg. webtrees blijft altijd de bron; cache en map zijn alleen kopieën.

Zichtbaarheid: kies voor wie het boek is: alles (weergave van de beheerder), wat leden mogen zien of wat bezoekers mogen zien. Het boek laat dan weg wat webtrees voor deze lezer verbergt – beperkte gebeurtenissen („Tonen aan leden”, „Tonen aan beheerders”), gegevens onder de privacyregels van de stamboom, peetouders en gezinnen die hij niet mag zien, en de levensgegevens van levende personen; hun naam blijft alleen staan als de stamboom namen van levenden aan deze lezer toont, anders staat er „Privé”. Leden zien dus meer dan bezoekers, maar niets wat alleen aan beheerders wordt getoond. Zo kan een boek worden doorgegeven, ook als een beheerder het maakt. De website bevat altijd alleen wat bezoekers mogen zien. Vereist api4webtrees 1.21 of nieuwer.

9 Plausibiliteitscontrole

Extra > Plausibiliteitscontrole ... (Ctrl+Shift+P) of het symbool **Controle** controleert de hele stamboom, voor zover u die mag zien, met 77 regels. **Fouten** zijn tegenstrijdigheden in de gegevens (overlijden voor geboorte, eigen voorouder), **waarschuwingen** zijn ongewoon, maar mogelijk (zeer jonge moeder, doopgetuige al overleden, mogelijke dubbele persoon, plaatsvariant). Met api4webtrees 1.11 of nieuwer gebruiken de doopgetuigenregels (024, 126) direct de gekoppelde doop- en huwelijksgetuigen en zoeken ze die als vrije tekst op naam op; met een oudere module lezen ze de notitie „Getuigen: ...“.

Voreinstelling

Ausgewogen

☒ Fehlende Geburt und fehlenden Tod aus Taufe und Begräbnis schätzen

Alle Treffer

24

Chronologie

☒ 010 Stirbt jemand vor seiner Geburt?

7

☒ 011 Heiratet jemand vor seiner Geburt?

0

☒ 012 Heiratet jemand nach seinem Tod?

0

☒ 013 Wird ein Kind vor seiner Mutter geboren?

0

☒ 014 Wird ein Kind vor seinem Vater geboren?

0

☒ 015 Wird ein Kind nach dem Tod der Mutter geboren?

0

☒ 016 Wird ein Kind später als die Grenze nach dem Tod des Vaters geboren?

1

☒ 017 Wird ein Kind mehr als die Grenze vor der Ehe der Eltern geboren?

0

☒ 018 Gibt es Daten, die es nicht gibt (31. April, 30. Februar ...)?

0

☒ 019 Liegt ein Datum in der Zukunft?

0

☒ 020 Wird jemand vor seiner Geburt getauft?

0

☒ 021 Wird jemand vor seinem Tod begraben?

0

☒ 022 Ist das Geburtsdatum gleich dem Heiratsdatum?

0

☒ 023 Stehen die Kinder einer Familie nicht in Geburtsreihenfolge?

0

☒ 024 Ist ein Pate oder Zeuge beim Ereignis schon tot oder noch nicht geboren?

3

Prüft den ganzen Stammbaum, soweit du ihn sehen darfst. Fehler sind Widersprüche in den Daten, Warnungen sind ungewöhnlich, aber möglich. Klick zeigt die Person, Doppelklick öffnet das Personenblatt, der Stift das Ereignis, der Haken hakt einen Treffer ab – er kommt nur wieder, wenn sich die Daten ändern.

Abgehakete sichern ...

Abgehakete laden ...

Plausibilitätsprüfung – Familie Falkenrath

24 Treffer, davon 8 Fehler · 492 Personen und 154 Familien geprüft

010

Plate, Henriette (1844–1844) I307

* 21. Juni 1844 † 11. Juni 1844

010

Schnehage, Emma (1861–1861) I319

* 10. August 1861 † 17. April 1861

010

Ilgner, Louise (1836–1836) I321

* 16. August 1836 † 12. April 1836

010

Hagedorn, Heinrich (1834–1834) I340

* 26. Juli 1834 † 4. Januar 1834

010

Brammer, Louise (1853–1853) I342

* 20. Oktober 1853 † 8. Februar 1853

010

Brammer, Henriette (1825–1825) I370

* 19. Dezember 1825 † 16. Oktober 1825

010

Falkenrath, Friedrich (1874–1874) I376

* 24. August 1874 † 12. Mai 1874

016

Müller, Auguste (1841–1899) I329 · F75

* 14. September 1841 † Vater 11. September 1840

024

Hagedorn, Luise (1888–1967) I294

Taufe 13. April 1888: Wilhelmine Mohwinkel † 27. Oktober 1880

024

Ohlhoff, Charlotte (1813–1814) I368

Taufe 10. Dezember 1813: Jacob Garbers † 12. Oktober 1804

024

Pohlmann, Auguste (1867–1943) I47

Taufe 8. Dezember 1867: Wilhelmine Jürgens † 18. Januar 1867

124

Hagedorn, Wilhelm (1885–1971) I293 · F55

* 22. Januar 1885, 15 J nach August Hagedorn * 11. Oktober 1870

124

Roskamp, Friedrich (1846–1916) I301 · F60

* 16. September 1846, 15 J nach Johann Friedrich Roskamp * 9. November 1831

124

Gerdau, Auguste (1860–1863) I315 · F67

* 27. Mai 1860, 17 J nach Catharine Gerdau * 17. August 1843

223

Garbers, Jürgen (1764–1805) I260 · F117

Garbers

223

Rathmann, Herbert (1938–2017) I410 · F140

Rathmann

224

Falkenrath, Frieda (1876–1949) I377 · F119

Frieda: * 28. August 1871 († 14. Oktober 1929), * 14. August 1876

224

Oetzmann, Renate (1952–1997) I418 · F128

Renate: * 24. Januar 1943 († 4. März 2022), * 14. Januar 1952

Neu prüfen

Drucken

Als PDF speichern ...

Schließen

9.1 Regels en grenzen

De regels staan links in groepen: **Chronologie**, **Leeftijdsgrenzen**, **Structuur**, **Namen**, **Bronnen**, **Plaatsen**, **Vorm**. De groep **Vorm** controleert de opbouw van een GEDCOM-bestand (koppelingen, datumvorm, verplichte gegevens); in wtWin gelden daarvan alleen de regels die ook in de stamboom zichtbaar zijn. Een bestand met alle regels controleren, ook GEDCOM 7: **Extra > GEDCOM-bestand controleren ...** Een klik op een regel toont alleen haar meldingen, **Alle meldingen** toont weer alles.

- **Voorinstelling:** van streng tot soepel; „Bronnen“ schakelt bovendien de regels 420 en 421 in (gebeurtenissen en personen zonder bron). Zodra u iets wijzigt, wordt het „Eigen instellingen“.

- Per regel: **Grens** (jaren of maanden, de standaardwaarde staat erbij), **Ernst** (fout of waarschuwing), of de regel uitschakelen.
- **Schatten**: ontbrekende geboorte en overlijden afleiden uit doop en begrafenis, zodat de leeftijdsregels gelden.
- **Alle regels en grenzen op standaard** zet alles terug, **Opnieuw controleren** rekt opnieuw met de huidige instellingen.

9.2 Werken met meldingen

Elke melding noemt de persoon, de regel en de betreffende gegevens.

- Een klik op de melding opent de persoon; **Gebeurtenis bewerken** wijzigt datum of plaats direct vanuit de melding (met bewerkingsrechten).
- **Afvinken als gecontroleerd**: meldingen die u hebt gecontroleerd en die zo blijven (bijv. een gedocumenteerde late geboorte), verdwijnen uit de lijst. **Afgevinkte tonen** haalt ze terug, **Opnieuw openen** verwijdert het vinkje.
- De afvinklijst wordt op deze pc bewaard, apart per server en stamboom. **Afgevinkte exporteren ...** en **Afgevinkte importeren ...** wisselen haar uit als bestand, bijv. met een mede-onderzoeker of voor een tweede computer.

9.3 Afdrukken

Afdrukken en Opslaan als PDF ... geven de huidige lijst met meldingen uit, met een samenvatting. De regel erboven zegt hoeveel personen en gezinnen zijn gecontroleerd en hoeveel meldingen fouten zijn.

10 webtrees in de browser

wtWin is een venster op webtrees, geen vervanging. Het beheer van de stamboom blijft op de webtrees-site, en het programma brengt u daar met één klik naartoe.

10.1 Het menu webtrees

De menu-items openen de bijbehorende webtrees-pagina in de browser; meld u daar aan als daarom gevraagd wordt.

- **Plaatsen en Bronnen:** de lijsten van de stamboom.
- **Records samenvoegen, Dubbele zoeken, Stamboom controleren, Gegevens corrigeren:** de beheerhulpmiddelen (alleen voor beheerders van de stamboom).
- **GEDCOM exporteren en GEDCOM importeren** (alleen beheerders).

10.2 Een persoon in de browser

Bestand > webtrees in de browser openen opent de huidige persoon (of de startpagina); **Persoon > Openen in webtrees** en het menu van de rechtermuisknop doen hetzelfde. In het persoonsblad leidt **Bewerken in webtrees** rechtstreeks naar de persoonspagina.

10.3 Wat in webtrees blijft

- Gebruikers, rechten, privacy-instellingen en goedkeuringen
- Modules, vormgeving van de site, taal van de site
- Namen wijzigen, bronnen en mediaobjecten aanmaken en koppelen, notities bewerken
- Back-ups van de server

10.4 Wijzigingen in het programma

Wat u in wtWin wijzigt, staat meteen in webtrees, onder uw account en met de rechten daarvan. Staat de stamboom op „wijzigingen automatisch accepteren“, dan gelden ze meteen; anders wachten ze als openstaande wijzigingen op een moderator. Moderators zien openstaande wijzigingen in het onderdeel **Start** en keuren ze daar goed of af. **F5** laadt de stamboom opnieuw nadat u iets in de browser hebt gewijzigd.

11 Archief

Draait op de server de module **Sammlungen**, dan opent **Beeld** > **Archief** (Ctrl+9) of het pictogram **Archief** het archief in een eigen venster. De **stamboom op deze pc** (hoofdstuk 12) bevat de module al. Het archief bevat meer dan de stamboom: foto's en documenten hoeven aan niemand gekoppeld te zijn. Wie wat mag zien en wijzigen, regelt webtrees met zijn gebruikersrechten.

11.1 Opbouw

- **Links** de verzamelingen: archiefmappen, thematische verzamelingen, verzamelingen per mediatype en de media die aan geen persoon gekoppeld zijn. Daaronder staat hoeveel bestanden tot het vrije bestand horen, waar in de stamboom dus niets naar verwijst. Dat is zo bedoeld en geen gebrek.
- **In het midden** de bestanden van de gekozen verzameling als raster, bovenaan in drie groottes te kiezen. Het label op de afbeelding geeft het aantal gekoppelde personen, **GEDCOM** betekent mediaobject zonder persoon, **vrij** betekent alleen bestand.
- **Rechts** de gegevens van het gekozen bestand: beschrijving, datum, personen en trefwoorden uit het bestand, verzamelingen, grootte, pad en wie er in de stamboom aan gekoppeld is. Een klik op een naam maakt die persoon tot proband.

De breedte van de kolommen stel je in met de scheidingslijnen; wtWin onthoudt ze.

11.2 Bediening

Een klik kiest een bestand, **Ctrl+klik** voegt er meer toe, **Shift+klik** een heel bereik, **Ctrl+A** alle. Met de pijltoetsen, **Home** en **End** ga je door het raster; **Enter** of dubbelklik opent: afbeeldingen in de viewer, pdf's in de pdf-viewer, al het andere in de browser.

De **rechtermuisklik** biedt: Openen, Gegevens bewerken, Pad kopiëren (ook Ctrl+C), Kopieën in een map opslaan en Openen in webtrees. Kopieën opslaan haalt de originelen naar deze pc; bestaande bestanden worden niet overschreven.

11.3 Bestanden toevoegen


Wie in webtrees media mag uploaden, voegt bestanden toe met **Bestanden toevoegen ...** of sleept ze vanuit de bestandsbeheerder naar het venster. Map en thematische verzameling zijn vooringesteld op de open verzameling. Beschrijving, datum, personen en trefwoorden zijn vrijwillig en worden alleen in afbeeldingen geschreven (XMP).

wtWin uploadt het origineel en verkleint niets. Een bestand dat groter is dan de server aanneemt, wordt overgeslagen en genoemd. De grens stelt de server in (PHP `upload_max_filesize`). Daarna zijn de bestanden aan niemand gekoppeld. Aan een persoon, bron of plaats koppel je ze op het tabblad **Media** met **Bestaand medium** > **Uit het archief**.

11.4 Gegevens bewerken

Beheerders van de stamboom wijzigen beschrijving, datum, personen en trefwoorden van een afbeelding via de rechtermuisklik, de knop rechts of het potlood in de viewer. De module schrijft de gegevens in het bestand zelf.

11.5 Gezichten op groepsfoto's



23 Gezichten

☐ Gesicht markeren

Mit der Maus über ein Gesicht fahren zeigt den Namen. Ein Klick auf einen Namen in der Liste macht die Person zum Probanden.

unbekannt	
Ludwig Rosskamp	179
Else Reinecke	180
Georg Oberlin	128
Frieda Behnke	129
Karl Behrens	172
Hermann Lüders	1274
Martha Cordes	1105
Dorothee Lüders	1305
Hinrich Bartels	163
Wilhelmine Drewes	145
Johann Oberlin	144
Wilhelm Niebuhr nicht im Stammbaum	
Walter Rosskamp	1273
Wilhelm Rosskamp	1271
Otto Behnke	1104
Johanne Brandes	1300
Carl Falkenrath	139
Dorothea Wichmann	140
Heinrich Falkenrath	121
Anna Rosskamp	122

Die Rahmen werden in der Bilddatei selbst gespeichert (XMP). Ein Gesicht zuordnen hängt das Bild nicht an die Person.

Schließen Speichern

Rechtsklik op een afbeelding > **Gezichten ...** toont haar groot met alle gemarkeerde gezichten. Bij het erover bewegen staat de naam bij het kader; rechts de lijst rij voor rij van links, en een klik op een naam maakt die persoon tot proband. Beheerders vinken **Gezicht markeren** aan, trekken een kader om een gezicht en wijzen het toe: aan een persoon uit de stamboom, alleen aan een naam (iemand bekend zonder record) of aan 'onbekend'. Een gekozen kader verschuif je door te slepen, aan de gele greep verander je de grootte, **Del** verwijdert het. De kaders staan in het afbeeldingsbestand zelf (XMP); andere programma's zoals digiKam lezen ze ook. De afbeelding wordt niet aan de persoon gekoppeld – behalve als je **Afbeelding ook aan de gekozen persoon koppelen** aanvinkt. In het persoonsblad toont het tabblad **Media** onder **Op groepsfoto's** alle afbeeldingen waarop de persoon gemarkeerd is.

11.6 Ansichtkaarten

In een verzameling ansichtkaarten zijn voor- en achterkant één item (teken ♡). Rechts **Omdraaien**, daaronder motief, transcriptie en notitie; een afgeleide datum staat als 'ca. 1916'. Dubbelklik toont beide kanten in de viewer; **R** of ♡ draait een dwars beschreven afbeelding 90 graden om te lezen, **Shift+R** terug (alleen weergave, er wordt niets opgeslagen). **Ansichtkaart bewerken ...** wijzigt motief, transcriptie, notitie en datum; de module schrijft beide kanten en laat ongewijzigde velden staan.

11.7 Verzamelingen beheren

Beheerders maken met + **Nieuwe verzameling** een verzameling aan: naam, beschrijving, media-map (of geen – dan is het een album dat je met losse afbeeldingen vult), weergavetype, symbool, kleur, volgorde, zichtbaar. Rechtsklik op een verzameling: **Verzameling bewerken ...**, **Verbergen/Tonen**, **Verzameling verwijderen ...** (de bestanden blijven). Verborgene verzamelingen staan vaag onder ‘verborgene’. Rechtsklik op afbeeldingen: **Thematische verzamelingen ...** (een vinkje per album, werkt meteen, ook voor meerdere afbeeldingen), **Uit deze verzameling verwijderen en Hernoemen ...** (zelfde map, zelfde extensie; een mediaobject in de stamboom gaat mee). **Archiefinstellingen ...** stelt de cacheduur en paginagrootte in en leegt de cache. Wie wat mag, bepaalt de module.

11.8 Vergelijking met webtrees

Bij afbeeldingen die als mediaobject in de stamboom staan, toont de rechterkolom waar bestand en webtrees verschillen: beschrijving tegen titel, personen in het bestand tegen de gekoppelde. → **in het bestand overnemen** schrijft de webtrees-waarde in het bestand; de stamboom verandert niet.

11.9 Back-up

In de stamboom op deze pc slaat **Bestand > Stamboom en archief back-uppen ...** alles op in één zip-bestand: de database met stambomen en verzamelingen en de hele mediamap inclusief het vrije bestand. Een GEDCOM- of GEDZIP-bestand neemt alleen de bestanden mee waar de stamboom naar verwijst. Om terug te zetten wtWin afsluiten en de map **data** uit het zip-bestand in de webtrees-map leggen (waar die staat, lees je onder [stamboom op deze pc](#) (hoofdstuk 12)).

Op een server maakt de server zelf de back-up, bijvoorbeeld nas4webtrees of je webhoster.

12 Stamboom op deze pc

Zonder server legt wtWin de stamboom op deze computer aan. Op de achtergrond draait een volledige webtrees met meegeleverde PHP, ongewijzigd ten opzichte van de officiële uitgave. Die is alleen op deze pc bereikbaar, start met het programma en stopt ermee. U ziet geen server en geen wachtwoord; het programma meldt zich zelf aan.

12.1 Aanmaken

Bij de eerste start, rechts: voer een naam in en klik op **Stamboom aanmaken** (leeg) of **Uit een GEDCOM-bestand overnemen** Om over te stappen vanuit een ander programma exporteert u daar een GEDCOM-bestand (`.ged`) en kiest u het hier. Personen, gezinnen, gebeurtenissen, bronnen en notities worden overgenomen. Het GEDCOM-bestand zelf blijft ongewijzigd; een tweede import maakt een extra stamboom ernaast aan en overschrijft nooit.

Het bestand mag UTF-8 (met of zonder byte order mark), UTF-16, ANSEL of ANSI zijn; de tekenset wordt herkend en omgezet zoals bij de import in webtrees. Afzonderlijke onbruikbare records (zoals dubbele ID's) worden overgeslagen en in `import.log` vermeld, de rest wordt overgenomen.

Foto's komen niet mee uit de GEDCOM. Voeg ze toe in het programma, of kopieer ze later naar de mediamap (zie hieronder) en koppel ze in webtrees.

12.2 Meerdere stambomen

Bestand > Stambomen op deze pc ... toont alle stambomen met het aantal personen. Daar kunt u er een openen, hernoemen (titel wijzigen, dan het vinkje of Enter) of verwijderen (nooit de laatste), nog een lege aanmaken of nog een GEDCOM-bestand overnemen. Lege restanten van eerdere mislukte imports – alleen de voorbeeldpersoon „John Doe” van webtrees – ruimt het programma bij het starten zelf op; een stamboom die u zelf leeg hebt aangemaakt, blijft staan.

12.3 Waar de gegevens staan

Systeem	Map
---------	-----

Windows	<code>%LOCALAPPDATA%\app4webtrees</code> (in de adresbalk van de Verkenner typen)
Linux	<code>~/.local/share/app4webtrees</code>

Daarin staan `webtrees/` met het programma en `webtrees/data/` met de database (SQLite) en de mediamap `media/`. Het logboek van de PHP-server is `php.log`. Wat wtWin zelf opmerkt (afgebroken verbindingen, herhalingen, herstarts van de server) staat in `wtwin.log` ernaast.

12.4 Archief

De stamboom op deze pc wordt geleverd met de module **Sammlungen** (collecties): foto's en documenten staan als mappen onder `data/media`, hoeven niet aan personen te hangen en verschijnen onder **Foto's > Archief** en ook in webtrees in de browser. Kerkboekscans uit het archief kunnen in het bronnenbeheer als bron of bronvermelding worden toegewezen.

12.5 Back-up

Het programma maakt niet automatisch een back-up. Drie manieren:

- **Bestand > Stamboom en archief back-uppen ...** zet de database en de mediamap, inclusief het vrije bestand, in één zip-bestand, ook terwijl het programma draait (zie **Archief** (hoofdstuk 11)).
- Kopieer, terwijl wtWin gesloten is, de map `app4webtrees`, bijv. naar een USB-stick. Dat is de volledige back-up inclusief foto's.
- **Bestand > Opslaan als GEDCOM ...** schrijft de stamboom als GEDCOM-bestand, met alle gegevens, ook van levenden. Een bestandsnaam op `.gdz` geeft een GEDZIP met de afbeeldingen. Zo gaat de boom naar een ander programma, een online familieboek of GEDBAS.

12.6 Alles van webtrees

Bestand > webtrees in de browser openen toont uw webtrees in de browser: configuratiescherm, modules, namen wijzigen, bronnen aanmaken. De browser vraagt om een eigen aanmelding. De gebruikersnaam is uw aanmeldnaam op de pc; het wachtwoord is bij het aanmaken van de stamboom willekeurig gegenereerd en opgeslagen in het bestand `zugang.properties` in de map `app4webtrees` (zie hierboven). Open het bestand met een teksteditor en kopieer het wachtwoord. Geef het niet door; het is de beheerderstoegang tot uw stamboom.

12.7 Verhuizen naar een NAS of webhoster

Wil de familie meelezen of werkt u op twee computers, dan verhuist de stamboom naar een server, bijv. een Synology met nas4webtrees. Daarna gebruikt u wtWin zoals voorheen, alleen verbonden.

1. In wtWin **webtrees in de browser openen**, daar **Configuratiescherm > Stamboom > Exporteren als GEDCOM**.
2. Foto's: kopieer de map `webtrees/data/media` (zie hierboven) naar `data/media` van de webtrees op de server.
3. Maak op de server een nieuwe stamboom aan en importeer de GEDCOM.
4. In wtWin **Bestand > Afmelden, Ander adres**, het serveradres invoeren. Of klik op de pagina **App** van de server op **Verbinden met wtWin**.

De stamboom op de pc blijft bewaard tot u de map verwijdt.

12.8 Als er iets misgaat

Kan de stamboom niet worden aangemaakt, dan toont het programma een melding met het pad naar `php.log`. Meld het alstublieft op github.com/thobgg/app4webtrees/issues en voeg het bestand toe, en bij het importeren van een GEDCOM-bestand ook `import.log` uit dezelfde map (tekenset, overgeslagen records, reden van het mislukken). **Help** > **Over wtWin** toont of PHP en webtrees zijn gevonden.

„Verbinding ... onderbroken”: valt de verbinding met de stamboom op deze pc weg terwijl webtrees in de browser werkt, dan filtert meestal een ander programma het netwerkverkeer van wtWin – advertentie- of webbescherming, ook de realtimebeveiliging van een virusscanner. Een uitzondering voor wtWin (`%LOCALAPPDATA%\Programs\wtWin\wtWin.exe`) in dat programma helpt meestal. Wat wtWin daarbij opmerkt, staat in `wtwin.log`.

Startpersoon: heeft een stamboom op deze pc nog geen startpersoon, dan vraagt het programma bij het openen één keer „Met wie moet de stamboom beginnen?” – persoon zoeken en aanklikken. De keuze wordt de standaardpersoon van de stamboom; wijzigen onder Persoon > Als startpersoon instellen ...

13 Sneltoetsen

13.1 Hoofdvenster

Toets	Functie
F1	Help
F5	Stamboom opnieuw laden
Ctrl+F	Ga naar (persoon zoeken)
Ctrl+E	Persoonsblad
Ctrl+N	Verwant toevoegen
Ctrl+Enter	Geselecteerde persoon als proband
Alt+Home	Startpersoon
Alt+Links / Alt+Rechts	Terug / vooruit in de geschiedenis
Ctrl+D	Bladwijzer / bladwijzer verwijderen
Ctrl+B	Bladwijzers
Ctrl+C, Ctrl+Shift+C	Persoonstekst kopiëren, met ID (Ctrl+C alleen buiten invoervelden; ook via rechtsklik op een persoon; in het persoonsblad eveneens, daar kopieert rechtsklik op een gebeurtenis ook de regel)
Ctrl+P	Persoonsblad afdrukken
Ctrl+T	Parenteel
Ctrl+Shift+T	Kwartierstaat
Ctrl+Shift+P	Plausibiliteitscontrole
Ctrl+1 / Ctrl+2 / Ctrl+3	Onderdeel Start / Boom / Foto's
Ctrl+4	Personentabel
Ctrl+5	Bronnen
Ctrl+6	Plaatsen
Ctrl+7	Taken
Ctrl+8	Recente wijzigingen
Ctrl+9	Archief
Ctrl+Q	Afsluiten

13.2 Navigator

Toets	Functie
Pijl rechts / Shift+Pijl rechts	Naar de vader / naar de moeder
Pijl links	Naar het eerste kind van de getoonde relatie
Pijl omhoog / Pijl omlaag	Vorige / volgende broer of zus
Tab	Volgende relatie
Enter	Persoonsblad openen

13.3 Gezinsweergave

Toets	Functie
Pijl omhoog / Shift+Pijl omhoog	Naar de vader / naar de moeder
Pijl omlaag	Naar het eerste kind van het getoonde tabblad
Pijl links / Pijl rechts	Vorige / volgende broer of zus
Tab	Volgend tabblad (relatie)

13.4 Persoonsblad

Toets	Functie
Page Up / Page Down	Vorige / volgende persoon in de lijst
Ctrl+Home / Ctrl+End	Eerste / laatste persoon
Dubbeldklik op een rij	Gebeurtenis bewerken
Esc	Sluiten

13.5 Voorbeeldweergave van schema's

Invoer	Functie
Muiswiel	Zoomen rond de muisaanwijzer
Slepen	Verschuiven
Klik	Heel blad / leesgrootte
Rechtsklik op een vak	Tak kleuren of verbergen
Esc	Venster sluiten


13.6 Navigator en boom

Invoer	Functie
Klik	Persoon wordt proband
Dubbelklik	Persoonsblad
Rechtermuisknop	Als proband, bewerken, bladwijzer, openen in webtrees
Muiswiel (Boom centraal)	Zoomen

Esc sluit elk venster, ook deze help. De sneltoetsen staan ook in de menu's naast de menu-items.

14 Vragen, fouten, privacy

14.1 Vragen en fouten melden



wtWin, wtTux, wtMac en wtAnd zijn geen officiële webtrees-producten. Stel uw vragen alstublieft niet op het webtrees-forum, maar open een issue op github.com/thobgg/app4webtrees/issues. Handig: de versie uit **Help** > **Over wtWin** (met buildnummer), Windows of Linux, en wat u aan het doen was toen het gebeurde. Bij de stamboom op deze pc ook het bestand `php.log` (zie Stamboom op deze pc (hoofdstuk 12)).

Nieuwe versies verschijnen op github.com/thobgg/app4webtrees/releases. Het Windows-bestand is niet ondertekend, dus Windows waarschuwt bij de eerste start voor een onbekende uitgever („Meer informatie“, daarna „Toch uitvoeren“).

14.2 Wat het programma opslaat

- Serveradres, gebruikersnaam en de sessiecookie, **nooit het webtrees-wachtwoord**. Alleen de gegevens van een mapbeveiliging (indien ingevuld) blijven op de pc, ze moeten met elk verzoek mee.
- Uw instellingen (indeling, uiterlijk, instellingen voor schema's en lijsten, kleurregels, afvinklijst van de controle) op deze pc.

- Bij de stamboom op deze pc: de hele stamboom in de map `app4webtrees`, inclusief de toegang tot de lokale webtrees.
- Geen tracking, geen reclame, geen doorgifte.

14.3 Privacy in de stamboom

Het programma meldt zich aan met uw webtrees-account; elke aanvraag loopt als deze gebruiker. Dezelfde regels gelden als op de website: levende personen, afgeschermd records en privéstambomen zijn alleen zichtbaar als webtrees dat toestaat. Uitvoer (schema's, lijsten, boeken, PDF) bevat alleen wat u mag zien.

14.4 Onversleuteld in het thuisnetwerk

Een `http://`-adres wordt alleen in het thuisnetwerk geaccepteerd (privéadressen zoals 192.168..., namen zoals `diskstation` of `.local`). De verbinding is dan onversleuteld, wat thuis prima is. Om de stamboom onderweg te bereiken, heeft de server HTTPS nodig; nas4webtrees levert de handleiding.

14.5 Telefoon en tablet

Voor Android is er **wtAnd**, uit dezelfde familie met dezelfde gegevens: stamboom, foto's, bewerken, gedenkdagen. Een QR-code op de webtrees-pagina **App** verbindt de telefoon zonder typen. **wtAnd** heeft een server nodig; de stamboom op deze pc is alleen op de pc bereikbaar.

14.6 Updatecontrole

Eén keer per dag, bij het starten, vraagt het programma bij `wtwin.bgg-home.de` het huidige versienummer op – een klein tekstbestand, verder niets. Er wordt niets verzonden behalve die aanvraag: geen stamboom, geen kenmerk, geen gebruik. Is er een nieuwere versie, dan staat in de statusbalk „Versie 1.52 is beschikbaar – Downloaden”; klikken opent de downloadpagina, × slaat deze versie over. Zonder netwerk gebeurt er niets. Uitschakelen: **Help > Op updates controleren**; handmatig controleren: **Help > Nu op updates controleren** Een update is alleen eroverheen installeren; instellingen, aanmelding en de stamboom op deze pc blijven.

14.7 Licentie

wtWin valt onder de GPL-3, net als webtrees. De stamboom op deze pc bevat webtrees ongewijzigd ten opzichte van de officiële uitgave (webtrees.net).

14.8 Volledige handleiding

Met afbeeldingen en actuele aanwijzingen: **wtwin.bgg-home.de** (knop onderaan dit venster).